

## Кабелно гнездо M12 под ъгъл 5 м



Номер на артикула:  
BPL-B12090-CPS-002

Дължина:  
5000 mm

Създадена 31.12.2024



## Описание

5 метра 4-полюсен CAN кабел със 120-омов резистор

за енкодер на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка



## Джойстик за управление на кабината RMCD-Drive

Номер на артикула: BPL-4000109

Джойстикът за кабината RMCD-Drive е блокът за управление на вашето решение RMCD

## RMCD дисплей OPUS B3 Eco Basic QT



Номер на артикула: BPL-4001903

Подходящ за:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional

## RMCD сензор за налягане



Номер на артикула: BPL-4001945

Електронен сензор за налягане; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" външна резба  
Аналогов сигнал; 4...20 mA


## RMCD енкодер



Номер на артикула: BPL-4001946

Размери:  
Диаметър 36,5 мм / L = 76 мм  
без повдигащо колело

# Резервни части



## RMCD CAN шина

Номер на артикула: BPL-4001977

подходящ за RMCD-Road-Marking-Control-Device



## Корпус с платка и кабел

Номер на артикула: BPL-A1005812

Включва сглобяване на печатната платка и комплект кабели.  
Кабел за енкодера в комплекта.

Кабел за допълнителни сензори, телематичен модул и задвижващи механизми.



## Уред за измерване на влажността и температурата

Номер на артикула: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Предавател за свързващи се сонди



## СТ-SF22-C3 Миниатюрен пирометър

Номер на артикула: MEP-4800103.003

подходящ за RMCD - Advanced

# Аксессуары/разширения