

# Zástrčka Deutsch, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>



Číslo položky:  
BPL-4001901

Dĺžka:  
5000 mm

Vytvorené 31.12.2024



## Popis

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



## Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD

---

## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pre:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



---

## Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" vonkajší závit  
rAnalogový signál; 4...20 mA



---

## RMCD kódovač

Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:  
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm  
bez zberného kolieska



# Náhradné diely



## RMCD zbernica CAN

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device



## Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Číslo položky: BPL-A1005812

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.  
Priložený kábel pre snímač.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.



## Merač vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysielač pre zásuvné sondy



## CT-SF22-C3 Miniatúrny pyrometer

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pre RMCD - Advanced

Príslušenstvo/