

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și

Numărul articolului:
CMC-AR30PROP-CMPR

Lungime:
155 cm

Lățime:
77 cm

Înălțime:
128 cm

Greutate:
210 kg

Creat pe 30.12.2025



Descriere

Mașină profesională de marcat drumuri pentru lucrări de dimensiuni mici și medii în sectorul profesional sau municipal! Echipat cu o pompă cu piston, compresor și dispozitivul unic RMCD - Road Marking Control Device.

Motor pe benzină:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Putere 6 CP
- Alternator pentru încărcarea bateriei
- Demaror electric și manual
- Pistol pneumatic airless CMC P20
- Lumină de lucru și lumină rotativă

Compresor:

- 120 litri / minut
- pentru declanșarea pneumatică a pistoalelor

Duze:

- cu duză standard: 419

Descriere

Opțional:

- Răspânditor de mărgelile de sticlă cu rezervor de presiune de 15,5 litri și pistol de mărgelile

Baterie:

RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

Probabil cel mai ușor de utilizat sistem pentru marcarea drumurilor!

Cu afișaj color de înaltă rezoluție și sistemul unic RMCD-Drive!

Scalabil în funcție de cerințele dumneavoastră!

- Aparat pentru marcarea liniilor cu 8 presetări reglabile individual
- Sensoric pentru temperatura solului, temperatura aerului și umiditate
- Sistem telematic cu raport automat privind așezarea
- Disponibil în 12 limbi
- Operare extrem de simplă

Consultați videoclipurile noastre de pe YouTube și linkul către site-ul RMCD.

Extensie a mașinii dvs. ghidate manual:

cu HMC - un cărucior rulant cu acționare hidraulică (a se vedea articolele ulterioare).

Frână de parcare:

Frână nou proiectată pe roata din spate.

Roată față dublă reglabilă,

pentru a marca razele strânse. Aceasta poate fi blocată sau deblocată în timpul lucrului cu ajutorul unei manete de pe ghidon. Duritatea direcției poate fi reglată cu ajutorul unui controler separat.

Vizieră telescopică

pentru marcarea inițială simplă sau remarcarea precisă a liniilor existente.

Ghidon

reglabil în înălțime.

Suport pentru găleata de vopsea

(reglabil individual)

Pompă hidraulică cu piston fără aer

- presiune max. de funcționare 210 bar
- debit volumic max. 6,17 l / min

Pistol de vopsire suplimentar:

Acesta poate fi utilizat ca pistol manual pentru șabloane sau marcare de suprafață, sau ca pistol pentru linii folosind un mâner cu declanșator. Duză standard pentru linie de 10-20 cm. (Lățimea liniei poate varia de la 5 cm la 30 cm prin schimbarea duzei și/sau reglarea înălțimii pistolului)

Marker cu roată:

pentru a menține constantă distanța dintre pistolul de vopsit și linie.

MAX. LĂȚIMEA LINIEI:

50 cm (posibilă numai cu accesorii adecvate)

Piese de schimb



Filtru de inserție pentru pistol de vopsit 100 mesh (galben)

Numărul articolului: BER-2004

Filtru de conectare pentru pistol de vopsit cu plasă de 100 mesh (galben).

Pentru filtrarea vopselei de marcare în pistolul de vopsit. Ideal pentru vopsele poliuretanice.




Filtru de inserție pentru pistol de vopsit cu 50 de ochiuri (alb)

Numărul articolului: BER-FM2002

Filtru de inserție pentru pistol de vopsit cu pulverizare cu 50 de ochiuri (alb)

Pentru filtrarea vopselei de marcare în pistolul de pulverizare a vopselei.



Frână de parcare completă

Numărul articolului: CMC -KIT00047

Pentru seria AR și căruciorul de acționare HMC.



Robinet cu bilă 3/8"

Numărul articolului: CMC-00085

Pentru trecerea de la funcția de spălare inversă la funcția de marcare.



Furtun pentru vopsea cu lungimea de 10 metri

Numărul articolului: CMC-10H



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Numărul articolului: CMC-662-219

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcaje de suprafață 421

Numărul articolului: CMC-662-421

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 423

Numărul articolului: CMC-662-423

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 521

Numărul articolului: CMC-662-521

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 50 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 215

Numărul articolului: CMC-697-215

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,015 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 217

Numărul articolului: CMC-697-217

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,017 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 419

Numărul articolului: CMC-697-419

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 421

Numărul articolului: CMC-697-421

Duză airless din titan pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 423

Numărul articolului: CMC-697-423

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 621

Numărul articolului: CMC-697-621

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 627

Numărul articolului: CMC-697-627

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,027 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 631

Numărul articolului: CMC-697-631

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,031 inch



Flanșă

Numărul articolului: CMC-AR30PRO-02-006

Flanșă pentru fixarea roții din față.

Potrivită pentru modelele AR 30 Pro.



Sticlă cu 250 ml ulei de pompă

Numărul articolului: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Potrivit pentru pompele cu piston CMC.


Uleiul special previne uzura prematură a pompei.



Pistol manual airless scurt - Model C94

Numărul articolului: CMC-C94-002


Apărătoare de mână pentru pistolul manual fără aer C94



Extensie duză 45 cm

Numărul articolului: CMC-C94-017

Extensie a duzei de 45 cm lungime pentru aplicarea ușoară pe suprafețe sau chiar pe simboluri.



Extensie duză 60 cm

Numărul articolului: CMC-C94-018

Extensie a duzei de 60 cm lungime pentru aplicarea ușoară pe suprafețe sau chiar pe simboluri.



CMC Model C 94 N - Pistol manual airless scurt

Numărul articolului: CMC-C94N

Pistol fără aer C94 scurt.

Conexiune: 1/4 inch

Fără protecție pentru mâini, Fără suport pentru duză, Fără duză airless



Șurub de blocare pentru marker

Numărul articolului: CMC-CDK90-01-007

Potrivit pentru mașina de marcat CMC

Pin de fixare inclus

Piese de schimb



Filtru de ulei hidraulic pentru AR 30 Pro P

Numărul articolului: CMC-FO-0379V

potrivit pentru mașina de marcat CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Far rotativ galben

Numărul articolului: CMC-FRRTG

Lumină galbenă rotativă / lumină de avertizare pentru mașina dvs. de marcat.



Kit de conversie supapă principală 3/8 inch

Numărul articolului: CMC-KIT00018

Kit de conversie a supapelor cu bilă la noua supapă principală.

Compus din:

- Supapă principală VS38-000
- racord pivotant cu furtun de retur (cu capăt metalic)
- Racord în T pentru manometru



Inel de etanșare din cupru 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Numărul articolului: CMC-OL00190

Piese de schimb




Inel de etanșare din cupru 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Numărul articolului: CMC-OL00191



Conector DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Numărul articolului: CMC-P00-027



Pompă fără aer CMC P20

Numărul articolului: CMC-P20

Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.




Scaun sferic ø 25 pentru P20

Numărul articolului: CMC-P20-002

Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.


Piese de schimb



ø 25 cușcă cu bile

Numărul articolului: CMC-P20-003


Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.



Bucșă de ax

Numărul articolului: CMC-P20-019


Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.



Bucșă de ax

Numărul articolului: CMC-P20-033

Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.



Bilă

Numărul articolului: CMC-P20-034


Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.

Piese de schimb



Ambalaj pentru pompa airless P20

Numărul articolului: CMC-P20-039




O-ring 2112 în PTFE

Numărul articolului: CMC-P20-044

Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.

Set de garnituri garnituri de culoare

Numărul articolului: CMC-P20-092



Filtru de ulei hidraulic pentru AR 30 Pro P

Numărul articolului: CMC-P21-015



Cutie de scule din plastic

Numărul articolului: CMC-PI00004

Cutie de scule din plastic

potrivită pentru mașinile de marcat CMC.



Mâner din plastic

Numărul articolului: CMC-PL00044

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Diametru: 27 mm



Regulator de presiune 1/4 inch pentru sistemul de culoare sau de presiune

Numărul articolului: CMC-PN00064

Pentru trecerea de la funcția de spălare inversă la funcția de
marcare.



Manometru 400 bar

Numărul articolului: CMC-PN00211

Manometru cu un afișaj de presiune maximă de 400 bar.

Piese de schimb



Roată pneumatică (roata din față) 8/3.00X4


Numărul articolului: CMC-RU00058

Roată față pentru seria AR 30 cu jantă.
Roata din cauciuc compensează în mod ideal uşoarele denivelări.
Dimensiuni: 8/3.00X4

Unitate de marcare cu roată

Numărul articolului: CMC-SU00030

Unitate de marcare cu roată de plastic - pentru a menține distanța dintre pistolul de vopsire și substrat întotdeauna la același nivel.



Codice / Code	Descrizione	Description
14	UTILE PASSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROTUSOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDZO TESSUTO	FOOT-HEEL PIECE
18	PIEDZO TESSUTO	FOOT-HEEL PIECE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E TESSUTO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FOOT-HEEL
22	SUPPORTO SPECIALE CAROTOCORSALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELTA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP



Roată de preluare pentru encoder

Numărul articolului: CMC-SU00031


Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.
Diametrul interior al suportului: 10 mm

Pârghie pentru declanșarea pistolului de vopsire sau a roții rotative

Numărul articolului: CMC-SU00156
potrivit pentru seria AR 30 Pro



Piese de schimb



Suport pentru unitatea de marcare (marker)

Numărul articolului: CMC-SU00222



Furtun de admisie

Numărul articolului: CMC-TV1ASPAR30

Furtun de admisie pentru seria AR 30 cu pompe cu membrană.




Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 10 metri

Numărul articolului: CMC-TVAPR1/410MT

Furtun de vopsea de înaltă presiune

Lungime: 10 metri

Conexiune: 1/4 inch



Furtun de circulație

Numărul articolului: CMC-TVAPR1/41100I

Furtun de circulație de înaltă presiune potrivit pentru noua supapă de comutare VS38-000



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 15 metri lungime

Numărul articolului: CMC-TVAPR1/415MT

Furtun de vopsea de înaltă presiune

Lungime: 15 metri

Conexiune: 1/4 inch




Filtru color de înaltă presiune 60 mesh

Numărul articolului: CMC-VE00062

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm

diametru 25 mm



Filtru de admisie K1000 albastru

Numărul articolului: CMC-VE00064

Potrivit pentru mașinile CMC.



Filtru color de înaltă presiune cu ochiuri de plasă 30

Numărul articolului: CMC-VE00110

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm

Diametru: 25 mm


Piese de schimb



Suport de duză pentru duza fără aer 11/16 " (17,4 mm) pentru duze fără aer

Numărul articolului: CMC-VE00123

Suport pentru duze 11/16 " (17,4 mm) pentru duze fără aer comprimat




Supapă principală 3/8 inch

Numărul articolului: CMC-VS38-000

Pentru trecerea de la spălarea inversă la pistol.

Potrivit pentru seria CMC AR 30.



RMCD - Filtru de admisie 28 x 1,5 mm - 60 ochiuri

Numărul articolului: RMCD-22906

Filtru de admisie 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtru de aspirație scurt. Versiune ranforsată.



Al doilea pistol manual fără aer comprimat

Numărul articolului: CMC-2PAR30

Al doilea pistol manual airless cu suspensie, furtun și cablu de eliberare.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Numărul articolului: CMC-662-219

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcaje de suprafață 421

Numărul articolului: CMC-662-421

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 423

Numărul articolului: CMC-662-423

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 521

Numărul articolului: CMC-662-521

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 50 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 215

Numărul articolului: CMC-697-215

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,015 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 217

Numărul articolului: CMC-697-217

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,017 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 419

Numărul articolului: CMC-697-419

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 421

Numărul articolului: CMC-697-421

Duză airless din titan pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 423

Numărul articolului: CMC-697-423

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 621

Numărul articolului: CMC-697-621

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 627

Numărul articolului: CMC-697-627

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,027 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 631

Numărul articolului: CMC-697-631

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,031 inch



Suport HMC pentru AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Numărul articolului: CMC-AR30P-03-015

Potrivit pentru următoarele mașini de marcat drumuri CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Suport pentru HMC pentru AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 și MAXX

Numărul articolului: CMC-AR30PRO-02-035

Suport pentru cuplarea remorcii.



Sticlă cu 250 ml ulei de pompă

Numărul articolului: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Potrivit pentru pompele cu piston CMC.


Uleiul special previne uzura prematură a pompei.



CMC C 94 Pistol manual cu prelungitor de duză și furtun de 10 metri

Numărul articolului: CMC-C94+P+10H


Pentru a putea efectua marcaje de zonă pe distanțe mai mari.
Inclusiv prelungirea duzei de 45 cm



Extensie duză 45 cm

Numărul articolului: CMC-C94-017


Extensie a duzei de 45 cm lungime pentru aplicarea ușoară pe suprafețe sau chiar pe simboluri.



Extensie duză 60 cm

Numărul articolului: CMC-C94-018

Extensie a duzei de 60 cm lungime pentru aplicarea ușoară pe suprafețe sau chiar pe simboluri.



Recipient pentru vopsele de marcăre cu capac din oțel inoxidabil

Numărul articolului: CMC-CONTINOX30C

Recipient de vopsea din oțel inoxidabil cu capac pentru a se potrivi cu seria AR 30.

Diametru: 33 cm

Înălțime: 40 cm

capacitate: aprox. 30 litri



Agitator de perle de sticlă cu rezervor de presiune de 15,5 litri și pistol de perle

Numărul articolului: CMC-DISPERL254050

Sistem de perle de sticlă format din:
Rezervor de presiune pentru bile de sticlă cu o capacitate de 15,5 litri.
pistol pentru bile de sticlă pentru introducerea sigură și ușoară a bilor de sticlă în culoarea de marcare.



Sistem de mărgelile de sticlă cu agitator conic de mărgelile de sticlă

Numărul articolului: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistem de împrăștiere a bilor de sticlă prin gravitație cu sistem special de evacuare.

Acest sistem împiedică suflarea perlelor de sticlă reflex prin șorț și reduce astfel cantitatea de material utilizat.



Far rotativ galben

Numărul articolului: CMC-FRRTG

Lumină galbenă rotativă / lumină de avertizare pentru mașina dvs. de marcat.



CMC - HMC Cărucior de acționare cu acționare hidraulică pentru mașini de marcat drumuri

Numărul articolului: CMC-HMC-B

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare hidraulică HMC de la CMC. Acesta poate fi montat în spatele mașinii dvs. manuale de marcat drumuri cu un dispozitiv de prindere. Cu motor Briggs și Stratton.



CMC - Cărucior de acționare HMC cu acționare hidraulică pentru mașini de marcat drumuri cu motor Honda

Numărul articolului: CMC-HMC-H


Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare hidraulică HMC de la CMC. Acesta poate fi montat în spatele mașinii dvs. manuale de marcat drumuri cu un ambreiaj. Cu motor Honda.



Rezervor de vopsea din plastic de 50 de litri

Numărul articolului: CMC-PL00199

Pentru kitul de performanță extinsă a lucrărilor de marcare. Rezervor de vopsea de 50 de litri pentru mașina dumneavoastră de marcat CMC. Fabricat din plastic cu capac.



Unitate de marcare cu roată

Numărul articolului: CMC-SU00030

Unitate de marcare cu roată de plastic - pentru a menține distanța dintre pistolul de vopsire și substrat întotdeauna la același nivel.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PISAAGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DE ATTIZIO RUOTA	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT
16	FORCELLA ANTERIORE	WHEEL
17	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
18	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
19	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
20	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
21	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
22	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
23	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK
24	RUOTA ANTERIORE	FRONT FORK



Înfășurătoare de furtun pentru dispozitive airless

Numărul articolului: CMC-VE00113

Înfășurătoare de furtun pentru mașini de marcat drumuri fără aer. (fără furtun)

Adăpostește 10 metri de furtun de 1/4 inch sau 12 metri de furtun de 3/8 inch.

Accesorii/Extensiuni



Suport de duză pentru duza fără aer 11/16 " (17,4 mm) pentru duze fără aer

Numărul articolului: CMC-VE00123

Suport pentru duze 11/16 " (17,4 mm) pentru duze fără aer comprimat



Extensie duză 45 cm - filet 11/16 inch / 17,46 mm din oțel inoxidabil

Numărul articolului: RMCD-FM63010F

Extensii de duză pentru filet de 11/16 inch (17,46 mm).

Lungime: 45 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 17,46 mm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avansat

Numărul articolului: RMCD-Plus-ADV

Cu RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.



RMCD - Plus Professional

Numărul articolului: RMCD-Plus-PRO

Cu RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea utilajelor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.



Standard RMCD

Numărul articolului: RMCD-Plus-STD

Cu RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.



Catalog de marcaje rutiere

Numărul articolului: STR_SM_92

Catalog de produse pentru utilizare ca document pdf interactiv! Puteți utiliza catalogul de la secțiunea Descărcări în limba dorită. Dacă aveți nevoie și de catalogul cu prețuri (numai pentru clienții existenți sau la cerere), vă rugăm să ne anunțați.
