

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e



Número do artigo:

CMC-AR30PROP-CMPR

Comprimento:

155 cm

Largura:

77 cm

Altura:

128 cm

Peso:

210 kg

Criado em 30.12.2025



Descrição do produto

Máquina profissional de marcação de estradas para pequenos e médios trabalhos no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão, um compressor e o exclusivo RMCD - Road Marking Control Device.

Motor a gasolina:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Potência 6 hp
- Alternador para carregar a bateria
- Arranque elétrico e manual
- Pistola pneumática airless CMC P20
- Luz de trabalho e luz rotativa

Compressor:

- 120 litros / minuto
- para o acionamento pneumático das pistolas

Bicos:

- com bico standard: 419

Descrição do produto

Opcional:

- Espalhador de pérolas de vidro com depósito de pressão de 15,5 litros e pistola de pérolas

Bateria:

RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

Provavelmente o sistema mais fácil de utilizar para marcação de estradas!

Com ecrã a cores de alta resolução e o exclusivo RMCD-Drive!

Escalável de acordo com as suas necessidades!

- Máquina de marcação de linhas com 8 predefinições ajustáveis individualmente
- Sensor de temperatura do solo, temperatura do ar e humidade
- Sistema telemático com relatório automático de colocação
- Disponível em 12 idiomas
- Operação extremamente simples

Ver os nossos vídeos no YouTube e a ligação ao sítio Web do RMCD.

Extensão da sua máquina guiada à mão:

com o HMC - um carrinho de passeio com acionamento hidráulico (ver os artigos seguintes).

Travão de estacionamento:

Travão de novo desenho na roda traseira.

Roda dianteira dupla ajustável,

para marcar raios apertados. Pode ser bloqueada ou desbloqueada durante o trabalho utilizando uma alavanca no guiador. A dureza da direção pode ser ajustada através de um controlador separado.

Viseira telescópica

para uma marcação inicial simples ou uma remarcação precisa das linhas existentes.

Guiador

regulável em altura.

Suporte para balde de tinta

(regulável individualmente)

Bomba de pistão hidráulica Airless

- pressão máxima de funcionamento 210 bar
- caudal volúmico máx. 6,17 l / min

Pistola de pintura adicional:

Pode ser utilizada como pistola manual para stencils ou marcações de superfície, ou como pistola para linhas utilizando uma pega de gatilho. Bico standard para linhas de 10-20 cm. (A largura da linha pode variar de 5 cm a 30 cm mudando o bico e/ou ajustando a altura da pistola)

Marcador com roda:

para manter constante a distância entre a pistola de pintura e a pista.

LARGURA MÁX. LARGURA DA LINHA:

50 cm (apenas possível com acessórios adequados)

Peças de substituição



Pistolas de pintura filtro plug-in de 100 mesh (amarelo)

Número do artigo: BER-2004


Filtro de encaixe para pistola de pintura 100 mesh (amarelo). Para filtrar a tinta de marcação na pistola de pintura. Ideal para tintas de poliuretano.



Pistolas de pintura com filtro plug-in de 50 mesh (branco)

Número do artigo: BER-FM2002

Filtro de inserção para pistola de pintura 50 Mesh (branco) Para filtrar a sua tinta de marcação na pistola de pintura.



Travão de estacionamento completo

Número do artigo: CMC -KIT00047

Para a série AR e o trólei de acionamento HMC.



Válvula de esfera 3/8"

Número do artigo: CMC-00085

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Peças de substituição



Mangueira de pintura de 10 metros de comprimento

Número do artigo: CMC-10H



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas

Peças de substituição



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas

Peças de substituição



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas

Peças de substituição



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas



Flange

Número do artigo: CMC-AR30PRO-02-006

Flange para fixação da roda dianteira.

Adequado para os modelos AR 30 Pro.




Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adequado para bombas de pistão CMC.

O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.




Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.

Peças de substituição



Extensão do bocal 60 cm

Número do artigo: CMC-C94-018

Extensão do bico com 60 cm de comprimento para facilitar a aplicação em superfícies ou mesmo símbolos.



CMC Modelo C 94 N - Pistola manual airless curta

Número do artigo: CMC-C94N

Pistola Airless C94 curta.

Ligaçāo: 1/4 polegada

Sem proteção para as mãos, Sem suporte de bocal, Sem bocal airless



Pino de bloqueio para marcador

Número do artigo: CMC-CDK90-01-007

Adequado para a máquina de marcação CMC

Cavilha de fixação incluída



Filtro de óleo hidráulico para AR 30 Pro P

Número do artigo: CMC-FO-0379V

adequado para a máquina de marcação CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180

Peças de substituição



Farol rotativo amarelo

Número do artigo: CMC-FRRTG

Luz rotativa amarela / luz de aviso para a sua máquina de marcação.



Kit de conversão de válvulas principais de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-KIT00018

Kit de conversão de válvula de esfera para nova válvula principal.

Composto por:

- Válvula principal VS38-000
- encaixe giratório com mangueira de retorno (com extremidade metálica)
- T-fitting para manómetro



Anel de vedação de cobre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)


Número do artigo: CMC-OL00190



Anel de vedação de cobre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00191


Peças de substituição



Bomba Airless CMC P20

Número do artigo: CMC-P20


Adequado para a bomba airless P20 da CMC.



Assento esférico ø 25 para P20

Número do artigo: CMC-P20-002


Adequado para a bomba airless CMC P20.



ø 25 gaiola de esferas

Número do artigo: CMC-P20-003

Adequado para a bomba airless CMC P20.




Bucha de fuso

Número do artigo: CMC-P20-019

Adequado para a bomba airless CMC P20.


Peças de substituição



Bucha de fuso

Número do artigo: CMC-P20-033

Adequado para a bomba airless CMC P20.



Bola


Número do artigo: CMC-P20-034

Adequado para a bomba airless CMC P20.



Embalagem para bomba airless P20

Número do artigo: CMC-P20-039



O-ring 2112 em PTFE


Número do artigo: CMC-P20-044

Adequado para a bomba airless CMC P20.

Peças de substituição

Juntas de cor do conjunto de juntas

Número do artigo: CMC-P20-092



Filtro de óleo hidráulico para AR 30 Pro P

Número do artigo: CMC-P21-015



Caixa de ferramentas plástica

Número do artigo: CMC-PI00004

Caixa de ferramentas em plástico

adequada para as máquinas de marcação CMC.



Pega de plástico

Número do artigo: CMC-PL00044

adequado para a máquina de marcação CMC
Diâmetro: 27 mm

Peças de substituição



Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.



Manómetro 400 bar

Número do artigo: CMC-PN00211

Manómetro com uma indicação de pressão máxima de 400 bar.



Roda pneumática (roda dianteira) 8/3.00X4

Número do artigo: CMC-RU00058

Roda dianteira para a série AR 30 com jante. A roda de borracha compensa de forma ideal as pequenas irregularidades.

Dimensão: 8/3.00X4



Unidade de marcação com roda

Número do artigo: CMC-SU00030

Unidade de marcação com roda de plástico - para manter a distância entre a pistola de pintura e o substrato sempre ao mesmo nível.

Code/ Code	Description	Description
14	VITRÉO AGUAGGI CARTER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DE ATERRIDO ELÉCTRICO	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT
16	PORANGLAZ/GRIPRO	FRONT FORK
17	MB25-2P	PIEZO HERDIO
18	MB25-2P	PIEZO HERDIO
19	RU00008	ROTA/ SUPPORTO PISTOLA
20	ST000-00-111	WHEEL/ TIME PISTOLA
21	AG000-01-004	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE PISTOLA
22	CM000-01-006	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x20	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GP004	GRUPPO PISTOLA

Peças de substituição



Roda de levantamento para codificador

Número do artigo: CMC-SU00031

Para registar a velocidade da sua máquina.

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

Alavanca para acionar a pistola de tinta ou a roda giratória


Número do artigo: CMC-SU00156

adequado para a série AR 30 Pro



Suporte para unidade de marcação (marcador)

Número do artigo: CMC-SU00222



Mangueira de admissão

Número do artigo: CMC-TV1ASPAR30

Mangueira de admissão para a série AR 30 com bombas de diafragma.



Peças de substituição



Mangueira de tinta de alta pressão 1/4" 10 metros

Número do artigo: CMC-TVAPR1/410MT

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 10 metros

Ligaçao: 1/4 polegadas



Mangueira de recírculo

Número do artigo: CMC-TVAPR1/41100I

Mangueira de circulação de alta pressão adequada para nova válvula de comutação VS38-000



Mangueira de pintura de alta pressão 1/4" 15 metros de comprimento

Número do artigo: CMC-TVAPR1/415MT

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 15 metros

Ligaçao: 1/4 polegadas



Filtro de cor de alta pressão 60 mesh


Número do artigo: CMC-VE00062

Adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm

diâmetro 25 mm

Peças de substituição



Filtro de sucção K1000 azul

Número do artigo: CMC-VE00064

Adequado para máquinas CMC.




Filtro colorido de alta pressão 30 mesh

Número do artigo: CMC-VE00110

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm

Diâmetro: 25 mm




Válvula principal de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-VS38-000

Para a passagem da retrolavagem para a pistola.

Adequado para a série CMC AR 30.



RMCD - Filtro de aspiração 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Número do artigo: RMCD-22906

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

Acessórios/Extensões



Segunda pistola airless manual

Número do artigo: CMC-2PAR30

Segunda pistola manual airless com suspensão, mangueira e cabo de desbloqueio.



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas

Acessórios/Extensões



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas

Acessórios/Extensões



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas

Acessórios/Extensões



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas



Titular HMC para AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Número do artigo: CMC-AR30P-03-015

Adequado para as seguintes máquinas de marcação de estradas da CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Titular para HMC para AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 e MAXX

Número do artigo: CMC-AR30PRO-02-035

Suporte para o engate do reboque.



Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adequado para bombas de pistão CMC.

O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.


Acessórios/Extensões



CMC C 94 Pistola manual com extensão do bocal e mangueira de 10 metros

Número do artigo: CMC-C94+P+10H


Para poder efetuar marcações de áreas em distâncias maiores. Inclui extensão do bico de 45 cm



Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017


Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.



Extensão do bocal 60 cm

Número do artigo: CMC-C94-018

Extensão do bico com 60 cm de comprimento para facilitar a aplicação em superfícies ou mesmo símbolos.



Recipiente para marcação de tintas com tampa de aço inoxidável

Número do artigo: CMC-CONTINOX30C

Recipiente de pintura em aço inoxidável com tampa para combinar com a série AR 30.

Diâmetro: 33 cm

Altura: 40 cm

capacidade: aprox. 30 litros

Acessórios/Extensões



Agitador de contas de vidro com tanque de pressão de 15,5 litros e pistola de contas

Número do artigo: CMC-DISPERL254050

Sistema de contas de vidro constituído por:

Depósito de pressão para esferas de vidro com uma capacidade de 15,5 litros.

Pistola de esferas de vidro para a inserção segura e fácil de esferas de vidro na cor de marcação.



Sistema de esferas de vidro com agitador de esferas de vidro cônico

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersão de pérolas de vidro por gravidade com sistema de saída especial.

Este sistema evita que as pérolas de vidro reflexivas sejam sopradas através do avental, reduzindo assim a quantidade de material utilizado.



Farol rotativo amarelo

Número do artigo: CMC-FRRTG

Luz rotativa amarela / luz de aviso para a sua máquina de marcação.



CMC - HMC Carro de tracção com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas

Número do artigo: CMC-HMC-B

Aumente a sua produtividade com o carro de acionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com um engate.

Com motor Briggs and Stratton.

Acessórios/Extensões



CMC - Carro de tracção HMC com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas

Número do artigo: CMC-HMC-H

Aumente a sua produtividade com o carro de acionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com uma embraiagem. Com motor Honda.




Tanque de tinta plástica de 50 litros

Número do artigo: CMC-PL00199

Para o kit de desempenho alargado dos seus trabalhos de marcação.

Depósito de tinta de 50 litros para a sua máquina de marcação CMC.



Código / Code	Descrição / Description	Descrição / Description
14	VITEL PISAGOGO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELEMENTO DE PROTECAO RODA ANTERIOR	PROTECTION OF THE FRONT WHEEL
16	PORANALGÍPRO	FORCELLA ANTERIORE
17	MARCAZINHO	REEDER HEEDER
18	PISTOL	PISTOLA
19	RUJIA SUPORTE RUJILA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STSD-05-111	SUPORTE A CROCE
21	ASUSSPRO-02-394	SUPORTE RUJILHO E ARREDIO
22	CIMPRO-02-006	SUOROTO SPECIALE CANDOCHECALE COMPLETO
23	TUBO 252525	SUPORTE GRUPPO PISTOLA
24	GPF24	GRUPPO RUJILA

Unidade de marcação com roda

Número do artigo: CMC-SU00030

Unidade de marcação com roda de plástico - para manter a distância entre a pistola de pintura e o substrato sempre ao mesmo nível.



Enrolador de mangueira para dispositivos sem ar

Número do artigo: CMC-VE00113

Enrolador de mangueiras para máquinas de marcação de estradas sem ar.

(sem mangueira)

Suporta 10 metros de mangueira de 1/4 de polegada ou 12 metros de mangueira de 3/8 de polegada.

Acessórios/Extensões



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Número do artigo: RMCD-FM63010F

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm



RMCD - Plus + Avançado

Número do artigo: RMCD-Plus-ADV

Com o RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



RMCD - Plus Profissional

Número do artigo: RMCD-Plus-PRO

Com o RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



Norma RMCD

Número do artigo: RMCD-Plus-STD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



Catálogo de marcação de estradas

Número do artigo: STR_SM_92

Catálogo de produtos para utilização como documento pdf interativo!

Pode utilizar o catálogo em Downloads na língua da sua escolha. Se também necessitar do catálogo com preços (apenas para clientes existentes ou a pedido), informe-nos.
