

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Brezzračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 6,17 L/min in

Številka izdelka:

CMC-AR30PROP-CMPR

Dolžina:

155 cm

Širina:

77 cm

Višina:

128 cm

Teža:

210 kg

Ustvarjeno 30.12.2025



RMCD



Opis

Profesionalni stroj za označevanje cest za mala in srednje velika dela v strokovnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z batno črpalko, kompresorjem in edinstveno napravo za nadzor cestnega označevanja RMCD.

Bencinski motor:

- Motor: Briggs & Stratton Vanguard
- Moč 6 KM
- Alternator za polnjenje akumulatorja
- Električni in ročni zaganjalnik
- Pnevmatška pištola CMC P20
- Delovna in vrtljiva luč

Kompresor:

- 120 litrov na minuto
- za pnevmatski zagon pištole

Šobe:

- s standardno šobo: 419

Opis

Po želji:

- Razpršilnik steklenih kroglic s 15,5-litrskim tlačnim rezervoarjem in pištolo za kroglice

Akumulator:

RMCD - naprava za nadzor cestnega označevanja

Verjetno najpreprostejši sistem za označevanje cest!

Z barvnim zaslonom visoke ločljivosti in edinstvenim pogonom RMCD-Drive!

Razširljiv glede na vaše zahteve!

- Naprava za označevanje linij z 8 individualno nastavljivimi prednastavitvami
- Senzor za temperaturo tal, temperaturo zraka in vlažnost
- Telematski sistem z avtomatskim poročilom o polaganju
- Na voljo v 12 jezikih
- Izjemno preprosto upravljanje

Oglejte si naše videoposnetke na YouTubu in povezavo do spletnega mesta RMCD.

Razširitev vašega ročno vodenega stroja:

S HMC - hidravlično gnanim vozičkom (glejte nadaljnje članke).

Parkirna zavora:

Na novo zasnovana zavora na zadnjem kolesu.

Nastavljivo dvojno sprednje kolo,

za označevanje majhnih radijev. Med delom ga je mogoče zakleniti ali odkleniti z vzvodom na krmilu. Trdoto krmiljenja lahko nastavite z ločenim krmilnikom.

Teleskopski vizir

za preprosto začetno označevanje ali natančno ponovno označevanje obstoječih črt.

Ročaj

nastavljivo po višini.

Držalo za vedro barve

(individualno nastavljivo)

Hidravlična batna črpalka brez zraka

- maks. delovni tlak 210 barov
- največji volumski pretok 6,17 l/min

Dodatna pištola za barvanje:

Uporablja se lahko kot ročna pištola za šablone ali površinske oznake ali kot pištola za črte z uporabo sprožilnega ročaja. Standardna šoba za 10-20 cm črte. (Širina črte se lahko spreminja od 5 cm do 30 cm z zamenjavo šobe in/ali nastavitvijo višine pištole)

Označevalnik s kolescem:

za ohranjanje konstantne razdalje med pištolo za barvanje in črto.

MAX. ŠIRINA LINIJE: 1,5 M:

50 cm (možno le z ustreznimi dodatki)



Vstavljeni filter za pištolo za barvanje 100 mrežnih oces (rumen)

Številka izdelka: BER-2004

Vtični filter za brizgalno pištolo za barve z velikostjo mrežnega očesa 100 (rumen).


Za filtriranje označevalne barve v brizgalni pištoli.
Idealen za poliuretanske barve.



Vstavljeni filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih oces (bel)

Številka izdelka: BER-FM2002

Vložni filter za razpršilno pištolo za barve 50 mrežnih oces (bel)
Za filtriranje označevalne barve v razpršilni pištoli za barvo.



Parkirna zavora je popolna

Številka izdelka: CMC -KIT00047

Za serijo AR in pogonski voziček HMC.



Kroglični ventil 3/8"

Številka izdelka: CMC-00085

Za preklap iz funkcije povratnega izpiranja na funkcijo označevanja.



Cev za barvanje dolžine 10 metrov

Številka izdelka: CMC-10H



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijeva brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca



Prirobnica

Številka izdelka: CMC-AR30PRO-02-006

Prirobnica za pritrditev sprednjega kolesa.

Primerna za modele AR 30 Pro.



Steklenica z 250 ml črpalnega olja

Številka izdelka: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Primeren za batne črpalke CMC.


Posebno olje preprečuje prezgodnjo obrabo črpalke.



Kratka ročna pištola za brezzračno brizganje - Model C94

Številka izdelka: CMC-C94-002


Varovalo za roko za ročno brezzračno pištolo C94



Podaljšek šobe 45 cm

Številka izdelka: CMC-C94-017

Podaljšek šobe, dolg 45 cm, za lažje nanašanje na površine ali celo simbole.



Podaljšek šobe 60 cm

Številka izdelka: CMC-C94-018

60 cm dolg podaljšek šobe za enostavno nanašanje na površine ali celo simbole.



CMC Model C 94 N - Kratka ročna pištola za brezzračno uporabo

Številka izdelka: CMC-C94N

Pištola C94 kratka.

Priključek: 1/4 palca

Brez varovala za roke, brez držala za šobo, brez brez brezzračne šobe



Zaklepni zatič za označevalnik

Številka izdelka: CMC-CDK90-01-007

Primerno za stroj za označevanje CMC

Vključen zatič



Hidravlični oljni filter za AR 30 Pro P

Številka izdelka: CMC-FO-0379V

primeren za stroj za označevanje CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Rumeni vrteči se svetilnik

Številka izdelka: CMC-FRRTG

Rumena vrteča se luč / opozorilna luč za vaš stroj za označevanje.



Komplet za predelavo glavnega ventila 3/8 palca

Številka izdelka: CMC-KIT00018

Komplet za pretvorbo krogličnega ventila v nov glavni ventil.

Sestavljen je iz:

- VS38-000 glavni ventil
- vrtljivega priključka s povratno cevjo (s kovinskim koncem)
- T-priključek za manometer



Bakren tesnilni obroč 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Številka izdelka: CMC-OL00190

Rezervni deli




Bakren tesnilni obroč 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Številka izdelka: CMC-OL00191



Priključek DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Številka izdelka: CMC-P00-027



CMC P20 brezzračna črpalka

Številka izdelka: CMC-P20

Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.




Kroglični sedež ø 25 za P20

Številka izdelka: CMC-P20-002

Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.


Rezervni deli



Ø 25 kroglična kletka

Številka izdelka: CMC-P20-003


Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.



Vretenska puša

Številka izdelka: CMC-P20-019


Primerno za CMC brezračno črpalko P20.



Vretenska puša

Številka izdelka: CMC-P20-033

Primerno za CMC brezračno črpalko P20.



Žogica

Številka izdelka: CMC-P20-034


Primerno za CMC brezračno črpalko P20.

Rezervni deli



Embalaža za brezzračno črpalko P20

Številka izdelka: CMC-P20-039




O-obroč 2112 iz PTFE

Številka izdelka: CMC-P20-044

Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.

Komplet barvnih tesnil

Številka izdelka: CMC-P20-092



Hidravlični oljni filter za AR 30 Pro P

Številka izdelka: CMC-P21-015



Plastična škatla za orodje

Številka izdelka: CMC-PI00004

Škatla za orodje iz plastike

primerna za označevalne stroje CMC.



Plastični ročaj

Številka izdelka: CMC-PL00044

primeren za stroj za označevanje CMC

Premer: 27 mm



Regulator tlaka 1/4 palca za barvni ali tlačni sistem

Številka izdelka: CMC-PN00064

Za preklop iz funkcije povratnega izpiranja na funkcijo označevanja.



Merilnik tlaka 400 bar

Številka izdelka: CMC-PN00211

Manometer z največjim prikazanim tlakom 400 barov.

Rezervni deli



Pnevmatsko kolo (sprednje kolo) 8/3,00X4

Številka izdelka: CMC-RU00058

Sprednje kolo za serijo AR 30 z obročnikom.
Gumijasto kolo idealno izravna manjše neravnine.

Dimenzije: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE PASADINO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DE APERTURA BUCULA	PROTECTIVE DEVICE OF THE FRONT
16	FORNELLAS APT. BUCULA	FRONT FORK
17	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
18	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
19	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
20	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
21	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
22	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
23	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE
24	PIEDZO TERZIO	POD-TIEE PIERCE

Označevalna enota s kolesom

Številka izdelka: CMC-SU00030

Označevalna enota s plastičnim kolescem - za ohranjanje vedno enake razdalje med pištolo za barvanje in podlago.



Vzemno kolo za enkoder

Številka izdelka: CMC-SU00031

Za beleženje hitrosti naprave.

Notranji premer nosilca: 10 mm


Ročica za sprožitev barvne pištole ali vrtljivega kolesa

Številka izdelka: CMC-SU00156

primeren za serijo AR 30 Pro



Rezervni deli



Držalo za označevalno enoto (označevalnik)

Številka izdelka: CMC-SU00222



Sesalna cev

Številka izdelka: CMC-TV1ASPAR30

Sesalna cev za serijo AR 30 z membranskimi črpalkami.




Visokotlačna cev za barvanje 1/4" 10 metrov

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/410MT

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 10 metrov

Priključek: Priključek: 1/ 4 palca



Cev za kroženje

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/41100I

Visokotlačna cirkulacijska cev, primerna za novi preklopni ventil VS38-000



Visokotlačna cev za barvanje 1/4", dolžine 15 metrov

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/415MT

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 15 metrov

Priključek: Priključek: 1/ 4 palca




Visokotlačni barvni filter 60 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00062

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm

premer 25 mm



Sesalni filter K1000 modri

Številka izdelka: CMC-VE00064

Primerno za stroje CMC.



Visokotlačni barvni filter 30 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00110

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm

Premer: 1,5 mm: 25 mm: 25 mm


Rezervni deli



Nosilec šobe za brezzračno šobo 11/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe

Številka izdelka: CMC-VE00123

Nosilec šob 11/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe




Glavni ventil 3/8 palca

Številka izdelka: CMC-VS38-000

Za preklapljanje z izpiranja nazaj na pištolo.

Primerno za serijo CMC AR 30.



RMCD - Vstopni filter 28 x 1,5 mm - 60 mrežnih očes

Številka izdelka: RMCD-22906

Vstopni filter 28 x 1,5 IG 60 mrežnih očes
Sesalni filter kratek. Okrepljena različica.



Druga ročna pištola za brezračno orožje

Številka izdelka: CMC-2PAR30

Druga ročna pištola za brezračno brizganje z vzmetenjem, cevjo in kabelskim sprožilcem.



Brezračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijeva brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca



Držalo HMC za AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Številka izdelka: CMC-AR30P-03-015

Primerno za naslednje stroje za označevanje cest CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Nosilec za HMC za AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 in MAXX

Številka izdelka: CMC-AR30PRO-02-035

Nosilec za priklop prikolice.



Steklenica z 250 ml črpalnega olja

Številka izdelka: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Primeren za batne črpalke CMC.


Posebno olje preprečuje prezgodnjo obrabo črpalke.



CMC C 94 Ročna pištola s podaljškom šobe in 10-metrsko cevjo

Številka izdelka: CMC-C94+P+10H


Da bi lahko opravljali označevanje območij na daljših razdaljah.
Vključno s 45 cm podaljškom šobe



Podaljšek šobe 45 cm

Številka izdelka: CMC-C94-017


Podaljšek šobe, dolg 45 cm, za lažje nanašanje na površine ali celo simbole.



Podaljšek šobe 60 cm

Številka izdelka: CMC-C94-018

60 cm dolg podaljšek šobe za enostavno nanašanje na površine ali celo simbole.



Posoda za označevalne barve s pokrovom iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: CMC-CONTINOX30C

Posoda za barvo iz nerjavečega jekla s pokrovom, ki se ujema s serijo AR 30.

Premer: 33 cm

Višina: 33 cm: 40 cm.

prostornina: Približno 30 litrov.



Stekleni stresalnik za kroglice s 15,5-litrsko tlačno posodo in pištolo za kroglice

Številka izdelka: CMC-DISPERL254050

Sistem steklenih kroglic je sestavljen iz:
Tlačni rezervoar za steklene kroglice s prostornino 15,5 litra.
pištola za steklene kroglice za varno in enostavno vstavljanje steklenih kroglic v barvo za označevanje.



Sistem za steklene kroglice s stožčastim stresalnikom steklenih kroglic

Številka izdelka: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitacijski sistem za razprševanje steklenih kroglic s posebnim sistemom odvajanja.

Ta preprečuje, da bi refleksne steklene kroglice odpihnile skozi predpasnik, in tako zmanjšuje količino uporabljenega materiala.



Rumeni vrteči se svetilnik

Številka izdelka: CMC-FRRTG

Rumena vrteča se luč / opozorilna luč za vaš stroj za označevanje.



CMC - HMC Pogonski voziček s hidravličnim pogonom za stroje za označevanje cest

Številka izdelka: CMC-HMC-B

Povečajte svojo produktivnost s hidravlično gnanim pogonskim vozičkom HMC podjetja CMC. Ta se lahko namesti za vaš ročni stroj za označevanje cest s priključkom.
Z motorjem Briggs and Stratton.



Pogonski voziček CMC - HMC s hidravličnim pogonom za stroje za označevanje cest z motorjem Honda

Številka izdelka: CMC-HMC-H

Povečajte svojo produktivnost s hidravlično gnanim pogonskim vozičkom HMC podjetja CMC. Ta se lahko namesti za vaš ročni stroj za označevanje cest s sklopko. Z motorjem Honda.



50-litrski plastični rezervoar za barvo

Številka izdelka: CMC-PL00199

Za razširjen komplet za delovanje vašega označevalnega dela. 50-litrski rezervoar za barvo za vaš stroj za označevanje CMC. Narejen je iz plastike s pokrovom.



Označevalna enota s kolesom

Številka izdelka: CMC-SU00030

Označevalna enota s plastičnim kolescem - za ohranjanje vedno enake razdalje med pištolo za barvanje in podlago.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PUNTA DI CANTIERE	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	DISPOSITIVO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
18	RUOTA POSTERIORE	POSTERIOR WHEEL
19	RUOTA DI SOSTEGNO	WHEEL OF THE OIL SUPPORT
20	TERGICRISTALLI	CROSS SUPPORT
21	RUOTA DI SOSTEGNO E SOSTEGNO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POSTER
22	RUOTA DI SOSTEGNO E SOSTEGNO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POSTER
23	RUOTA DI SOSTEGNO E SOSTEGNO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POSTER
24	RUOTA DI SOSTEGNO E SOSTEGNO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POSTER

Boben za cev za brezračne naprave

Številka izdelka: CMC-VE00113

Boben za cev za brezračne stroje za označevanje cest. (brez cevi)

Za 10 metrov cevi 1/4 palca ali 12 metrov cevi 3/8 palca.





Nosilec šobe za brezzračno šobo 1 1/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe

Številka izdelka: CMC-VE00123

Nosilec šob 1 1/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe



Podaljšek šobe 45 cm - navoj 1 1/16 palca / 17,46 mm iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: RMCD-FM63010F

Šobni podaljški za 1 1/16-palčni (17,46 mm) navoj.

Dolžina: Dolžina cevi: 45 cm

Material: Posebej stabilen in trpežen.

Priključek za pištolo za barvanje: 1 1/16 palca / 17,46 mm

Priključek držala šobe: 1 1/16 palca / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Številka izdelka: RMCD-Plus-ADV

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto



RMCD - Plus Professional

Številka izdelka: RMCD-Plus-PRO

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.



Standard RMCD

Številka izdelka: RMCD-Plus-STD

Z RMCD-Road Marking Control Device STANDARD smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.



Katalog cestnih oznak

Številka izdelka: STR_SM_92

Katalog izdelkov za uporabo kot interaktivni pdf dokument!
Katalog lahko uporabite v razdelku Prenosi v izbranem jeziku.
Če potrebujete tudi katalog s cenami (samo za obstoječe stranke ali na zahtevo), nam to sporočite.
