

CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless wegmarkeringsmachine met plunjerpomp 6,17 L/min en compressor



Artikelnummer:
CMC-AR30PROP-C-MAXX

Lengthe:
155 cm

Breedte:
77 cm

Hoogte:
128 cm

Gewicht:
210 kg

Gemaakt 01.01.2025



Beschrijving

Professionele wegmarkeermachine voor kleine en middelgrote klussen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp, compressor en het unieke RMCD - Road Marking Control Device.

Benzinemotor:

- Briggs & Stratton Vanguard
- Vermogen 6 pk
- Dynamo voor het opladen van de accu
- Elektrische en handmatige starter
- Pneumatisch luchtpistool CMC P20
- Werklamp en zwaailicht

Compressor:

- 120 liter/minuut
- voor pneumatische activering van de pistolen

Optioneel:

- Glasparelstrooier met 15,5 liter druktank en parelpistool

Beschrijving

Batterij:

RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

Waarschijnlijk het eenvoudigst te bedienen systeem voor wegmarkering!

Met kleurendisplay met hoge resolutie en de unieke RMCD-Drive!

Schaalbaar volgens jouw eisen!

- Line-gap machine met 8 individueel instelbare presets
- Sensoriek voor grondtemperatuur, luchttemperatuur en vochtigheid
- Telematicasysteem met automatisch legrapport
- Beschikbaar in 12 talen
- Uiterst eenvoudige bediening

Zie onze YouTube video's en de link naar de RMCD website.

Uitbreiding van uw handgeleide machine:

met de HMC - een hydraulisch aangedreven meerrijwagen (zie de vervolgartikelen).

Parkeerrem:

Nieuw ontworpen rem op het achterwiel.

Verstelbaar dubbel voorwiel,

om krappe bochten te markeren. Het kan tijdens het werk worden vergrendeld of ontgrendeld met een hendel op het stuur. De stuurhardheid kan worden aangepast met een aparte regelaar.

Telescopisch vizier

voor eenvoudige eerste markering of nauwkeurig hermarkeren van bestaande lijnen.

Stuur

in hoogte verstelbaar.

Houder voor verfemmer

(afzonderlijk verstelbaar)

Airless hydraulische zuigerpomp

- max. werkdruk 210 bar
- max. volumestroom 6,17 l/min

Extra verfpistool:

Dit kan worden gebruikt als handmatig pistool voor sjablonen of oppervlaktemarkeringen, of als pistool voor lijnen met een trekkerhandgreep. Standaard spuitmond voor 10-20 cm lijn. (Lijnbreedte kan variëren van 5 cm tot 30 cm door het mondstuk te verwisselen en/of de hoogte van het pistool aan te passen)

Markeerstift met wiel:

om de afstand tussen het verfpistool en de rijbaan constant te houden.

MAX. BREEDTE LIJN:

50 cm (alleen mogelijk met geschikte accessoires)



Verfspistolen 100 mesh insteekfilter (geel)

Artikelnummer: BER-2004

Verfspuitpistool insteekfilter 100 mesh (geel).
Voor het filteren van de markeerverf in het verfspuitpistool.
Ideaal voor polyurethaanverven.



Zuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Artikelnummer: BER-22906


Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.



Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

Artikelnummer: BER-FM2002

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)
Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.



Parkeerrem compleet

Artikelnummer: CMC -KIT00047

Voor de AR-serie en de HMC aandrijfwagen.



Kogelkraan 3/8"

Artikelnummer: CMC-00085

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.



Verfslang 10 meter lang

Artikelnummer: CMC-10H



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



Flens

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-006

Flens voor de bevestiging van het voorwiel.

Geschikt voor de AR 30 Pro-modellen.



Fles met 250 ml pompolie

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.

De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Mondstukverlenging 60 cm

Artikelnummer: CMC-C94-018

60 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Handbediend airless pistool kort - Model C94

Artikelnummer: CMC-C94N

Airless pistool C94 kort.

Aansluiting: 1/4 inch

Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk



Borgpen voor marker

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

Geschikt voor CMC markeermachine

Inclusief splitpen



Hydraulisch oliefilter voor AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-FO-0379V

geschikt voor CMC markeermachine


- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Geel zwaailicht

Artikelnummer: CMC-FRRTG

Geel roterend licht / waarschuwingslicht voor je markeermachine.



Hoofdventiel ombouwset 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Conversieset kogelkraan naar nieuwe hoofdkraan.

Bestaande uit:

- VS38-000 hoofdkraan
- wartelfitting met retourslang (met metalen uiteinde)
- T-fitting voor manometer




Koperen afdichtingsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190



Koperen afdichtingsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)


Artikelnummer: CMC-OL00191



CMC P20 Airless Pomp

Artikelnummer: CMC-P20


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Kogelzitting ø 25 voor P20

Artikelnummer: CMC-P20-002


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



ø 25 kogelkooi

Artikelnummer: CMC-P20-003


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Spindelbus

Artikelnummer: CMC-P20-019


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Spindelbus

Artikelnummer: CMC-P20-033

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Kogel


Artikelnummer: CMC-P20-034

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Verpakking voor airless pomp P20

Artikelnummer: CMC-P20-039




O-ring 2112 in PTFE

Artikelnummer: CMC-P20-044

Geschikt voor CMC airless pomp P20.

Pakkingset kleur pakkingen

Artikelnummer: CMC-P20-092



Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Hydraulisch oliefilter voor AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-P21-015



Kunststof gereedschapskoffer

Artikelnummer: CMC-PI00004

Gereedschapskist van kunststof

geschikt voor CMC markeermachines.



Plastic handvat

Artikelnummer: CMC-PL0007
geschikt voor CMC-markeermachine



Drukregelaar 1/4 inch voor kleur- of druksysteem

Artikelnummer: CMC-PN00064
Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.




Manometer 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211
Manometer met een maximale drukweergave van 400 bar.



Pneumatisch wiel (voorwiel) 8/3.00X4

Artikelnummer: CMC-RU00058
Voorwiel voor de AR 30-serie met velg.
Het rubberen wiel compenseert ideaal voor kleine oneffenheden.
Afmetingen: 8/3.00X4



Code - Code	Descrizione	Descrizione
14	VITE PISANOLO CARTER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTACCO RUOTA	FIXATION DEVICE OF THE FRONT
16	FORNARELLA	FRONT FORK
17	RUOTINO	FRONT WHEEL
18	RUOTINO	FRONT WHEEL
19	RUOTA SUPPORTO RUOTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTOLA E RUOTINO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT WHEEL
22	SUPPORTO SPECIALE	SPECIAL SUPPORT
23	SUPPORTO GRUPPO RUOTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO	GUN GROUP

Markeerunit met wiel

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.



Pick-up wiel voor encoder

Artikelnummer: CMC-SU00031

Voor het omschakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.

Hendel voor het activeren van het verfpistool of het draaiwiel

Artikelnummer: CMC-SU00156

geschikt voor AR 30 Pro-serie



Inlaatslang

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30

Aanzuigslang voor de AR 30-serie met membraanpompen.






Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 10 meter

Aansluiting: 1/4 inch



Circulatieslang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Hogedruk circulatieslang geschikt voor
nieuwe omschakelklep VS38-000



Hogedruk verfslang 1/4" 15 meter lang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 15 meter

Aansluiting: 1/4 inch




Hoge druk kleurenfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

diameter 25 mm



Zuigfilter K1000 blauw

Artikelnummer: CMC-VE00064

Geschikt voor CMC-machines.



Hoge druk kleurfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

Diameter: 25 mm



Hoofdventiel 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-VS38-000

Voor het overschakelen van terugspoelen naar het pistool.

Geschikt voor de CMC AR 30-serie.

Accessoires/uitbreidingen



Tweede manueel luchtdrukpistool

Artikelnummer: CMC-2PAR30

Tweede handbediende airless pistool met ophanging, slang en kabelontspanner.



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch

Accessoires/uitbreidingen



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch

Accessoires/uitbreidingen



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



Houder HMC voor AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Artikelnummer: CMC-AR30P-03-015

Geschikt voor de volgende CMC wegmarkeringsmachines:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25



Houder voor HMC voor AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 en MAXX

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-035

Steun voor aanhangwagenkoppeling.



Fles met 250 ml pompolie


Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.

De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.

Accessoires/uitbreidingen



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Mondstukverlenging 60 cm

Artikelnummer: CMC-C94-018

60 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Container voor markeerinkten met deksel van roestvrij staal

Artikelnummer: CMC-CONTINOX30C

Roestvrijstalen verfcontainer met deksel, passend bij de AR 30-serie.

Diameter: 33 cm

Hoogte: 40 cm

inhoud: ca. 30 liter



Glasparelschudder met drukvat 15,5 liter en parelmoerpistool


Artikelnummer: CMC-DISPERL254050

Glasparelsysteem bestaande uit:

Druktank voor glasparels met een inhoud van 15,5 liter.

Glasparelpistool voor het veilig en gemakkelijk inbrengen van glasparels in de markeerkleur.

Accessoires/uitbreidingen



Glasparelsysteem met conische glasparelschudder

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Zwaartekracht-strooisysteem voor glasparels met een speciaal afvoersysteem.

Dit voorkomt dat de reflexglasparels door het schort wegwaaien en vermindert zo de hoeveelheid gebruikt materiaal.



Geel zwaailicht

Artikelnummer: CMC-FRRTG

Geel roterend licht / waarschuwingslicht voor je markeermachine.



CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd. Met Briggs en Stratton motor.



CMC - HMC aandrijfwagen met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines met

Artikelnummer: CMC-HMC-H

Verhoog je productiviteit met de HMC hydraulisch aangedreven aandrijfwagen van CMC. Deze kan met een koppeling achter je handbediende wegmarkeermachine worden gemonteerd. Met Honda-motor.


Accessoires/uitbreidingen



50 liter plastic verftank

Artikelnummer: CMC-PL00199

Voor de uitgebreide prestatieset van uw markeerwerk.
50 liter verftank voor uw CMC markeermachine.
Gemaakt van kunststof met deksel.



Markeerunit met wiel

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.

Code / Code	Descrizione	Description
14	UTILE PERIANGOLO CARTER	SCREW TO HELD ON PROTECTION
15	BRACCETTO DI RIFUGIO PISTOLA ANTEPARAF	PROTECTOR BRACKET OF THE RIGHT SIDE
16	FORNELLA D'APPoggio	FORNELLAS SUPPORT
17	ALZACCIPO	BEZEL MESH-0
18	ALZACCIPO	BEZEL MESH-0
19	BEZELMESH	BEZEL SUPPORT TO PISTOLA
20	STECCO L13	SUPPORTO A CROSS
21	ALZABRACCIO 04	SUPPORTO BICOINCHIO E BICOINCHIO
22	CONSOLE 01-000	SUPPORTO SPECIALE CASSINOCCIALE COLLEGATO
23	TRUSSO 2INCHIO	SUPPORTO PER TRUSSO PISTOLA
24	GRUPPI	GRUPPO PISTOLA



Slanghaspel voor airless apparaten

Artikelnummer: CMC-VE00113

Slanghaspel voor airless wegmarkeringmachines.
(zonder slang)
Geschikt voor 10 meter 1/4 inch slang of 12 meter 3/8 inch slang.