

## Преглед



Машини за пътна маркировка



Безвъздушни бояджийски помпи



Решения за демаркация



Технология за полагане на фолио



Технология за маркиране




006/Принадлежности за маркиране



Съоръжения за сушене на товари



LongLife фолио за маркиране на подове



Цветове за маркиране

## Преглед



АсфалтФилми за маркиране на изкуството



Бутони за маркиране



Construction site protection (Защита на строителната)



Фотоволтаичен светодиод



Маркировка на пътната лента Знаци за видимост



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Магазин и склад


## Преглед




Оборудване за  
безопасност



Безопасни обувки



Използвана технология  
за маркиране



Допълнителна  
информация

## Машини за пътна маркировка



Безвъздушни машини



Аерозолни машини



Машини за студена пластмаса



Задвижваща количка



## Безвъздушни машини



Ръчноводими машини  
за безвъздушно  
почистване



Безвъздушни машини с  
хидравлично  
задвижване



Безвъздушни машини  
за каране



Безвъздушни машини  
за корпуса на  
платформата



# Ръчноводими машини за безвъздушно почистване



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 л/мин и компресор

Професионална машина за маркиране на пътища за малки и средни работи в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа, компресор и автоматичен разпределител на линиите/ разстоянията RMCD. Идеална в комбинация с количка за задвижване HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 мембранни помпи 5,9 L/min и двигател Honda

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за едновременно маркиране на две линии с различни цветове. Също така е идеална за пръскане на пластмаса в съотношение 1:1 (обърнете внимание на специалния пистолет 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с мембранна помпа 5,9 л/мин с двигател Honda

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с мембранна помпа.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 ProP-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 бутални помпи 6,17 л/мин

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за едновременно маркиране на две линии с различни цветове. С контролен блок C8000 или RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## AR 30 Pro P - AVH - Безвъздушна машина за маркиране на подове с акумулаторно захранване

Проста, лека и неусложнена ръчна (електрическа) машина за маркиране на пътища за маркиране на закрито без емисии!

CMC-MTLAR30PROP-AVH  
162 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Инвертирана машина за безвъздушно маркиране на пътища с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Специално проектирана машина за пътна маркировка за маркиране на тесни радиуси. Късото междуосие и специалната конструкция с две колела отпред и едно управляемо колело отзад я правят идеалната машина за маркиране на тесни радиуси.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа с хидравлично задвижване.

CMC-MTLAR30PRO-P-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## Ръчноводими машини за безвъздушно почистване



### CMC AR 30 PROP-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа с хидравлично задвижване.

CMC-MTLAR30PROP-H-R  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm

CMC



### CMC AR 30 Pro-P 25 H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 8,9 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с мощна бутална помпа с капацитет 8,9 л/мин.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm

# Безвъздушни машини с хидравлично задвижване



**CMC AR100 Volante** - машина за безвъздушно маркиране на пътища с хидравлично задвижване и различни възможности за конфигуриране.

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване. Уникална система за управление с иновативен джойстик. 2 независими системи за боядисване (2 помпи) и 2 пистолета.

CMC-MTLAR100-2C  
660 kg  
1 Stk.  
218 x 730 x 153.5 cm



**CMC AR 100 G** - Безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване - 2 предни колела

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги. Машината може да бъде оборудвана и със системи за пръскане на пластмаса. Две предни колела, едно управляемо задно колело.

CMC-MTLAR100-G  
540 kg  
1 Stk.  
185 x 75 x 160 cm



**CMC AR30ITPP** - Безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване и бутална помпа

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги. Машината може да бъде оборудвана и със системи за пръскане на пластмаса.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



**CMC AR40ITP-2C** - Безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване с 2 мембранни помпи

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране в общини и градове или по-големи паркинги. Оборудвана с две мембранни помпи. Машината може да бъде оборудвана и със системи за разпръскване на пластмаса.

CMC-MTLAR40ITP-2C  
305 kg  
1 Stk.  
200 x 75 x 120 cm





# Безвъздушни машини за каране



## CMC AR 300 - Машина за пътна маркировка с различни възможности за конфигуриране

Самоходна безвъздушна машина за работа, изискваща голям капацитет за боядисване. Самоходната машина за пътна маркировка може да бъде персонализирана. 300-литров резервоар за боя.

CMC-AR 300  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## CMC AR 500 - Машина за пътна маркировка с различни възможности за конфигуриране

Самоходна безвъздушна машина за каране. За маркиране на 2 линии или линии с дължина 90 см само с едно преминаване. Машината за пътна маркировка може да бъде персонализирана. 500-литров резервоар за боя.

CMC-AR 500  
1.800 kg  
1 Stk.  
365 x 110 x 210 cm



## CMC AR 180 - Машина за пътна маркировка с различни възможности за конфигуриране

Самоходна безвъздушна машина за работа, при която трябва да се осигури голям капацитет за боядисване, висока производителност на маркиране и стабилност с компактна машина с 4 колела. Резервоар за боя с вместимост 180 литра.

CMC-AR180  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm



## AR 300 SN Съчленена машина за безвъздушно маркиране

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. За маркиране на пътища в градски райони или по селски пътища с тесни завои. Съчленено управление. 300-литров резервоар за боя.

CMC-L 300 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm



## U 10 - Машина за пътна маркировка с възможност за конфигуриране за въздушно пръскане, безвъздушно пръскане, пръскане на

Самоходна безвъздушна машина за маркиране на пътища за работа, при която трябва да се гарантира много голям капацитет за боядисване, висока производителност на маркиране и стабилност с компактна машина с 4 колела. U10 може да бъде персонализирана.

CMC-U10  
1 Stk.  
313 x 125 x 219 cm



## U12 безвъздушна машина за пътна маркировка с безвъздушно оборудване

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка за работа, при която трябва да се гарантира много голям капацитет за боядисване, висока производителност на маркировката и стабилност с компактна машина с 4 колела. Моделът U12 може да бъде персонализиран.

CMC-U12-AR-500-EU  
1 Stk.  
369 x 140 x 216 cm



## Машина за пътна маркировка CMC U13 с безвъздушно оборудване

Самоходна безвъздушна машина за маркиране на пътища за работа, при която трябва да се гарантира много голям капацитет за боядисване, висока производителност на маркиране и стабилност с компактна машина с 4 колела. Моделът U 13 може да бъде персонализиран.

CMC-U13-Airless  
1 Stk.  
460 x 128 x 220 cm

# Безвъздушни машини за корпуса на платформата



## Каросерия на камион или платформа Безвъздушно

Машината за пътна маркировка ARK 17 е оборудвана с много мощна бутална помпа. Тя може да се използва за маркиране на линии, както и за маркиране на повърхности. Благодарение на компактните си размери устройството за пътна маркировка се побира във всеки камион, малък камион или бордово ремарке.

CMC-ARK 17 Airless  
520 kg  
1 Stk.  
125 x 95 x 165 cm



## Аерозолни машини



Ръчно управляеми  
машини за въздушно  
пръскане



Пръскачки с  
хидравлично  
задвижване



Автомати за пръскане с  
въздушна струя



## Ръчно управляеми машини за въздушно пръскане



### L 40 Pro Машина за маркиране с въздушно пръскане - с ръчно управление

Ръчно, просто, леко и неусложнено устройство за въздушно пръскане на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор!

CMC-MTL40PRO-H  
150 kg  
1 Stk.  
155 x 65 x 100 cm



# Пръскачки с хидравлично задвижване

CMC



## L 120 Машина за маркиране с въздушно пръскане с хидравлично задвижване за широки маркировки

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. За много широки дейности по маркиране.

CMC-L120  
490 kg  
1 Stk.  
190 x 80 x 138 cm

CMC



## L 60 ITP Машина за маркиране с въздушно пръскане с хидравлично задвижване

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги.

CMC-L60ITP  
240 kg  
1 Stk.  
200 x 85 x 120 cm

CMC



## L 90 NST Машина за маркиране с въздушно пръскане с хидравлично задвижване

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги.

CMC-L90-NST  
412 kg  
1 Stk.  
192 x 91 x 120 cm

CMC



## L 50 ITP EVO H - Машина за маркиране с въздушно пръскане с хидравлично задвижване

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги.

CMC-MTL50ITP-EVO-H  
250 kg  
1 Stk.  
170 x 70 x 105 cm

CMC



## L 50 ITPPV Машина за маркиране с въздушно пръскане с хидравлично задвижване

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги.

CMC-MTL50-NST  
360 kg  
1 Stk.  
170 x 65 x 95 cm

# Автомати за пръскане с въздушна струя

CMC



## L 150 машина за маркиране с въздушно пръскане

Самоходна машина за пътна маркировка с въздушно пръскане с хидравлично задвижване. За пътна маркировка в градски райони или по селски пътища.

CMC-L 150  
825 kg  
1 Stk.  
220 x 90 x 185 cm

CMC



## L 250 - L 400 Машина за въздушно пръскане

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. За маркиране на пътища в градски райони или по селски пътища.

CMC-L 250 - L 400  
1.300 kg  
1 Stk.  
330 x 110 x 210 cm

CMC



## L 250 SN Съчленена машина за маркиране с въздушно пръскане

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray с хидравлично задвижване. За маркиране на пътища в градски райони или по селски пътища с тесни завои.

CMC-L 250 SN  
1.300 kg  
1 Stk.  
345 x 110 x 210 cm

CMC



## U13 Airspray

Самоходна машина за пътна маркировка Airspray за работа, при която трябва да се осигури много голям капацитет за боядисване, висока производителност на маркировката и стабилност с компактна машина с 4 колела. Моделът U 13 може да бъде конфигуриран индивидуално.

CMC-U13 Airspray  
1 Stk.



## Машини за студена пластмаса



RMCD



RMCD



Cold plastic machines  
with belt drive

Cold plastic machines  
with hydraulic drive  
(Машини за студена

Машини за каране на  
студена пластмаса



## Cold plastic machines with belt drive



### СМС РМ 50 С-СТ - Машина за студено маркиране на пластмаса с ремъчно задвижване за маркиране на агломерати

Студена пластмасова машина за пътна маркировка с ремъчно задвижване за маркиране на агломератни маркировки. Идеалната машина за лесно и бързо маркиране на защитни пътеки и ограничителни ленти с текстуерна маркировка.

СМС-МТLРМ50С-СТ-13  
175 kg  
1 Stk.  
120 x 118 x 166 cm





# Cold plastic machines with hydraulic drive (Машини за

RMCD



## Машина за студено маркиране на пластмаса CMC 60 C-ST за плоски линии, агломерати и ребра

Самоходна машина за студена пластмасова пътна маркировка. Много производителна машина за студена пластмасова пътна маркировка. В зависимост от оборудването може да се извършва плоска маркировка, агломерати (структурна маркировка) или ребрена маркировка. Също и с RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-60 C-ST  
563 kg  
1 Stk.  
200 x 120 x 140 cm



## CMC Универсална машина за студено маркиране на пластмаса за плоски линии, агломерати и ребра

Самоходна машина за студена пластмасова пътна маркировка. Високопроизводителна машина за полагане на студена пластмасова маркировка. В зависимост от оборудването могат да се нанасят плоски линии, агломерати (текстурирана маркировка) или ребрена маркировка.

CMC-Universal  
270 kg  
1 Stk.  
150 x 98 x 110 cm



# Машини за каране на студена пластмаса

RMCD



## Машина за студено маркиране на пластмаса CMC 250 C-ST

Самоходна машина за маркиране на пътища с катлпластмаса. Много производителна машина за пътна маркировка от студена пластмаса. В зависимост от оборудването могат да се извършват плоски линии, агломерати или оребрена маркировка. Също така с RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-250 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



## Машина за студено маркиране на пластмаса CMC 400 C-ST

Самоходна машина за пластмасова пътна маркировка. Много производителна машина за студена пластмасова пътна маркировка. В зависимост от оборудването може да се извършва плоска, агломерирани или оребрена маркировка. Също и с RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-400 C-ST  
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




## U10 машина за студено маркиране на пластмаса 250 литра

Самоходна машина за маркиране на пътища с катлпластмаса. Много производителна машина за пътна маркировка от студена пластмаса. В зависимост от оборудването могат да се извършват плоски линии, агломерати или оребрена маркировка. Също така с RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




## U12 машина за студена пластмасова пътна маркировка 250 литра

Самоходна машина за маркиране на пътища с катлпластмаса. Много производителна машина за пътна маркировка от студена пластмаса. В зависимост от оборудването могат да се извършват плоски линии, агломерати или оребрена маркировка. Също така с RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



## U12 машина за студена пластмасова пътна маркировка 250 литра

Самоходна машина за маркиране на пътища с катлпластмаса. Много производителна машина за пътна маркировка от студена пластмаса. В зависимост от оборудването могат да се извършват плоски линии, агломерати или оребрена маркировка. Също така с RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



# Задвижваща количка



## CMC - HMC автомобил с електрическо задвижване

Разширете производителността си с електрическата задвижваща каретка HMC от CMC. Тя може да бъде закачена за вашата ръчна електрическа машина за пътна маркировка.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



## CMC - HMC Каретка за задвижване с хидравлично задвижване за машини за пътна маркировка

Увеличете производителността си с хидравлично задвижваната каретка HMC от CMC. Тя може да се монтира зад вашата ръчна машина за пътна маркировка с помощта на теглич. С двигател Briggs and Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



## CMC - HMC задвижваща количка с хидравлично задвижване за машини за пътна маркировка с двигател Honda

Увеличете производителността си с хидравлично задвижваната каретка HMC от CMC. Тя може да се монтира зад вашата ръчна машина за пътна маркировка със съединител. С двигател Honda.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



# Безвъздушни бояджийски помпи



## CMC модел 20000 - Помпа за безвъздушно боядисване с двойна глава

Капацитет на помпата: 2 x 7 l/min  
Максимално налягане: 250 bar  
Двигател: електрически с мощност 3 к.с.  
Напрежение: 380 V  
Тегло: 65 кг

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC модел 12000 V

Помпа за боядисване без въздух с вертикална мембранна помпа  
Капацитет на помпата: 7,0 /мин  
Максимално налягане: 250 bar  
Двигател: 3,0 PS електрически  
Напрежение: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC модел P20-CB - безвъздушна пръскачка / помпа за боядисване с двигател Honda

Безвъздушна пръскачка CMC с бутална помпа P20-CB за всички бояджийски работи.  
Капацитет на помпата: 6,17 л/мин  
Максимално налягане: 250 bar  
Двигател: двигател с вътрешно горене с мощност 6 к.с.  
Тегло: 87 кг

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC модел P20-CE - безвъздушна пръскачка / помпа за боядисване с електрическо задвижване

Безвъздушна пръскачка CMC с бутална помпа P20-CE за всички бояджийски работи.  
Капацитет на помпата: 6,17 л/мин  
Максимално налягане: 250 bar  
Двигател: електрически двигател с мощност 3 к.с., 230 V, еднофазен  
Тегло: 87 кг

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



## Решения за демаркация




Маркерни фрези с работна ширина 20 cm



Маркерни фрези с работна ширина 25 cm



Маркерни фрези с работна ширина 30 cm



Маркерни фрези с работна ширина 60 cm



Оборудване за шлифване



# Маркерни фрези с работна ширина 20 cm



## Von Arx - FR 200 с бензинов двигател Honda

FR 200 предлага много широк спектър от характеристики. Той варира от прости почистващи дейности до трудни дейности по демаркиране в сектора на пътната маркировка. Благодарение на компактния си размер и удобство при работа, той дава възможност за много прецизна работа на по-малки и средни площи на закрито и открито.

ARX - 701436  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## Von Arx - FR 200 с електрически двигател - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 предлага много широк спектър от характеристики. Той варира от прости почистващи дейности до трудни дейности по демаркиране в сектора на пътната маркировка. Благодарение на компактния си размер и удобство при работа, той дава възможност за много прецизна работа на по-малки и средни площи на закрито и открито.

ARX - 701449  
55 kg  
1 Stk.  
110 x 36.5 x 97 cm



## CMC-CM 300 Демаркиращ нож 20 cm

Машина/маршрутизатор с ширина 20 cm за премахване на пътни и подови маркировки. Можете да сменяте барабана с помощта на прости дръжки.

CMC-RSCM300V  
65 kg  
1 Stk.  
100 x 45 x 90 cm



## Демаркираща машина TR 200 SMART с бензинов двигател

TRIMMER TR 200 с бензинов двигател е идеален за почистване или грубо почистване на средни площи. Той е също така идеалният инструмент за демаркиране на съществуваща пътна маркировка.

TRIM-00302052  
56 kg  
1 Stk.  
370 x 1.060 x 960 mm



## Маркерни фрези с работна ширина 25 cm



### Von Arx - VA 25 S с бензинов двигател Honda

Машината за подготовка на повърхности VA 25 S е идеално подходяща за средни и големи повърхности. Има подходящи ножове за всяко предизвикателство. VA 25 S се предлага като бензинова или електрическа машина.

ARX - 707335  
100 kg  
1 Stk.  
95 x 45.5 x 116.5 cm



# Маркерни фрези с работна ширина 30 cm



## VA 30 S с бензинов двигател Honda

Където и да е, където повърхностите трябва да бъдат грапави, набраздени, почистени или декофрирани, VA 30 S е подходящата машина. Устройството за безстепенно регулиране на дълбочината осигурява оптимално адаптиране към условията на терена. VA 30 S е машина за подготовка на повърхности за най-трудните приложения.

ARX - 706275  
180 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## VA 30 SH с бензинов двигател Honda с хидравлично задвижване

За тежко почистване и груба обработка е на разположение VA 30 SH. Машина, която е маневрена и лесна за управление благодарение на хидравличното си подаване. Тя се използва навсякъде, където мащабните ремонти на бетон, отстраняването на бетонни кашаи, мръсни корички или пластмасови покрития са част от ежедневната работа.

ARX - 707533  
300 kg  
1 Stk.  
1.355 x 555 x 1.090 mm



## BORUM LineEraser (24 щифта) за рязане на кръгли кръгове

Безвъздушна пръскачка СМС с мембранна помпа 12000 N за всички видове боядисване.

BOR-900228  
204 kg  
1 Stk.  
114 x 60 x 90 cm

Капацитет на помпата: 7 л/мин  
Максимално налягане: 250 bar  
Двигател: 3 PS електрически  
Напрежение: 230 V



## Демаркираща машина TR 300 I/4 с бензинов двигател и хидравлично задвижване

TRIMMER TR 300 с бензинов двигател и хидравлично задвижване е идеален за демаркиране на съществуваща пътна маркировка на средни и големи площи. Барабанът може да бъде оборудван с различни видове ламели. Смяната на барабана се извършва за няколко минути.

TRIM-00302060  
315 kg  
1 Stk.  
600 x 1.400 x 1.100 mm



## TR 306 Приспособление за маркиране Duplex, хидравличен култиватор

Двустранно монтиран култиватор с хидравлично задвижване на култивационните агрегати. За монтиране на трактори, камиони и други подобни. Подходяща за големи фрезови работи по селски пътища, магистрали или дори летища. С хидравлично задвижване на фрезовите агрегати.

TRIM-00304006  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm



## TR 306 Приспособление за двустранно маркиране за фрезови машини механично

Двустранно монтиран култиватор с механично задвижване на култивационните агрегати. За монтиране на трактори, камиони и други подобни. Подходящ за големи фрезови работи по селски пътища, магистрали или дори летища. С хидравлично задвижване на фрезовите агрегати.

TRIM-00304007  
580 kg  
1 Stk.  
1.700 x 1.350 x 900 mm





# Маркерни фрези с работна ширина 60 cm



## TR 600 M демаркационна приставка за фрезование механична машина

Монтиран култиватор с механично задвижване на агрегата за обработка на почвата. За монтиране на трактори, камиони и други подобни. Подходящ за големи фрезови работи по селски пътища, магистрали или дори летища. С механично задвижване на фрезоващия агрегат.

TRIM-00303040  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



## TR 600 I Разграничителна приставка за хидравличен култиватор

Монтиран култиватор с хидравлично задвижване на агрегата за обработка на почвата. За монтиране на трактори, камиони и други подобни. Подходящ за големи фрезови работи по селски пътища, магистрали или дори летища. С хидравлично задвижване на фрезовия агрегат.

TRIM-00304011  
540 kg  
1 Stk.  
700 x 1.250 x 450 mm



# Оборудване за шлифване



## Фрезова машина за обновяване RO-300

Високата производителност на площта, компактните размери и малкото тегло правят машината идеален спътник на всички строителни обекти. Иновативните компоненти поставят нови стандарти в този клас.  
Работна ширина: 300 мм

ROL-1716800  
63 kg  
1 Stk.



## Ръчна шлифовъчна машина ROLL RO-125

Универсална диамантена шлайфмашина, идеална за ръбове и стълби. За всички видове шлайфане и фрезование. С богати аксесоари.

ROL-1914781  
4.5 kg  
1 Stk.



## Ръчна шлифовъчна машина ROLL RO-180

Универсална диамантена ръчна шлайфмашина, идеална за областта на ръбовете. За всички видове шлифване и фрезование. С богати аксесоари.

ROL-1914851  
9.5 kg  
1 Stk.



# Технология за полагане на фолио




## Машина за демаркиране на пътна маркировка

Временните маркировъчни фолиа трябва отново да бъдат премахнати за постоянно, тъй като сега отново се прилага първоначалното маршрутизиране на трафика. С новия издърпвач демонтажът на маркировката вече е много лесно!

IBO-Puller  
145 kg  
1 Stk.  
1.3 x 0.75 x 0.95 m


Услугата ни за изтегляне помага за трайно и пълно демантиране на маркировката без остатъци!



## Устройство за полагане на фолио Road Taper

Road Taper впечатлява с огромната си производителност. Ниското тегло на тази машина я прави бърза и лесна за работа. RoadTaper е много ефективна машина за полагане на фолио за пътна маркировка по лесен, безопасен и оптимизиран от гледна точка на разходите начин.

IBO-Road Taper  
40 kg  
1 Stk.  
1 x 0.49 x 0.95 m



## Автоматична машина за полагане на фолио Road Taper Plus

Благодарение на нашия Road Taper Plus отклоненията и неточностите, често причинявани от ръчно направляваните устройства за маркиране, остават в миналото. Като най-прецизното устройство за маркиране на конуси на пазара днес, нашият Road Taper Plus елиминира необходимостта от рекламации за проверка и произтичащите от това преработки - спестявайки време и пари.

IBO-Road Taper Plus  
450 kg  
1 Stk.  
1.7 x 0.75 x 1.3 m



## Валяк под налягане за фолио за пътна маркировка

Ако маркировъчните фолиа не прилепват постоянно към пътната настилка, могат да възникнат сериозни усложнения в пътното движение! Избягнете това сега с новия валяк с притискаща ролка, изработен от висококачествен материал! За трайно притискане на фолио за пътна маркировка.

IBO-Roller  
90 kg  
1 Stk.  
1.17 x 0.48 x 0.92 m



## Пръскачка за грунд за филми за пътна маркировка

Пръскачката за грундиране на маркиращо фолио е много лесна за използване не само по отношение на боравенето с нея, но и когато е необходима бързо или спешно. Устройството гарантира, че грундът се нанася с прецизна точност. То е подходящо за нанасяне на временни фолиа за пътна маркировка, както и за постоянни решения.

IBO-Sprayer  
23 kg  
1 Stk.  
0.655 x 0.33 x 0.9 m



## Highwayliner - Устройство за полагане на фолио

Машина за полагане на фолио за временна пътна маркировка  
Вградено фолио за пътна маркировка VERLEGEEINHEIT  
Интегрирана машина за разпръскване на грунд PRIMATIK

KAV-HWL  
1 Stk.



## Highwayliner - Единица за предварително маркиране

Предварително маркиран цветен съд, изработен от неръждаеми материали:- Капацитет на поточната чаша 800 ml  
- Количеството боя може да се дозира  
- Може да се свърже към Highwayliner с помощта на доставените квадратни тръби (2 метра, 3 метра или 4 метра).  
- Опора на стрелата с пръти за предотвратяване на прегъване

KAV-VMAR  
3 Stk.



# Технология за полагане на фолио



## Highwayliner - вентилятор за предварително почистване

Вентилатор за предварително почистване  
rМоторизиран вентилатор за почистване на пътната настилка от груби замърсявания и за подсушаване на пътната настилка при леко влажни условия.

KAV-VREIN

1 Stk.



## Моторизирано устройство за полагане на фолио

Моторизирано устройство за полагане на маркировъчно фолио за маркиране на пътища и пътни съоръжения.  
То е компактно и лесно за използване.

KOE-MFVG

1 Stk.



## Устройство за ролка под налягане

RTC 300 е устройство за притискане на фолио, оборудвано с три гъвкави притискащи ролки и предназначено за механично полагане на фолио. Може да се монтира към почти всички трактори. (Машината за прикачване е опция!)

KOE-RTC300

1 Stk.



## Устройство за полагане на фолио


Устройството за полагане на фолио TA150 е евтино, леко устройство за полагане на фолио без режещо устройство.  
Рязането трябва да се извършва ръчно с помощта на режещ нож.

KOE-TA-150

1 Stk.



# Технология за маркиране



Filter



Безвъздушни дюзи



Цветови пистолети




Пушки за стъклени перли



Color tubes (Цветни тръби)



Цветови резервоари



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Устройство за контрол на пътната маркировка



# Filter



## Филтър за вмъкване в пистолет за боядисване 100 меша (жълт)

Включващ се филтър за пистолет за боядисване 100 меша (жълт).  
За филтриране на маркиращата боя в пистолета за боядисване.  
Идеален за полиуретанови бои.

BER-2004

10 Stk.



## Филтър за вмъкване в пистолет за боядисване с 50 меша (бял)

Филтър за вграждане на пистолет за боядисване с 50 мрежи (бял)  
За филтриране на маркиращата боя в пистолета за боядисване.

BER-FM2002

10 Stk.



## Материал филтър черен, 60 мрежи

Филтър за материали, размер на окото 60, Easy-Out-Long, черен  
Като GRACO 244067 - не е оригинален филтър


Диаметър: 31 mm

Височина: 180 mm

Опаковъчна единица: 2 броя

BER-FM2021

2 Stk.



## Материал филтър син, 100 меша

Филтър за материали, размер на окото 100, Easy-Out-Long, син  
Като GRACO 244068 - не е оригинален филтър

Диаметър: 31 mm

Височина: 180 mm

Опаковъчна единица: 2 броя

BER-FM2022

2 Stk.



## Цветен филтър под високо налягане 60 mesh

подходящ за СМС маркираща машина

CMC-VE00062

Дължина: 145 mm

диаметър 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm



## Цветен филтър под високо налягане 100 mesh


подходящ за СМС маркираща машина

CMC-VE00063

Дължина: 145 mm

диаметър 25 mm

1 Stk.



## Входящ филтър K1000 син

Подходящ за машини СМС.

CMC-VE00064

1 Stk.



# Filter



## НР филтър 1/4" FG X 1/4" М - неръждаема стомана

подходящ за СМС маркираща машина

CMC-VE00080

1 Stk.



## Цветен филтър под високо налягане 30 окото

подходящ за СМС маркираща машина

CMC-VE00110

Дължина: 145 мм

Диаметър: 25 мм

1 Stk.

145 x 25 mm



## RMCD - Входящ филтър 28 x 1,5 mm - 60 мрежи

Входящ филтър 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Смукателен филтър къс. Усилена версия.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Включващ се филтър за пистолет за боядисване с 50 мрежи (бял)

10 филтъра за пистолети с размер на окото 50 за маркиране на полиуретанови бои или други маркиращи бои с нисък вискозитет.

RMCD-FM2002

10 Stk.



## RMCD - Цветни филтри за пистолет 100 меша (жълти)

10 филтъра за пистолети с размер на окото 100 за маркиране на полиуретанови бои или други маркиращи бои с нисък вискозитет.

RMCD-FM2004

10 Stk.



# Безвъздушни дюзи

## Регулируема дюза 028



Регулируем крайник  
Размер: 028  
За индивидуално регулиране на ширината на пръскане при маркиране на повърхности.

BER-201328

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 219

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.  
Ъгъл на пръскане: 20 градуса  
Отвор: 0,019 инча

CMC-662-219

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 421

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.  
Ъгъл на пръскане: 40 градуса  
Отвор: 0,021 инча

CMC-662-421

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 423

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.  
Ъгъл на пръскане: 40 градуса  
Отвор: 0,023 инча

CMC-662-423

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 519

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.  
Ъгъл на пръскане: 50 градуса  
Отвор: 0,019 инча

CMC-662-519

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 521

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.  
Ъгъл на пръскане: 50 градуса  
Отвор: 0,021 инча

CMC-662-521

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 213

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.  
Ъгъл на пръскане: 20 градуса  
Отвор: 0,013 инча

CMC-697-213

1 Stk.





# Безвъздушни дюзи



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 215

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,015 инча

CMC-697-215

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 217

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,017 инча

CMC-697-217

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 419

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,019 инча

CMC-697-419

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 421

Титаниева безвъздушна дюза за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,021 инча

CMC-697-421

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 621

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,021 инча

CMC-697-621

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 623

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,023 инча

CMC-697-623

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 627

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,027 инча

CMC-697-627

1 Stk.



# Безвъздушни дюзи



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 631

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.  
Ъгъл на пръскане: 60 градуса  
Отвор: 0,031 инча

CMC-697-631

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 823

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.  
Ъгъл на пръскане: 80 градуса  
Отвор: 0,023 инча

CMC-697-823

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 823

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.  
Ъгъл на пръскане: 80 градуса  
Отвор: 0,023 инча

CMC-697-827

1 Stk.



## Безвъздушна дюза за маркиране на линии 823

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.  
Ъгъл на пръскане: 80 градуса  
Отвор: 0,023 инча

CMC-697-831

1 Stk.




## RMCD - Безвъздушна дюза за повърхностна маркировка - 219

2 безвъздушни дюзи за маркиране на повърхности, включително уплътнения.  
Цвят: черен  
Размер: 219  
Произведено в ЕВРОПА!

RMCD-FM6219

2 Stk.




## RMCD - Безвъздушна дюза за повърхностна маркировка - 421

2 безвъздушни дюзи за маркиране на повърхности, включително уплътнения.  
Цвят: черен  
Размер: 421  
Произведено в ЕВРОПА!

RMCD-FM6421

2 Stk.



## RMCD - Безвъздушна дюза за повърхностна маркировка - 623


2 безвъздушни дюзи за маркиране на повърхности, включително уплътнения.  
Цвят: черен  
Размер: 623  
Произведено в ЕВРОПА!

RMCD-FM6623

2 Stk.



# Безвъздушни дюзи



## RMCD - Включващ се филтър за пистолет за боядисване с 50 мрежи (бял)

2 безвъздушни дюзи за маркиране на линии, включително уплътнения.


Цвят: жълт

Размер: 419

Произведено в ЕВРОПА!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



## RMCD - Включващ се филтър за пистолет за боядисване с 50 мрежи (бял)

2 безвъздушни дюзи за маркиране на линии, включително уплътнения.

Цвят: жълт

Размер: 421

Произведено в ЕВРОПА!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



## RMCD - Безвъздушна дюза за маркиране на линии - 423

2 безвъздушни дюзи за маркиране на линии, включително уплътнения.

Цвят: жълт

Размер: 423

Произведено в ЕВРОПА!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



## Цветови пистолети



### CMC Model C 23 - Ръчен пистолет за пръскане с удължител на дюзата и 5-метров маркуч за боядисване

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23  
Професионален пистолет за въздушно пръскане с удължител на дюзата 400 mm  
5 метра маркуч за боядисване

C23+P+5H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### CMC Model 23 - Ръчен пистолет за пръскане с въздух и 5-метров маркуч за боядисване

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23  
Професионален пистолет за въздушно пръскане  
5 метра маркуч за боядисване

CMC-C23+5H  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### CMC Model 23 - Ръчен пистолет за пръскане с въздух и 5-метров маркуч за боядисване

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23  
Професионален пистолет за въздушно пръскане  
5 метра маркуч за боядисване

CMC-C23+7H  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### Ръчен пистолет за въздушно пръскане CMC, модел 23, дълъг (с удължител) и 5-метров маркуч за боядисване

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23, дълъг (с удължител 40 cm)  
Професионален пистолет за въздушно пръскане  
5-метров маркуч за боядисване

CMC-C23+P+5H  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



### CMC Model 23 - ръчен пистолет за пръскане с удължител на дюзата и 7-метров маркуч за боядисване

Ръчни пистолети за въздушно пръскане за прилагане на въздушно пръскане  
- с удължител на дюзата 400 mm  
- със 7-метров маркуч

CMC-C23+P+7H  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### CMC Model 23 - Ръчен пистолет за въздушно пръскане с удължител на дюзата

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23  
Професионален пистолет за въздушно пръскане с удължител на дюзата 400 mm

CMC-C23+P-39  
1.6 kg  
1 Stk.  
620 x 183 x 42 mm



### CMC Model 23 - Ръчен пистолет за въздушно пръскане

Ръчен пистолет за въздушно пръскане, модел № 23  
Професионален пистолет за въздушно пръскане

CMC-C23-39  
720 g  
1 Stk.  
220 x 183 x 42 mm



# Цветови пистолети

## CMC Model C 53 - Автоматичен пистолет за въздушно пръскане



Автоматичен пистолет за въздушно пръскане за нанасяне на маркировъчни бои с технология за въздушно пръскане.  
**Налягане за управление:** 4 - 6 бара  
**Макс. Налягане на цвета:** 4 - 6 bar  
Включена е дюза по ваш избор.

CMC-C53  
1.75 kg  
1 Stk.  
275 x 140 x 73 mm


## CMC Model C 53G - Автоматичен пистолет за въздушно пръскане



Автоматичен пистолет за въздушно пръскане за нанасяне на маркировъчни бои с технология за въздушно пръскане, също и за по-големи дюзи.  
**Налягане за управление:** 4 - 6 бара  
**Макс. Налягане на цвета:** 4 - 6 bar  
Включена е дюза по ваш избор.

CMC-C53G  
2.7 kg  
1 Stk.  
305 x 140 x 96 mm

## CMC Model C 57 - Автоматичен пистолет за безвъздушно почистване



Автоматичен пистолет за безвъздушно използване C57  
Пистолетът се отваря и затваря с помощта на пневматично управление.

CMC-C57  
1.1 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 70 mm

## CMC Model C 82 - Автоматичен пистолет за безвъздушно почистване



CMC-C82I  
1 Stk.


## CMC C 94 Ръчен пистолет с 10-метров маркуч



За да може да се извършва маркиране на зони и на по-големи разстояния.

CMC-C94+10H  
1 Stk.

## CMC C 94 Ръчен пистолет с удължител на дюзата и 10-метров маркуч



За да можете да извършвате маркиране на зони на по-големи разстояния.  
Включително удължител на дюзата 45 cm

CMC-C94+P+10H  
1 Stk.

## CMC Model C 94 N - Ръчен безвъздушен пистолет с къси крачки



Кратък пистолет за безвъздушно почистване C94.

CMC-C94N  
1 Stk.

**Свързване:** 1/4 инча  
Без предпазител за ръка, Без държач за дюза, Без безвъздушна дюза

# Цветови пистолети

## Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Пръскачка за боя с ниско налягане Kamber модел 38 ST за пътна маркировка.  
Швейцарско качество и производство.  
Съответства на приложимите европейски стандарти.

KAM-38 ST  
2.5 kg  
1 Stk.  
200 x 70 mm

## Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



Пистолет за боядисване с високо налягане HP 40 за оптимална пътна маркировка.  
За пътна маркировка. Швейцарско качество и производство.  
Съответства на приложимите европейски стандарти.

KAM-40 HP  
1 Stk.

## Kamber MOD HP 50 GST - Пистолет за боядисване под високо налягане без разпръскване на въздух



Пистолет за боядисване под високо налягане без разпръскване на въздух за пътна маркировка.  
Швейцарско качество и производство.  
Съответства на приложимите европейски стандарти.

KAM-50 HP  
1 Stk.

## Пистолет за боядисване с ниско налягане Kamber 8 HR



Ръчен пистолет за боядисване MOD 8 HR за пътна маркировка.  
Швейцарско качество и производство.  
В съответствие с приложимите европейски стандарти.

KAM-8 HR  
1.2 kg  
1 Stk.  
195 x 45 mm

## Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Камбер модел 80 ST пистолет за боядисване на пътна маркировка.  
Швейцарско качество и производство.  
Съответства на приложимите европейски стандарти.

KAM-80 ST  
2.6 kg  
1 Stk.  
200 x 80 mm

## Пистолет за боядисване с ниско налягане Kamber MOD 84 S



Пистолет за боядисване с ниско налягане Kamber, модел 84 S.  
Швейцарско качество и производство.  
Съответства на приложимите европейски стандарти.

KAM-84 S  
1 Stk.

## Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Пневматичен пистолет за боядисване Kamber модел 90 за пътна маркировка.  
Швейцарско качество и производство.  
Съответства на приложимите европейски стандарти.

KAM-90  
3.1 kg  
1 Stk.  
220 x 70 mm



# Пушки за стъклени перли



## CMC Model C 18 - Пистолет за стъклени перли

Пистолет за стъклени перли за лесно нанасяне на отразяващи стъклени перли с помощта на сгъстен въздух. Също така е идеален за изстрелване на реактивни стъклени перли. Въздушната мощност на сгъстения въздух може да се регулира безстепенно.

CMC-C18

1 Stk.

## CMC Model C 21 - Пистолет за стъклени перли



Автоматичен пистолет за стъклени перли  
Контрол на налягането 4 - 6 бара  
Налягане на пулверизатора: 0,5 - 6 бара

CMC-C21

2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

С 6 мм дюза и дифузьор. Предлагат се и други размери дюзи.

## CMC Model C 29 - Пистолет за стъклени перли



Автоматичен пистолет за стъклени перли  
Контрол на налягането 4 - 6 бара  
Налягане на пулверизатора: 1 - 6 бара

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

С 6 мм дюза и разпръсквач. Предлагат се и други размери дюзи.

## Kamber P 80 ST - Пневматичен пистолет за мъниста



Пневматичен пистолет за стъклени перли Kamber, модел 80. Швейцарско качество и производство. Съответства на валидните европейски стандарти.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

## Kamber P 84 ST - Пневматичен пистолет за мъниста



Пневматичен пистолет за стъклени топчета Kamber, модел 84, за пътна маркировка. Съответства на европейските стандарти. Швейцарско качество и производство.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

## Kamber P 86 ST - Пневматичен пистолет за мъниста



Пневматичен пистолет Kamber модел 86 за пътна маркировка. Съответства на европейските стандарти. Швейцарско качество и производство.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

## Kamber P 90 ST - Пневматичен пистолет за мъниста



Пневматичен високопроизводителен пистолет за стъклени перли Kamber, модел 90, за пътна маркировка. Съответства на европейските стандарти. Швейцарско качество и производство.

KAM-P 90 ST

1 Stk.



# Пушки за стъклени перли



## Ръчен пистолет за стъклени перли Kamber P 100

Този пистолет е съвместим с всички видове стъклени перли за пътна маркировка.

Ръчен пистолет за мъниста за пътна маркировка. Швейцарско качество и производство.

Съвместим с европейските стандарти.

KAM-P100

1 Stk.

---

## Kamber P 40/83 ST - Пневматичен пистолет за мъниста



Пневматичен пистолет Kamber P 40 за пътна маркировка.

Съответства на европейските стандарти.

Швейцарско качество и производство.

KAM-P40/83ST

1 Stk.





## Color tubes (Цветни тръби)



### Антипулсиращ маркуч за AR 30 Pro с кръгло шаси

Дължина = 2 100 мм  
F 3/8 - F 3/8  
за AR 30 Pro с кръгло шаси

CMC-EXIT2100

1 Stk.  
2.100 mm



### Маркуч против пулсиране

Дължина = 2 400 мм  
F 3/8  
F90 3/8  
за AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.  
2.400 mm



### Маркуч за защита от пулсации за AR 30 Pro 2017

Дължина = 2 550 мм  
F-F  
За устройство, което придържа пулсационния маркуч заедно с черни ленти.

CMC-EXIT2550

1 Stk.  
2.550 mm



### Входящ маркуч

Всмукателен маркуч за серията AR 30 с мембранни помпи.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



### Засмукващ маркуч за AR 30PRO-2C, 2-цветна машина

Всмукателен маркуч за AR 30 Pro 2C  
Двуцветна машина за маркиране

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



### Смукателен маркуч за вертикална мембранна помпа

Смукателен маркуч за серията AR 30 с вертикална мембранна помпа.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



### Маркуч за боядисване под високо налягане 1/4" 10 метра

Маркуч за боядисване под високо налягане

CMC-TVAPR1/410MT

Дължина: 10 метра  
Свързване: 1/4 инча

1 Stk.

## Color tubes (Цветни тръби)



### Циркулационен маркуч

Циркулационен маркуч за високо налягане, подходящ за нов превключващ вентил VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



### Маркуч за боядисване под високо налягане 1/4" с дължина 15 метра

Маркуч за боядисване под високо налягане

CMC-TVAPR1/415MT

Дължина: 15 метра  
Свързване: 1/4 инча

1 Stk.



### Комплект от смукателен и циркулационен маркуч


Подходящ за серията AR 30 Pro с мембранни помпи.

CMC-VE00081

1 Stk.



## Цветови резервоари



### Контейнер за маркиращи бои с капак от неръждаема стомана

Контейнер за боя от неръждаема стомана с капак, подходящ за серията AR 30.

Диаметър: 33 см

Височина: 40 см

капацитет: приблизително 30 литра

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



### 50-литров пластмасов резервоар за боя

CMC-KITCONT50

1 Stk.



### 50-литров пластмасов резервоар за боя

За разширен комплект за изпълнение на вашата работа по маркиране.  
50-литров резервоар за боя за вашата машина за маркиране CMC.  
Изработен от пластмаса с капак.

CMC-PL00199

1 Stk.



# Trailer



## Ремарке за конуси за движение

За лесно поставяне и отстраняване на конуси на пътното платно.

CMC-CARCONI

1 Stk.



## Ремарке за стоящ водач

Ремарке за стоящ водач - може да се прикачва към машини CMC с хидравлично задвижване.

CMC-CRPROP

Може да се сгъва с помощта на верижна система.

1 Stk.



## Ремарке със седалка

Ремарке със седалка - може да се прикачва към машини CMC с хидравлично задвижване.

CMC-CRSED

1 Stk.



# Handziehkästen



## Широчина на кутията за издърпване: 10 cm

Кутия за ръчно чертане за прилагане на термопластични и студени пластмасови материали.

Широчина: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.  
10 cm



## Широчина на кутията за ръчно издърпване: 12 cm

Кутия за ръчно чертане за прилагане на термопластични и студени пластмасови материали.

Широчина: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.  
12 cm



## Ръчно нарисувана ширина на кутията: 15 cm

Кутия за ръчно чертане за прилагане на термопластични и студени пластмасови материали.

Широчина: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.  
15 cm



## Ръчно нарисувана ширина на кутията: 15 cm

Кутия за ръчно чертане за прилагане на термопластични и студени пластмасови материали.

Широчина: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.  
20 cm



## Ръчно нарисувана ширина на кутията: 15 cm

Кутия за ръчно чертане за прилагане на термопластични и студени пластмасови материали.

Широчина: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.  
25 cm



## Ръчно нарисувана ширина на кутията: 15 cm

Кутия за ръчно чертане за прилагане на термопластични и студени пластмасови материали.

Широчина: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.  
50 cm



# RMCD - Устройство за контрол на пътната маркировка



## Джойстик за управление на кабината RMCD-Drive

Джойстикът за кабината RMCD-Drive е блокът за управление на вашето решение RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



## Индуктивен сензор с маркировка INI IFM204

Подходящ за RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



## Щепсел Deutsch, 3-полюсен, свръхформован, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

за сензор за налягане на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD дисплей OPUS V3 Eco Basic QT

Подходящ за:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



## Екран M835-01

DSEM835 е 3,5-инчов програмируем дисплей, проектиран за използване в превозни средства и машини за движение извън пътя. DSEM835 предлага на потребителя изключителна гъвкавост. DSEM835 се конфигурира с CODESYS 3.5. подходящ за RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.  
112.5 x 115 x 49 mm



## RMCD сензор за налягане HP - Airless

Електронен сензор за налягане; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
Външна резба 1/4"  
Аналогов сигнал; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD енкодер


Размери:  
Диаметър 36,5 мм / L = 76 мм  
без повдигащо колело

BPL-4001946

1 Stk.



# RMCD - Устройство за контрол на пътната маркировка



## RMCD CAN шина

подходящ за RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-кабел KMM RMCD-Drive към RMCD-KeyPad

подходящ за RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Окабеляване за RMCD Light

- Връзка с дисплея M835-01
- Връзка с маркер INI
- Връзка към сензор за налягане
- Свързване към ротационен енкoдер
- Връзка към захранването

BPL-4002189

1 Stk.



## RMCD сензор за налягане LP - Airspray

Електронен сензор за налягане; 0...10 bar  
Външна резба 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



## Корпус с платка и кабел

Включва сглобяване на печатната платка и комплект кабели.  
Кабел за енкoдера в комплекта.

BPL-A1005812

1 Stk.

Кабел за допълнителни сензори, телематичен модул и задвижващи механизми.



## Кабелно гнездо M12 под ъгъл 5 м

5 метра 4-полюсен CAN кабел със 120-омов резистор

BPL-B12090-CPS-002

за енкoдера на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка

1 Stk.

5.000 mm



## Модул с клавиатура RMCD 8 бутона - За въвеждане на маркировки

RMCD клавиатура - За RMCD Professional  
За бърз и лесен избор на предварителни настройки за маркиране.  
2 реда с по 4 клавиша  
Номерирани от 1 до 8

BPL-B12500

1 Stk.

# RMCD - Устройство за контрол на пътната маркировка



## Комплект за преобразуване RMCD Light към машина за маркиране

Подходящ за RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Прибиращо колело за енкодер

За записване на скоростта на машината.

CMC-SU00031

Вътрешен диаметър на монтажа: 10 mm

1 Stk.



## Температурна сонда за влажност

Сонда за влажност и температура, подходяща за DZK & eStat20(D)

GAT-19.001-YS

Сонда, с възможност за свързване, с фланцово гнездо

подходяща за RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка

1 Stk.



## Филтър: ZE05 PTFE филтър ø 12, IP 65

Работен диапазон: -40 ... 125C  
монтиран на

GAT-20.078

1 Stk.



## Уред за измерване на влажността и температурата

DZK

GAT-DZK300F13700-YY

Предавател за свързващи се сонди

1 Stk.




## СТ-SF22-C3 Миниатюрен пирометър

подходящ за RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



## Кабел на антената

сглобени с черни нишки, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198


1 Stk.

2 m





# RMCD - Устройство за контрол на пътната маркировка



## Антенa за телематична система

Комбинирана покривна антена за мобилно радио/GNSS, плоско-правоъгълна, за монтиране на покрива с винтове

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm




## CANlink mobile 3657 за телематичен модул

Безжичен CAN интерфейс за обмен на данни гчрез 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA и 4G/LTE в цял свят

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD-Advanced

С устройството за управление на пътната маркировка RMCD ADVANCED разработихме напълно нова система за управление на машини за пътна маркировка с по-голямо удобство, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.

RMCD-ADV

1 Stk.



## RMCD-LIGHT

RMCD Светлина за контрол:  
- Скорост  
- цветен печат  
- Записване на работата по маркиране с цветен дисплей

RMCD-Light

1 Stk.



## RMCD-Професионален

С RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL разработихме напълно нова система за управление на машини за пътна маркировка с по-голямо удобство, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.

RMCD-PRO

1 Stk.



## Стандарт RMCD

С RMCD-Road Marking Control Device STANDARD разработихме напълно нова система за по-удобно управление на машини за пътна маркировка, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.

RMCD-STD

1 Stk.



## 006/Принадлежности за маркиране



### О-пръстен за филтъра за всмукване на боя

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



### Барабан за предварително маркиране на въжета 26 cm

Редът на строителната площадка е особено важен в областта на пътната маркировка.

CMC-ARAVC\_26

С този барабан за въжета с трансмисия вашето въже за предварителна маркировка може лесно и най-вече бързо да се навие отново и да се прибере.

1 Stk.

Ширина на ролката: 26 cm



### Барабан за въжета за предварително маркиране 42 cm

Редът на строителната площадка е особено важен в областта на пътната маркировка.

CMC-ARAVC\_42

С този барабан за въжета с трансмисия вашето въже за предварителна маркировка може лесно и най-вече бързо да се навие отново и да се прибере.

1 Stk.

Ширина на ролката: 42 cm



### Странична приставка за предварително маркиране с 26-литров резервоар под налягане

Опростена система за предварително маркиране на пътната маркировка с помощта на резервоар под налягане.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



### CPm2 Airspray самостоятелна пръскачка за топчета и пълнители

Бензинов двигател: 6 к.с.

CMC-CPm2 - Beads

Компресор: 394 л/мин

123 kg

1 ръчен пистолет за стъклени перли/антискриди

1 Stk.

Въртящо се предно колело

160 x 65 x 140 cm

Коничен резервоар под налягане за стъклени перли/антискриди 38,5 литра (макс. 3 бара)



### Метални шаблони за метални букви с височина 20 cm

Шаблон за маркиране на пода, изработен от поцинкована ламарина, за букви.

CMC-DL20

0.38 kg

Извит нагоре откъм дългата страна за лесно нанасяне.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

200 mm



### Комплект метални шаблони за метални букви с височина 20 cm - от А до Я

Шаблон за маркиране на пода, изработен от поцинкована ламарина, за букви.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

Извит нагоре откъм дългата страна за лесно нанасяне.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

200 mm



## 006/Принадлежности за маркиране



### Метални шаблони за метални букви с височина 40 см

Шаблон за маркиране на пода, изработен от поцинкована ламарина, за букви.

Извит нагоре откъм дългата страна за лесно нанасяне.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

CMC-DL40  
0.38 kg

400 mm



### Комплект метални шаблони за метални букви с височина 40 см - от А до Я


Шаблон за маркиране на пода, изработен от поцинкована ламарина, за букви.

Извит нагоре откъм дългата страна за лесно нанасяне.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg

400 mm



### Пешеходец - метал с височина 80 см

Шаблон за маркировка - пешеходец

**Широчина:** 450 мм

**Височина:** 800 мм

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



### Метални шаблони за метални цифри с височина 20 см

Шаблон за маркиране на пода, изработен от поцинкована ламарина, за номера.

Извит нагоре по дългата страна за лесно прилагане.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

CMC-DN20  
0.32 kg

200 mm



### Комплект метални шаблони за метални цифри с височина 20 см - от 0 до 9

Комплект шаблони за маркиране на пода от поцинкована ламарина за номера от 0 до 9.

Извити нагоре откъм дългата страна за лесно нанасяне.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg

300 mm



### Метални шаблони за метални цифри с височина 30 см

Шаблон за маркиране на пода, изработен от поцинкована ламарина, за номера.

Извит нагоре по дългата страна за лесно прилагане.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

CMC-DN30  
0.54 kg

300 mm



### Комплект метални шаблони за метални цифри с височина 30 см - от 0 до 9

Комплект шаблони за маркиране на пода от поцинкована ламарина за номера от 0 до 9.

Извити нагоре откъм дългата страна за лесно нанасяне.

Точното тегло на всеки шаблон зависи от размера.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg

300 mm



## 006/Принадлежности за маркиране



### Количка за разпръскване на стъклени мъниста

Разпръсквач на стъклени топчета за плоско нанасяне на отразяващи стъклени топчета върху защитни пътеки, подпорни греди и др.

Работна ширина: 53 см

Колело за количество мъниста, малко  $\varnothing$  160 mm: приблизително 320 g/m<sup>2</sup>

Голямо колело за количество зърна  $\varnothing$  200 mm: приблизително 250 г/

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.  
56 x 68 x 93 cm

### Пластмасова фуния



Пластмасова фуния с диаметър 470 mm за пълнене с маркираща боя.

CMC-INBT400

1 Stk.  
470 mm



### Ръчен разпръсквач за рефлексни мъниста

Много здрав, но все пак лек разпръсквач на стъклени перли от неръждаема стомана. За лесно и бързо разпръскване на линии или зони в областта на пътната маркировка.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm



### Гребен за измерване на мокър филм WG 2

Гребен за измерване на мокър филм за определяне на дебелината на мокрия филм.

съответства на ISO 2808-7B

неръждаема стомана

25 - 2 000  $\mu$ m

(шестоъгълна /36 зъба)

MTV-WG 2

1 Stk.



### Маскираща лента от креп с ширина 50 mm

MÜR-4246

24 Stk.  
50 mm



### Крепови маскиращи ленти с ширина 30 mm

MÜR-4248

32 Stk.  
30 mm



### Крепови маскиращи ленти с ширина 75 mm

MÜR-4291

16 Stk.  
75 mm



## 006/Принадлежности за маркиране



Подметки за нокти 25 мм

ROL-1513460

1 Stk.



Подметки за нокти 50 мм

ROL-1513462

1 Stk.



## Съоръжения за сушене на товари



### Zirosso - Hammer Jet - Сушилка за пътна маркировка и рехабилитация на пътища

**Чук Jet** - Уникалният преносим сушилник за пътища!

- Скорост на сушене до 2,5 км/ч.
- Ергономичен и ефективен
- Тежи само 23 кг

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



### Zirosso - Hammer Jet MAX - Сушилня за пътна маркировка и рехабилитация на пътища

**Hammer Jet MAX** - Уникалният преносим сушилник за пътища!


- Скорост на сушене до 3,5 км/ч.
- Ергономичен и ефективен
- Тежи само 26 кг

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



### Zirosso - F 200 - Сушилня за пътна маркировка и рехабилитация на пътища

Най-мощният сушилник за пътища в света!

Скорост на сушене до 5 км/ч.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



# LongLife фолио за маркиране на подове



## LongLife лента за маркиране на пода 100 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife лента за маркиране на пода против хлъзгане 100 мм, 18 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки против хлъзгане LongLife са шлифовани и следователно са устойчиви на хлъзгане.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife лента за маркиране на пода 50 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife лента за маркиране на под, противоплъзгаща се, 50 мм, 18 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки против хлъзгане LongLife са шлифовани и следователно са устойчиви на хлъзгане.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife лента за маркиране на пода с шарки в черно/жълто 50 мм, 25 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife лента за маркиране на пода 75 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват за почти всички повърхности на закрито. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и поради това се нанасят бързо и лесно. подовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу включване на маркировката.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife лента за маркиране на под, противоплъзгаща се, 75 мм, 18 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки против хлъзгане LongLife са шлифовани и следователно са устойчиви на хлъзгане.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife фолио за маркиране на подове



## LongLife лента за маркиране на пода с шарки в черно/жълто 75 мм, 25 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m



## Прозрачно долно стъкло LongLife за етикетиране по DIN A5

Нашите подови прозорци се използват за закрепване на отпечатани документи към пода или стените, което позволява лесно и сигурно етикетиране на зони.  
Опаковъчна единица: 10 броя

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm



## Прозрачно долно стъкло LongLife за етикетиране по DIN A4

Нашите подови прозорци се използват за закрепване на отпечатани документи към пода или стените, което позволява лесно и сигурно етикетиране на зони.  
Опаковъчна единица: 10 броя

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm





## Цветовете за маркиране



High Твърди цветовете

Скулптури от плочки

Cold sculptures (Студени скулптури)



Модифицирани с епоксидна смола висококачествени

Полиуретанови цветовете

Markierfarben für Rennstrecken



Prefabricated thermoplastics



# High Твърди цветове



## STRAMAT TM/56 бяла боя за пътна маркировка в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в жълт цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в жълт цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в червен цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка, синя, в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в зелен цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка сива в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# High Твърди цветове



## STRAMAT TM/56 черна боя за пътна маркировка в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

ОКА-100.9100.001

25 kg

25 kg

## Разредител Stramat

Универсален разредител 23 кг (26,65 литра) в 30-литрови консервни кутии

ОКА-610

23 kg

За разреждане на еднокомпонентни бои и за използване като разредител за почистване

30 kg



# Скулптури от плочки



## СТРАМАТ студено пръскане на пластмаса, бяло, в контейнер от 25 кг

Пластмасата за студено пръскане STRAMAT не съдържа разтворители и се основава на реактивни метакрилатни смоли. Тя е универсално приложима в областта на трайното маркиране и е подходяща за нанасяне чрез машинно пръскане (ниско налягане или безвъздушно).

ОКА-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## СТРАМАТ студено пръскане на пластмаса, бяло, комп. В за 1:1 в контейнери от 25 кг

Пластмасата за студено пръскане STRAMAT не съдържа разтворители и се основава на реактивни метакрилатни смоли. Тя може да се използва универсално в областта на трайното маркиране и е подходяща за машинно пръскане (ниско налягане или безвъздушно).  
Компонент В за пластмаса за студено пръскане 1:1

ОКА-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner в контейнер от 5 кг

За разреждане на спрейове и студени пластмаси.

ОКА-670-05

5 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner в контейнер от 30 кг

За разреждане на спрейове и студени пластмаси.

ОКА-670-30

30 kg



# Cold sculptures (Студени скулптури)



## Прахообразен втвърдител за студена пластмаса в контейнер от 150 г

Втвърдител на прах (пероксиден втвърдител) за всички студени пластмасови материали

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H бял в контейнери от 12 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H жълт в контейнери от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H зелено за движение в контейнер от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H трафик червено в контейнер от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Ролпласт 2K/4H син в контейнер от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H трафик сив в контейнер от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg

# Cold sculptures (Студени скулптури)



## STRAMAT 2K Ролпласт 2K/4H черен в контейнер от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H зелено за движение в контейнер от 12 кг

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична устойчивост на износване и висока устойчивост на хлъзгане.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Пластмаса за търкане 2K/4H бяла в контейнер от 10 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление. Получените маркировъчни повърхности са трайно еластични, устойчиви на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот.

OKA-114.0000.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K пластмаса за втриване 2K/4H червено за движение в контейнер от 10 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление. Получените маркировъчни повърхности са трайно еластични, устойчиви на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K пластмаса за втриване 2K/4H зелено за движение в контейнер от 10 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление. Получените маркировъчни повърхности са трайно еластични, устойчиви на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K пластмаса за втриване 2K/4H жълта за движение в контейнер от 10 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление. Получените маркировъчни повърхности са трайно еластични, устойчиви на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K Пластмаса за търкане 2K/4H синя за движение в контейнер от 10 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление. Получените маркировъчни повърхности са трайно еластични, устойчиви на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



## Cold sculptures (Студени скулптури)



STRAMAT 2K пластмаса за втриване 2K/4H сив за движение в контейнер от 10 кг

Покритието за пътни настилки STRAMAT 2K е реактивна многокомпонентна система от студена пластмаса с отлична износоустойчивост и високо сцепление. Получените маркировъчни повърхности са трайно еластични, устойчиви на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот.

ОКА-114-7042.001

10 kg

10 kg



# Модифицирани с епоксидна смола висококачествени



## STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя бяла в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя жълта в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя червена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя синя в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя зелена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя черна в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Втвърдител за STRAMAT TM/56-EP в контейнер от 2,5 кг

Втвърдител за епоксидно модифицирани HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Модифицирани с епоксидна смола висококачествени



## Разредител Stramat

Универсален разредител 23 кг (26,65 литра) в 30-литрови консервни кутии  
За разреждане на еднокомпонентни бои и за използване като разредител за почистване

ОКА-610  
23 kg  
30 kg



# Полиуретанови цветове



## STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали RAL бяло 9010 в контейнер от 5 кг

Двухкомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали жълта RAL 1023 в контейнер от 5 кг

Двухкомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали червена RAL 3020 в контейнер от 5 кг

Двухкомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Втвърдител за боя за маркиране на зали STRAMAT 2K PU в контейнер от 0,5 кг

Втвърдител за - Двухкомпонентна боя за маркиране на зали на базата на полиуретан, съдържаща разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Разредител Stramat

Универсален разредител 23 кг (26,65 литра) в 30-литрови консервни кутии  
За разреждане на еднокомпонентни бои и за използване като разредител за почистване

ОКА-610  
23 kg  
30 kg



# Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

## TNS Състезателна писта - жълто за движение - 1023 Цвят за маркиране на състезателни писти

TNS Race Track е бързообразуващ се маркиращ продукт на основата на акрилна смола с избрани пълнители във водна дисперсия. Той е специално разработен и се използва за маркиране на асфалтови трасета на писти за автомобилни състезания.

MAP-6ML496122  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## Състезателна писта TNS - оранжев цвят на движението - 2009 г. Цвят на маркировката за състезателни писти

TNS Race Track е бързообразуващ се маркиращ продукт на основата на акрилна смола с избрани пълнители във водна дисперсия. Той е специално разработен и се използва за маркиране на асфалтови трасета на писти за автомобилни състезания.

MAP-6ML496322  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Състезателна писта - червен цвят - 3020 Цвят за маркиране на състезателни писти

TNS Race Track е бързообразуващ се маркиращ продукт на основата на акрилна смола с избрани пълнители във водна дисперсия. Той е специално разработен и се използва за маркиране на асфалтови трасета на писти за автомобилни състезания.

MAP-6ML496422  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Състезателна писта - пътно зелено - 6024 Цвят за маркиране на състезателни писти

TNS Race Track е бързообразуващ се маркиращ продукт на основата на акрилна смола с избрани пълнители във водна дисперсия. Той е специално разработен и се използва за маркиране на асфалтови трасета на писти за автомобилни състезания.

MAP-6ML496922  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Състезателна писта - бял трафик 9016 Цвят за маркиране на състезателни писти

TNS Race Track е бързообразуващ се маркиращ продукт на основата на акрилна смола с избрани пълнители във водна дисперсия. Той е специално разработен и се използва за маркиране на асфалтови трасета на писти за автомобилни състезания.

MAP-6ML497222  
22 kg



Bild: MAPEI Austria


## TNS Състезателна писта - черно за движение - 9017 Цвят за маркиране на състезателни писти

TNS Race Track е бързообразуващ се маркиращ продукт на основата на акрилна смола с избрани пълнители във водна дисперсия. Той е специално разработен и се използва за маркиране на асфалтови трасета на писти за автомобилни състезания.

MAP-6ML497322  
22 kg



# Prefabricated thermoplastics




## Ролка MeltMark бяла 500 x 15 cm

Ролка за маркиране на линии, изработена от термопластмаса в  
оранжев цвят  
Дължина: 500 cm  
Широчина: 15 cm

MM\_RO500\_15\_ora

6 Stk.  
500 x 15 cm



## Ролка MeltMark бяла 500 x 15 cm


Ролка за маркиране на линии, изработена от термопластмаса в бял  
цвят  
Дължина: 500 cm  
Широчина: 15 cm

MM\_RO500\_15\_whi

6 Stk.  
500 x 15 cm



# АсфалтФилми за маркиране на изкуството



## Грунд / грунд за адхезия за асфалтови филми в контейнер от 1 литър

Специален лепилен грунд в контейнер от 1 литър.  
За нанасяне на асфалтови фолия.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Ръчен валеж К за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчен валеж К за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa\_k

**Ширина:** 50 mm  
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.  
50 mm



## Ръчен валеж L за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка L за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa\_l

**Ширина:** 200 mm  
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.  
200 mm



## Ръчен валеж M за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка M за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa\_m

**Ширина:** 150 mm  
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.  
150 mm



## Голям ръчен валеж за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка S за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa\_s

**Ширина:** 100 mm  
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.  
100 mm



## Място за паркиране за хора с увреждания от маркиращо фолио, синьо/бяло, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

За дълготрайна издръжливост се препоръчва да се нанася с грунд.

**Размер:** 100 x 100 cm

**Дизайн:** самозалепващ се, син/бял

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Място за паркиране за хора с увреждания от маркиращо фолио, синьо/бяло, 100 x 140 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

За дълготрайна издръжливост се препоръчва да се нанася с грунд.

**Размер:** 100 x 140 cm

**Версия:** Самозалепващ се, син/бял

1 Stk.  
100 x 140 cm



# АсфалтФилми за маркиране на изкуството



## Знак за забрана за спиране и паркиране от маркировъчно фолио, сив/син/червен, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Завършек: самозалепващ се, сив/червен/син

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVQ\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Знак за забрана за спиране и паркиране от маркировъчно фолио, син/червен, кръгъл, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, червен/син

Изрязване по размер: окръжност приблизително 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Символ за паркиране от маркиращо фолио, син/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, син/бял

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Знак за забрана на паркирането от маркировъчно фолио, сив/син/червен, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Завършек: самозалепващ се, сив/червен/син

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Знак за забранено паркиране от маркиращо фолио, син/червен, кръгъл, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер : 100 x 100 cm

Завършек: самозалепващ се, червен/син

Изрязване по размер: приблизително 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Стоп от маркиращо фолио, черен/червен/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, черен/червен/бял

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Стоп от маркиращо фолио, черен/червен/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, черен/червен/бял

Изрязване по размер: Изрязване с 8 ъгъла

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# АсфалтФилми за маркиране на изкуството



## Щипка за нанасяне на самозалепващо се маркиращо фолио

Telon Squeegee Gold за лесно и безопасно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолиа

ASA-Rakel

1 Stk.



# Бутони за маркиране



## Алуминиево копче за маркиране

Алуминиев бутон за маркиране  
Материал: Алуминий  
Тегло: 0,375 кг  
с вал за поставяне  $\varnothing$  20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA  
0.375 kg  
1 Stk.  
100 x 100 x 21 mm



## винт и дюбел

За 14006MG и 14007MA  
Пластмасов дюбел  $\varnothing$  8/14 mm  
Винт с дължина 100 mm

TEM-13160-SC  
1 Stk.



## Винт пирон

За всички пирони за маркиране с изключение на 14006 и 14007

TEM-13161-SN  
0.02 kg  
1 Stk.  
105 mm



## Жълт бутон за маркиране

Жълт бутон за маркиране  
Материал: PP  
Тегло: 0,20 кг  
4 отвора за винтове  
Без материал за закрепване

TEM-14000-MG  
0.2 kg  
1 Stk.  
125 x 150 x 32 mm



## Жълт бутон за маркиране

Жълт бутон за маркиране  
Материал: PP  
Тегло: 0,17 кг  
4 отвора за винтове  
Без материал за закрепване

TEM-14002-MG  
0.17 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Жълт бутон за маркиране

Жълт бутон за маркиране  
Материал: PP  
Тегло: 0,24 кг  
4 отвора за винтове  
Без материал за закрепване

TEM-14003-MG  
0.24 kg  
1 Stk.  
100 x 220 x 32 mm



## Жълт бутон за маркиране

Жълт бутон за маркиране  
Материал: PP  
Тегло: 0,12 кг  
4 отвора за винтове  
Без материал за закрепване

TEM-14004-MG  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm





# Бутони за маркиране



## Бутон за маркиране бял

Бутон на маркера - бял  
Материал: PP  
Тегло: 0,12 кг  
4 отвора за винтове  
Без материал за закрепване

TEM-14004-MW  
0.12 kg  
1 Stk.  
140 x 120 x 25 mm



## Жълт бутон за маркиране

Жълт бутон за маркиране  
Материал: ABS  
Тегло: 0,11 кг  
2 отвора за винтове  
Без монтажен материал

TEM-14005-MG  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Бутон за маркиране бял

Бутон за маркиране в бяло  
Материал: ABS  
Тегло: 0,11 кг  
2 отвора за винтове  
Без монтажен материал

TEM-14005-MW  
0.11 kg  
1 Stk.  
105 x 105 x 20 mm



## Жълт бутон за маркиране

Жълт бутон за маркиране  
Материал: PP  
Тегло: 0,21 кг  
2 отвора за винтове  
Без материал за закрепване

TEM-14006-MG  
0.21 kg  
1 Stk.  
120 x 220 x 28 mm



## Алуминиево копче за маркиране

Алуминиев бутон за маркиране  
Материал: Алуминий  
Тегло: 0,30 кг  
2 отвора за винтове  
Без монтажен материал

TEM-14007-MA  
0.3 kg  
1 Stk.  
120 x 120 x 28 mm



## Construction site protection (Защита на строителната



Сгъваеми сигнали



Водещ конус



Предупредителни  
светлини



## Сгъваеми сигнали



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 70 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 см.

TRI-200-SO145392

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 60 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 60 см.

TRI-300.016

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 70 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 см.

TRI-300.017

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 90 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 90 см.

TRI-300.018

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 110 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 110 см

TRI-300.019

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
110 cm



**Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)**  
**Височина: 60 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 60 см.

TRI-300.036-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
60 cm



**Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)**  
**Височина: 70 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 см.

TRI-300.037-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
70 cm

## Сгъваеми сигнали



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 90 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 110 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 110 cm

TRI-300.039-110R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
110 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)  
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Покритие: R2 - силно отразяващо  
Височина: 90 cm  
Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 90 cm

TRI-310.359-90R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
90 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)  
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 70 cm.

TRI-323.760

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.  
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 60 cm

TRI-324.600-60R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
60 cm



## Сгъваеми сигнали



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)  
Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 60 cm

TRI-325.511

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.  
60 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)  
Височина: 110 cm - R2 Високоотразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 110 cm

TRI-328.562

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
110 cm



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 110 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 110 cm

TRI-328.563-110R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
110 cm



Маркировка Triopan (еднаква от трите страни)  
Височина: 70 cm - R1 Reflective

Сгъваем знак TRIOPAN Marking  
Версия: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 cm.

TRI-800.017

Всички страни на сгъваемия знак са с отпечатък Marking.

1 Stk.  
70 cm



Маркировка Triopan (еднаква от трите страни)  
Височина: 90 cm - R1 Reflective

Сгъваем знак TRIOPAN Marking  
Версия: R1 - светлоотразителна  
Височина: 90 cm.

TRI-800.370

Всички страни на сгъваемия знак са с отпечатък Marking.

1 Stk.  
90 cm



Маркировка Triopan (еднаква от трите страни)  
Височина: 70 cm - нормална

Сгъваем знак TRIOPAN Marking  
Версия: Нормална версия - (неотразяваща)  
Височина: 70 cm.

TRI-800.650

Всички страни на сгъваемия знак са с отпечатък Строителен работник и текст Маркировка отдолу.

1 Stk.  
70 cm

# Сгъваеми сигнали



## Triopan Standard 60 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 60 см.

TRI-STA-300.011-60N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 70 см.

TRI-STA-300.012-70N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 90 см.

TRI-STA-300.013-90N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 110 см.

TRI-STA-300.014-110N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Работен диапазон до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan combi 60 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 60 см.

TRI-STA-300.031-60N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 70 см.

TRI-STA-300.032-70N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
70 cm



# Сгъваеми сигнали



## Triopan combi 90 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 90 см.

TRI-STA-300.033-90N

1 Stk.  
90 cm

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.  
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.



## Triopan combi 110 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 110 см.

TRI-STA-300.034-110N

1 Stk.  
110 cm

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.  
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.



# Водещ конус



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 200 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 320 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1, височина: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Еднокомпонентен конус за движение съгласно TL - височина: 500 mm - с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B

Конус за движение BAST, тестван съгласно TL - еднокомпонентен изработен от здрав PVC материал  
добра стабилност, възможност за подреждане  
с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B  
Цвят: червен / бял

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 500 mm, цвят

Височина: 500 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Водещ конус



## Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 500 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с покритие от светлоотразително фолио - височина 500 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 750 mm, цвят

Височина: 750 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 750 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Насочващ конус от две части според TL с обвивка от отразяващо фолио - височина 750 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение с дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Водещ конус



## Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1,  
височина: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2,  
височина: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Водещ конус 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 кг  
светлоотразително фолио  
Клас RA 2

TEM-12903 ER  
0.84 kg  
1 Stk.



## Водещ конус 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 кг  
светлоотразително фолио  
Клас RA 2

TEM-12906 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Водещ конус 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 кг  
светлоотразително фолио  
Клас RA 2

TEM-12909 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Предупредителни светлини



## Предупредителна светлина за строителни обекти - оранжева оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка  
Жълта оптика

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Предупредителна светлина за строителни обекти - червена оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка  
Червена оптика

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
едностранно излъчване на светлина  
жълта оптика

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
двустранно излъчване на светлина  
жълта оптика

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
едностранно излъчване на светлина  
червена оптика

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
Двустранно излъчване на светлина  
червена оптика

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Функции:** Единична светкавица  
**Технически данни:** Интензитет на светлината 280 cd,  
**цвят на светлината:** Жълт  
**Скорост на светкавицата:** 60 светкавици/мин.  
**Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA:** Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-329.921

# Предупредителни светлини



## Triopan Fireball Yellow

**Функции:** Единична светкавица  
**Технически данни:** Интензитет на светлината 280 cd,  
**цвят на светлината:** Жълт  
**Скорост на светкавицата:** 60 светкавици/мин.  
**Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA:** Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-760.000

## Triopan Fireball Green



**Функции:** Единична светкавица  
**Технически данни:** Интензитет на светлината 280 cd,  
**цвят на светлината:** Зелено  
**Скорост на светкавицата:** 60 светкавици/мин.  
**Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA:** Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-760.022

## Triopan Fireball Blue



**Функции:** Единична светкавица  
**Технически данни:** Интензитет на светлината 280 cd,  
**цвят на светлината:** Синя  
**Скорост на светкавицата:** 60 светкавици/мин.  
**Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA:** Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-760.033

## Triopan Helios Master жълт 2-страничен



**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.784

## Triopan Helios Master зелен 2-страничен



**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината зелен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.791

## Triopan Helios Master червен 2-страничен



**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.793

## Triopan Helios Master син 2-страничен



**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.795



# Предупредителни светлини



## Triopan Helios Master червен/бял 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master бял 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF жълт 2-странен без външен превключвател

**Функции:**- Единична, двойна и тройна светкавица  
- Подсветка  
- Повърхностна светлина, светлина за движение, буря от мъглии/случаен генератор

TRI-777.801

Интензитет на светлината 350 cd, цвят на светлината жълт, скорост на светкавицата 60 светкавици/мин.



## Triopan Helios Master жълт/червен 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт/червен, скорост на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Функции:** Единична светкавица  
**Технически данни:** Интензитет на светлината 280 cd, цвят на светлината: Червено  
Скорост на светкавицата: 60 мигания/мин.  
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.901



# Фотоволтаичен светодиоd



## Слънчева визия 01

Идеално подходящ за монтиране върху бетонни предпазни огради или зидария на пътя. Увеличава многократно безопасността при мъгла, дъжд или тъмнина. Повърхностно монтиран соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да се прескача само с ограничения

STE-04-1110-010

10 Stk.



## Слънчева визия 02

Соларен маркер, който трябва да се монтира в повърхността чрез пробиване на отвор в нея. Подходящ за преминаване с автомобил в зависимост от различните видове модулни корпуси. Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да се прекарва с автомобил при средно натоварване на движението

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Соларен маркер, който трябва да се монтира в повърхността чрез пробиване на отвор в нея. Подходящ за преминаване с автомобил в зависимост от различните видове модулни корпуси. Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да се прекарва с автомобил при средно натоварване на движението

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Соларен маркер, който трябва да се монтира в повърхността чрез пробиване на отвор в нея. Подходящ за преминаване с автомобил в зависимост от различните видове модулни корпуси. Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да се прекарва с автомобил при средно натоварване на движението

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Слънчева визия 03

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение. Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 с монтажна табла

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение. Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Слънчева визия 04

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение. Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Фотоволтаичен светодиоd



### Solar Vision 04 с монтажна табла

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение.  
Вграден соларен светодиоd - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

STE-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Маркировка на пътната лента Знаци за видимост



## Видим знак, голям, оранжев

Визуален знак за разграничаване на пътища.

260 x 160 x 600 mm  
PP-PE, 0,84 кг

TEM-14206-GG  
0.84 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 600 mm



## Видим знак - малък, оранжев

Визуален знак за разграничаване на пътища.

260 x 160 x 280 mm  
PP-PE, 0,70 кг

TEM-14207-KR  
0.7 kg  
1 Stk.  
260 x 160 x 280 mm





# Leitschwellen



## Ръководен праг жълт

Бързоходка от PP, изработена от PP. За отделяне на пътни повърхности, по които не трябва да се шофира.

Без закрепващ материал

TEM-14202-SO  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Бял праг

Бързоходка от PP, изработена от PP. За отделяне на пътни повърхности, по които не трябва да се шофира.

Без закрепващ материал

TEM-14202-SW  
2.4 kg  
1 Stk.  
1.170 x 50 x 50 mm



## Гумена направляваща спалня

Гумена неравност на скоростта. За отделяне на пътни повърхности, по които не трябва да се шофира.

Без закрепващ материал

TEM-14260-UN  
5.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 150 x 60 mm



# Flexipfosten

## Винт за око от РР



Полипропиленов винт  
с резба М 36

TEM-13174-HS

1 Stk.

## Адаптер за Flexipost® черен



РР адаптер за диаметър 80 mm  
с резба М 36

TEM-13194-AD

1 Stk.

## Монтажен комплект за Flexipost®



TEM-13359-S3

1 Stk.

## Винт със застопоряващ ключ и дюбел 10/18 mm



Комплект от 3 винта с ключове за закрепване.  
Три винта с три дюбела 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg  
3 Stk.

## Flexipost® оранжев 1000 mm със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от  
изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като  
гума при удар или преобръщане.

TEM-14211-FP

1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® оранжев 750 mm със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от  
изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като  
гума при удар или преобръщане.

TEM-14212-FP

1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® оранжев 450 mm със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от  
изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като  
гума при удар или преобръщане.

TEM-14214-FP

0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® оранжев 300 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® черен 1000 мм със светлоотразителни ивици в жълто



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® черен 1000 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® черен 750 мм със светлоотразителни ивици в жълто



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® черен 750 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14222-SS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® жълт 1000 мм със светлоотразителни ленти



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® жълт 1000 мм с черни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® жълт 750 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® жълт 750 мм с черни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® жълт 450 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® жълт 450 мм с черни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® жълт 300 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® жълт 300 мм с черни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® черен 300 мм със светлоотразителни ивици в жълто



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® черен 300 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® черен 450 мм със светлоотразителни ивици в жълто



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® черен 450 мм със светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® бял 1000 мм със сини светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14931-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® бял 1000 мм с червени светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14931-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm

## Flexipost® бял 750 мм със сини светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14932-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm

## Flexipost® бял 750 мм с червени светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14932-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



# Flexipfosten

## Flexipost® бял 450 мм със сини светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14934-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® бял 450 мм с червени светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14934-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm

## Flexipost® бял 300 мм със сини светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14935-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm

## Flexipost® бял 300 мм с червени светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14935-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Гъвкава градска стълба антрацит

Проектиране на боларди за зони в центъра на града. Предлагат се и с герба/логото на вашия град или община.

**Цвят:** Маслинозелен

**Материал:** пластмаса Пластмаса

**Материал за закрепване:** Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB\_03.03.0519

1 Stk.  
800 mm



## Гъвкав стълб с молив - жълт

Идеален за училища и детски градини.

**Цвят:** Жълт

**материал:** пластмаса

**Материал за закрепване:** Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав моливник - син

Идеален за училища и детски градини.

**Цвят:** син

**Материал:** син: Пластмаса

**Материал за закрепване:** Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав моливник - зелен

Идеален за училища и детски градини.

**Цвят:** зелен

**материал:** пластмаса

**Материал за закрепване:** Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав моливник - зелен

Идеален за училища и детски градини.

**Цвят:** червено

**Материал:** червен Пластмаса

**Материал за закрепване:** Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав стълб Bernd оранжев с бели ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

**Цвят:** Оранжев

**Материал:** оранжев: Пластмаса

**Монтажен материал:** Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав болард BERND зелен с бели ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

**Цвят:** зелен

**Материал:** зелен Пластмаса

**Монтажен материал:** Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



# Flexible Verkehrspoller



## Гъвкав болард BERND бял със сини ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от синьо фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Бял

Материал: бял: Пластмаса

Монтажен материал: Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Гъвкав стълб SUMO оранжев с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Оранжев

Материал: оранжев: Пластмаса

Монтажен материал: Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.

800 mm



## Гъвкав стълб SUMO зелен с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: зелен

Материал: зелен Пластмаса

Монтажен материал: Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.

800 mm



## Гъвкав стълб SUMO черен с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Черен

Материал: черен: Пластмаса

Монтажен материал: Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.

800 mm



## Гъвкав стълб SUMO зелен с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Жълт

Материал: жълт: Пластмаса

Монтажен материал: Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.

800 mm



## Гъвкава градска стълба антрацит

Еlegantен градски дизайн за централните части на градовете. Със светлоотразително фолио и светлоотразители от стъклени перли.

Цвят: Антрацит

Материал: пластмаса Пластмаса

Материал за монтиране: Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.

800 mm



## Алюминиево заземяващо гнездо

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

ELB-03.03.0520

Височина: 100 mm

Диаметър: 22 mm

1 Stk.

100 mm





# Flexible Verkehrspoller



## Стоманен заземен цокъл M16

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

ELB-03.03.0521

Височина: 130 мм

1 Stk.

Диаметър: 28 мм

130 mm



## Заземяващо гнездо за алуминиеви стълбове

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

ELB-03.03.0522

[b | Материал:[b/] Стомана

1 Stk.



## Заземяващо гнездо за алуминиеви стълбове

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

ELB-03.03.0523

Височина: 70 мм

1 Stk.

Диаметър: 50 мм

70 mm



## Гъвкав болард BERND бял с червени ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от червено фолио и рефлектори от стъклени перли.

ELB-03.03.0528

Цвят: Бял

1.65 kg

Материал: бял: Пластмаса

4 Stk.

Монтажен материал: Алуминиев заземителен контакт - PZ 1

1.000 mm



# Магазин и склад



## Почистваща станция Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Почистваща станция Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Почистваща станция Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Почистваща станция Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Оборудване за безопасност



якета



Панталони



Тишърти и потници



## ЯКЕТА



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка
- с джоб EasyBrand на гърдите - за лесно персонализиране
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително червено/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- с джоб EasyBrand на гърдите - за лесно персонализиране
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



### REFLECTIQ Високо видимо яке Sympatex® PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- Контрастни елементи: В областта на подгъва на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA®, обемна гънка на джоба на гърдите
- Капаците на джобовете са подсилени с черна оребрена лента

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



### REFLECTIQ Яке с висока видимост Sympatex® PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка
- Контрастни елементи: В областта на подгъва на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA®, обемна гънка на джоба на гърдите
- Капаците на джобовете са подсилени с черна оребрена лента

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



## ЯКЕТА



### REFLECTIQ Яке с висока видимост Sympatex® PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- Контрастни елементи: В областта на подгъва на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA®, обемна гънка на джоба на гърдите
- Капаците на джобовете са подсилени с черна оребрена лента

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis яке PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Контрастни елементи: долна част на предната и задната част, вложки на раменете и ръкавите
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителен поглед в езика на тялото, светлоотразителни ивици около торса (с ширина 5 см),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis яке PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Контрастни елементи: долна част на предната и задната част, вложки на раменете и ръкавите
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителен поглед в езика на тялото, светлоотразителни ивици около торса (с ширина 5 см),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis яке PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Контрастни елементи: долна част на предната и задната част, вложки на раменете и ръкавите
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителен поглед в езика на тялото, светлоотразителни ивици около торса (с ширина 5 см),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## ЯКЕТА



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за декорация на гърба
- Вътрешната подплата е в сив цвят
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, задна част, предна част и подгъви на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



### Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за декорация на гърба
- Вътрешната подплата е в сив цвят
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, задна част, предна част и подгъви на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.



### REFLECTIQ Флийс яке с висока видимост PSA 2 - предупредително жълто

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия на езика на тялото, 2 светлоотразителни ивици около торса и ръкавите, допълнителни светлоотразителни ивици над раменете, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



### REFLECTIQ Флийс яке с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия на езика на тялото, 2 светлоотразителни ивици около торса и ръкавите, допълнителни светлоотразителни ивици над раменете, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



### REFLECTIQ Флийс яке с висока видимост PSA 2 - предупредително червено

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия на езика на тялото, 2 светлоотразителни ивици около торса и ръкавите, допълнителни светлоотразителни ивици над раменете, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



### Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- Кройка по мярка
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото,

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## якета



### Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- Кройка по мярка KUB\_1493 8345-3797
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба 1 Stk.
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото,



### Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- Кройка по мярка KUB\_1494 8420-3497
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба 1 Stk.
- Вътрешната подплата е в сив цвят
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, задна част, предна част и подгъви на ръкавите, вложка в горната част на рамото



### Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- Кройка по мярка KUB\_1494 8420-3797
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба 1 Stk.
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото,



### REFLECTIQ High-Vis софтшел яке PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка KUB\_1507 8427-3448
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA® 1 Stk.
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации



### REFLECTIQ High-Vis софтшел яке PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка KUB\_1507 8427-3748
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA® 1 Stk.
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации



### REFLECTIQ High-Vis софтшел яке PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка KUB\_1507 8427-3797
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA® 1 Stk.
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации

## якета



### Дамско софтшел яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Кройка по мярка KUB\_1509 8427-34
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светоотразителни елементи: светоотразителна визия на езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светоотразителна лента, 2 светоотразителни ленти около торса и ръкавите, допълнителни светоотразителни ленти над рамото и на гърдите и горната част на гърба (широки 5 см) 1 Stk.



### Дамско софтшел яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Кройка по мярка KUB\_1509 8427-37
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светоотразителни елементи: светоотразителна визия на езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светоотразителна лента, 2 светоотразителни ленти около торса и ръкавите, допълнителни светоотразителни ленти над рамото и на гърдите и горната част на гърба (широки 5 см) 1 Stk.



### SAFETY 7 Работно яке с висока видимост PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: предна част на рамото, долна предна част, талия, подгъв на ръкава KUB\_1779 8420-3497
- Светоотразителни елементи: светоотразителни ленти в стил език на тялото (с ширина 5 см), разположени вертикално над рамото, на горната и долната част на ръката, около торса и по 2 светоотразителни ленти на всеки ръкав 1 Stk.



### SAFETY 7 Работно яке с висока видимост PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- Контрастни елементи: предна част на рамото, долна предна част, талия, подгъв на ръкава KUB\_1779 8420-3797
- Светоотразителни елементи: светоотразителни ленти в стил език на тялото (с ширина 5 см), разположени вертикално над рамото, на горната и долната част на ръката, около торса и по 2 светоотразителни ленти на всеки ръкав 1 Stk.



### REFLECTIQ Високозащитна парка за времето PSA 2 - предупредително оранжево

- Светоотразителни елементи: светоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светоотразителна лента, 2 светоотразителни ленти около торса и ръкавите (широки 7 см), допълнителни светоотразителни ленти над раменете (широки 5 см) KUB\_1975 5228-37 1 Stk.



### REFLECTIQ Високозащитна парка PSA 2 - предупредително жълто

- Отразяващи елементи: отразяващ поглед в езика на тялото, сегментирана и непрекъсната отразяваща лента KUB\_1975 8228-34
- 2 кръгли светоотразителни ленти на торса и ръкавите (широки приблизително 7 см) 1 Stk.
- Допълнителни светоотразителни ленти по раменете (широки приблизително 5 см)





## ЯКЕТА



### REFLECTIQ Блузон с висока видимост за времето PSA 2 - предупредителен жълт

- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светлоотразителна лента, 2 светлоотразителни ленти около торса и ръкавите (широки 7 см), допълнителни светлоотразителни ленти над раменете (широки 5 см)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



### REFLECTIQ Блузон с висока видимост за времето PSA 2 - предупредителен оранжев

- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светлоотразителна лента, 2 светлоотразителни ленти около торса и ръкавите (широки 7 см), допълнителни светлоотразителни ленти над раменете (широки 5 см)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



### Жилетка с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка  
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и пришита светлоотразителна лента  
- 2 светлоотразителни ленти около торса, допълнителни светлоотразителни ленти над рамото, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



### Жилетка с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка  
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и пришита светлоотразителна лента  
- 2 светлоотразителни ленти около торса, допълнителни светлоотразителни ленти над рамото, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



### Жилетка с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка  
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и пришита светлоотразителна лента  
- 2 светлоотразителни ленти около торса, допълнителни светлоотразителни ленти над рамото, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Панталони



## REFLECTIQ панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна емблема в областта на коляното, комбинирани светлоотразителни ленти на сегменти и по цялата дължина

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна емблема в областта на коляното, комбинирани светлоотразителни ленти на сегменти и по цялата дължина

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ Панталон с висока видимост PSA 2 - предупредителен оранжев/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна емблема в областта на коляното, комбинирани светлоотразителни ленти на сегменти и по цялата дължина

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## Къси панталони REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: странични джобове, капак на джоба, подсилвания от CORDURA®
- Светлоотразителни елементи: комбинирана сегментна и непрекъсната светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 5 см)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## Къси панталони с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Контрастни елементи: странични джобове, капак на джоба, подсилвания от CORDURA®
- Светлоотразителни елементи: комбинирана сегментна и непрекъсната светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 5 см)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## Къси панталони с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Контрастни елементи: странични джобове, капак на джоба, подсилвания от CORDURA®
- Светлоотразителни елементи: комбинирана сегментна и непрекъсната светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 5 см)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



# Панталони



## REFLECTIQ Летни панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Вентилационна материя: задната част на коляното, разкрача и вътрешната част на бедрото

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Летни панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Вентилационна материя: задната част на коляното, разкрача и вътрешната част на бедрото

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ Летни панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Вентилационна материя: задната част на коляното, разкрача и вътрешната част на бедрото

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## Панталон за дъжд REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредителен жълт

- 2 светлоотразителни ленти (широки 7 см) на всеки крак

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## Панталон за дъжд REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредителен оранжев

- 2 светлоотразителни ленти (широки 7 см) на всеки крак

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Панталони с висока видимост, панталони с нагръдник и презрамки PSA 2 - предупредително жълто

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Светлоотразителни елементи: 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 7 см)

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Панталони с висока видимост, панталони с нагръдник и презрамки PSA 2 - предупредително оранжево

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Светлоотразителни елементи: 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 7 см)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# Тишърти и потници



## Поло риза REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто

- Къс ръкав KUB\_5042 8227-34
- с плакет с 3 дупки за копчета
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



## Поло риза REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево

- Къс ръкав KUB\_5042 8227-37
- с плакет с 3 дупки за копчета
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



## Поло риза REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително червено

- Къс ръкав KUB\_5042 8227-54
- с плакет с 3 дупки за копчета
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



## Тениска с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително жълта

- Къс ръкав KUB\_5043 8227-34
- Кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



## Тениска с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево

- Къс ръкав KUB\_5043 8227-37
- Кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



## Тениска с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително червена

- Къс ръкав KUB\_5043 8227-54
- Кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - предупредителен жълт

- Дълъг ръкав KUB\_5045 8227-34
- с кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото и на ръкавите за оптимална видимост 1 Stk.



# Тишърти и потници



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - предупредителен оранжев

- Дълъг ръкав
- с кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото и на ръкавите за оптимална видимост

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - предупредителен червен

- Дълъг ръкав
- с кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото и на ръкавите за оптимална видимост

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## Безопасни обувки



Обувки

Accessories



## Обувки



### FIJI - Безопасни ниски обувки, изработени от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа

Предпазна полуобувка, изработена от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа с дебелина 1,8 - 2,0 мм. Подплата, изработена от силно дишащ и устойчив на износване текстилен материал.

GIA-3H142EV  
535 g  
1 Stk.



### BALI - Високи обувки за безопасност, изработени от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа

Високи безопасни обувки, изработени от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа с дебелина 1,8 - 2,0 мм. Подплата, изработена от силно дишащ и устойчив на износване текстилен материал. Подсилена пета STABILITY SUPPORT, изработена от PU (полиуретан).

GIA-3H149EV  
550 g  
1 Stk.



### MARMOLADA - Високи ботуши за безопасност, изработени от водоотблъскваща кожа с покритие WPA, устойчива на надраскване

Високи ботуши за безопасност на пресеца, WPA водоотблъскваща кожа с устойчиво на надраскване покритие с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Подплата и език, изработени от филц с антибактериален микрофилм за безопасност WinTherm®.

GIA-3RUB179E  
690 g  
1 Stk.



### LOBBIA - Предпазни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Защитни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L  
580 g  
1 Stk.



### STELVIO NEW - Предпазни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Защитни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L  
580 g  
1 Stk.



### TRIGLAV - Защитни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Високи безопасни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L  
580 g  
1 Stk.



### AROLLA - Високи безопасни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Високи безопасни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L  
640 g  
1 Stk.

# Обувки



## DEFENDER - Високи обувки за безопасност, изработени от водоотблъскваща кожа WPA със защита на глезена

Високи предпазни обувки, изработени от водоотблъскваща кожа WPA, с дебелина 1,8 - 2,0 мм  
Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване. Със защита на глезена.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D  
630 g  
1 Stk.



## ZIRCON - Ниски обувки от водоотблъскваща кожа WPA

Ниска обувка, изработена от 1,8 - 2,0 мм водоотблъскваща кожа WPA.  
Подплата, изработена от високостишаш и износоустойчив текстилен материал.  
Обувка със светлоотразителна вложка

GIA-3U481D  
530 g  
1 Stk.



## TOPAZ - Ботуши с връзки от водоотблъскваща кожа WPA

Обувки с връзки, изработени от 1,8-2,0 мм водоотблъскваща кожа WPA.  
Подплата от високостишаш и устойчив на износване текстилен материал.  
Обувка със светлоотразителна вложка

GIA-3U488D  
530 g  
1 Stk.





# Accessories



## 4001 Комфортна стелка / стелка

Комфортна стелка / стелка

GIA-4001

1 Stk.



## 5000 - Стелка / стелка

Три материала, изключително удобни.

GIA-5000

1 Stk.



## Диелектрик - стелка / стелка

Диелектрична стелка, двукомпонентна стелка за допълнителен комфорт с активен въглен.

GIA-Dielectric

1 Stk.



## Шнурове за обувки, черни, кръгли, с дължина 90 cm

Кръгли, оригинални връзки за обувки Giasco, черни Дължина 90 cm  
10 чифта в кутия

GIA-G153-10

1 Stk.  
90 cm



## Шнурове за обувки, черни, кръгли, с дължина 110 cm

Кръгли, оригинални връзки за обувки Giasco, черни Дължина 110 cm  
10 чифта в кутия

GIA-G514-10

1 Stk.  
110 cm



## 4001 Комфортна стелка / стелка

Комфортна стелка / стелка

GIA-Memory

1 Stk.



## УЕАН стелка / стелка

Изключително удобна стелка, изработена от полиуретан със затворени клетки и патентована смес DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



# Използвана технология за маркиране



## Hofmann H11

Hofmann H11 за продажба.  
Машината е оборудвана с 2 резервоара за боя. Може да работи с два различни цвята или с пластмасов спрей 1:1.  
Машината е като нова с приблизително 10 часа работа.  
Инсталирано е и по-мощно задвижване.

used\_014

1 Stk.




## използван PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 като нов за продажба!

used\_015

1 Stk.



## Бор - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 за продажба.  
Машината е оборудвана с 2 резервоара за боя. Може да работи с два различни цвята или с пластмасов спрей 1:1.  
Машината е като нова с приблизително 10 часа работа.  
Инсталирано е и по-мощно задвижване.

used\_016

1 Stk.



## Възстановена двуцветна безвъздушна машина

Възстановена двуцветна машина за маркиране от СМС.

used\_017

1 Stk.



# Допълнителна информация



## Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.  
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)  
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.  
Прилагат се нашите общи условия за ползване!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

