

Prezentare generală



Mașini de marcat drumuri



Pompe de pictor fără aer



Soluții pentru demarcație



Tehnologie de stabilire a foliilor



Tehnologie de marcare




Accesorii de marcare



Unități de uscare pe șosea



LongLife filme de marcare a podelei



Culoare de marcare

Prezentare generală



Asfalt
Filme de marcare
Art



Butoane de marcare



Protecția șantierului de
construcții



Photovoltaic LED



Marcaje pe benzi
Semne
de vizibilitate



Leitschwellen



Flexiposten




Flexible Verkehrspoller



Atelier și depozit


Prezentare generală



Îmbrăcăminte de siguranță

Încălțăminte de siguranță

Tehnologie de marcare utilizată



Informații suplimentare

Mașini de marcat drumuri



Mașini fără aer



Mașini de pulverizare cu aer



Mașini reci pentru plastic



Drive trolley



Mașini fără aer



Mașini fără aer ghidate manual



Mașini fără aer cu acționare hidraulică



Airless ride-on machines



Mașini fără aer pentru corpul platformei



Mașini fără aer ghidate manual



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și compresor

Mașină profesională de marcat drumuri pentru lucrări mici și mijlocii în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston, compresor și distribuitor automat de linii/diferențe RMCD. Ideal în combinație cu un cărucior de acționare HMC.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu diafragmă 5,9 L/min și motor Honda

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca două linii cu culori diferite în același timp. De asemenea, ideal pentru pulverizarea de plastic 1:1 (rețineți pistolul special 1:1).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu diafragmă 5,9 L/min cu motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu piston 6,17 l/min.

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca două linii cu culori diferite în același timp. Cu unitatea de control C8000 sau RMCD - dispozitiv de control al marcajului rutier.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Mașină de marcat podele fără aer comprimat cu acumulator

Mașină manuală (electrică) simplă, ușoară și necomplicată pentru marcaje rutiere fără emisii în interior!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G-G H - Mașină de marcat drumuri fără aer comprimat cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri special concepută pentru marcarea raioanelor strănse. Ampatamentul scurt și designul special, cu două roți în față și o roată directoare în spate, fac din acest utilaj mașina ideală pentru marcarea raioanelor înguste.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston cu acționare hidraulică.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Mașini fără aer ghidate manual



CMC AR 30 PROP-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston cu acționare hidraulică.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 8,9 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston puternică, cu o capacitate de 8,9 litri/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Mașini fără aer cu acționare hidraulică



CMC AR100 Volante - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică și diverse opțiuni de configurare.

Mașină de marcat rutiere autopropulsată fără aer cu acționare hidraulică.
Sistem unic de direcție cu manevrare inovatoare prin joystick.
2 sisteme de vopsire independente (2 pompe) și 2 pistoale.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică - 2 roți față

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică.
Ideală pentru marcarea municipalităților și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului.
Două roți în față, o roată din spate dirijabilă.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică și pompă cu piston

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică.
Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică 2 pompe cu diafragmă

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică.
Ideal pentru lucrări de marcare în municipii și orașe sau în parcuri mai mari.
Echipată cu două pompe cu diafragmă. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless ride-on machines



CMC AR 300 - Mașină de marcat drumuri cu diferite posibilități de configurare

Mașină autopropulsată airless ride-on pentru lucrări care necesită o capacitate mare de vopsire. Mașina autopropulsată pentru marcaje rutiere poate fi personalizată. Rezervor de vopsea de 300 litri.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Mașină de marcat drumuri cu diferite opțiuni de configurare

Mașină autopropulsată cu plimbare fără aer. Pentru marcarea a 2 linii sau linii de 90 cm într-o singură trecere. Mașina de marcat drumuri poate fi personalizată. Rezervor de vopsea de 500 litri.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Mașină de marcat drumuri cu diferite posibilități de configurare

Mașină airless autopropulsată pentru lucrări în care trebuie asigurată o capacitate mare de vopsire, o performanță ridicată de marcarea și stabilitate cu o mașină compactă cu tracțiune pe 4 roți. Rezervor de vopsea de 180 de litri.


CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



Mașină de marcat fără aer articulată AR 300 SN

Mașină autopropulsată de marcarea a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile de țară cu curbe strânse. Direcție articulată. Rezervor de vopsea de 300 de litri.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Mașină de marcat drumuri configurabilă pentru pulverizare cu aer, airspray, airless, pulverizare plastic 1:1, pulverizare plastic 98:2; plastic rece

Mașină autopropulsată de marcat drumuri cu autopropulsie, fără aer comprimat, pentru lucrări în care trebuie garantată o capacitate foarte mare de vopsire, o performanță ridicată de marcarea și stabilitate cu o mașină compactă cu 4 roți. Modelul U10 poate fi personalizat.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 mașină de marcarea rutieră fără aer cu echipament fără aer

Mașină de marcat rutiere autopropulsată fără aer pentru lucrări în care o capacitate foarte mare de vopsire, performanțe ridicate de marcarea și stabilitate trebuie să fie garantate cu o mașină compactă cu 4 roți. U12 poate fi personalizat.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



Mașină de marcat rutier CMC U13 cu echipament airless

Mașină de marcat rutiere autopropulsată, fără aer, pentru lucrări în care o capacitate foarte mare de vopsire, performanțe ridicate de marcarea și stabilitate trebuie să fie garantate cu o mașină compactă cu 4 roți. U 13 poate fi personalizat.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Mașini fără aer pentru corpul platformei



Caroserie de camion sau platformă Airless

Mașina de marcat drumuri ARK 17 este echipată cu o pompă cu piston foarte puternică. Acesta poate fi utilizat atât pentru marcarea liniilor, cât și pentru marcarea suprafețelor. Datorită dimensiunilor sale compacte, aparatul de marcare rutieră se potrivește pe orice camion, camion mic sau remorcă cu platformă.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Mașini de pulverizare cu aer



Mașini de pulverizare a aerului ghidate manual



Mașini de pulverizare cu aer cu acționare hidraulică



Airpray mașini de pulverizare cu motor



Mașini de pulverizare a aerului ghidate manual



L 40 Pro Mașină de marcat cu pulverizare de aer - ghidată manual

Dispozitiv portabil, simplu, ușor și necomplicat de marcare rutieră cu pulverizare de aer pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Mașini de pulverizare cu aer cu acționare hidraulică



L 120 Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică pentru marcaje largi

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Pentru activități de marcare foarte ample.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm



L 60 ITP Mașină de marcat cu pulverizare cu aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideal pentru marcarea municipalităților și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm



L 90 NST Mașină de marcat cu pulverizare cu aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm



L 50 ITP EVO H - Mașină de marcat cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm



L 50 ITPPV Mașină de marcat cu pulverizare cu aer cu acționare hidraulică

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu pulverizare de aer cu acționare hidraulică. Ideal pentru marcarea municipalităților și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airpray mașini de pulverizare cu motor

RMCD



Mașină de marcat cu pulverizare cu aer L 150 ride-on

Mașină autopropulsată pentru marcaje rutiere cu pulverizare de aer, cu acționare hidraulică. Pentru marcaje rutiere în zonele urbane sau pe drumurile rurale.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Mașină de marcat cu pulverizare pneumatică pentru deplasare

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile rurale.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Mașină de marcat cu pulverizare de aer articulată L 250 SN

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor Airspray cu tracțiune hidraulică. Pentru marcarea drumurilor în zonele urbane sau pe drumurile de țară cu curbe strânse.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Mașină autopropulsată Airspray pentru marcaje rutiere pentru lucrări în care trebuie asigurată o capacitate de vopsire foarte mare, performanțe ridicate de marcare și stabilitate cu o mașină compactă pe 4 roți. U 13 poate fi configurat individual.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Mașini reci pentru plastic



Mașini reci pentru plastic
cu transmisie cu curea



Mașini reci din plastic cu
acționare hidraulică



Colaboratoare de plastic
rece cu roți



Mașini reci pentru plastic cu transmisie cu curea



CMC PM 50 C-ST - Mașină de marcat plastic la rece cu transmisie cu curea pentru marcaje aglomerate

Mașină de marcat drumuri din plastic la rece cu transmisie cu curea pentru marcarea marcajelor aglomerate.

Mașina ideală pentru marcarea ușoară și rapidă a căilor de protecție și a barelor de oprire cu un marcaj cu textură.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



Mașini reci din plastic cu acționare hidraulică

RMCD



Mașină de marcat la rece pentru plastic CMC 60 C-ST pentru linii plate, aglomerate și nervuri

Mașină autopropulsată de marcare rutieră din plastic la rece. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje plate, aglomerate (marcaje de structură) sau marcaje cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Mașină universală de marcat plastic la rece pentru linii plate, aglomerate și nervuri

Mașină autopropulsată de aplicat marcaje rutiere din plastic la rece. Mașină de marcat extrem de productivă pentru aplicarea marcajelor din plastic la rece. În funcție de echipament, pot fi aplicate linii plate, aglomerate (marcaje texturate) sau marcaje cu nervuri.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Colaboratoare de plastic rece cu roți

RMCD



Mașină de marcat la rece pentru plastic CMC 250 C-ST

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



Mașină de marcat la rece pentru plastic CMC 400 C-ST

Mașină autopropulsată de marcat drumuri din plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 mașină de marcat plastic la rece 250 litri

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 mașină de marcat drumuri din plastic la rece 250 litri

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 mașină de marcat drumuri din plastic la rece 250 litri

Mașină autopropulsată de marcare a drumurilor cu ajutorul unei mașini de marcat cu plastic. Mașină de marcat drumuri din plastic la rece foarte productivă. În funcție de echipament, se pot realiza marcaje cu linii plate, aglomerate sau cu nervuri. De asemenea, cu RMCD - dispozitiv de control al marcajelor rutiere.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drive trolley



CMC - HMC mașină cu propulsie electrică

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare electrică HMC de la CMC. Acesta poate fi atașat în spatele mașinii dvs. electrice portabile de marcat drumuri.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Cărucior de acționare cu acționare hidraulică pentru mașini de marcat drumuri

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare hidraulică HMC de la CMC. Acesta poate fi montat în spatele mașinii dvs. manuale de marcat drumuri cu un dispozitiv de prindere. Cu motor Briggs și Stratton.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - Cărucior de acționare HMC cu acționare hidraulică pentru mașini de marcat drumuri cu motor Honda

Extindeți-vă productivitatea cu ajutorul căruciorului cu acționare hidraulică HMC de la CMC. Acesta poate fi montat în spatele mașinii dvs. manuale de marcat drumuri cu un ambreiaj. Cu motor Honda.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Pompe de pictor fără aer



CMC Model 20000 - Pompă cu cap dublu pentru vopsitori fără aer comprimat

Capacitatea pompei: 2 x 7 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: electric de 3 CP
Tensiune: 380 V
Greutate: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Model CMC 12000 V

Pompă de vopsitor airless cu pompă verticală cu membrană
Capacitatea pompei: 7.0 /min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: 3,0 PS electric
Tensiune: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Pulverizator fără aer / Pompă pentru vopsitor cu motor Honda

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu piston P20-CB pentru toate lucrările de vopsire.
Capacitate pompă: 6,17 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: motor cu ardere internă de 6 CP
Greutate: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



Modelul CMC P20-CE - Pompa de vopsit / pulverizator fără aer comprimat cu acționare electrică

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu piston P20-CE pentru toate lucrările de vopsire.
Capacitate pompă: 6,17 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: motor electric de 3 CP de 230 volți monofazat
Greutate: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Soluții pentru demarcație




Frezoare de marcaje cu lățimea de lucru de 20 cm



Frezoare de marcaje cu lățimea de lucru de 25 cm



Marker mașini de frezat cu lățimea de lucru de 30 cm



Frezoare de marcaje cu lățimea de lucru de 60 cm



Echipament de șlefuire



Frezatoare de marcaje cu lățimea de lucru de 20 cm



Von Arx - FR 200 cu motor pe benzină Honda

FR 200 oferă un spectru de performanță foarte larg. Acesta variază de la activități simple de curățare până la lucrări dificile de demarcare în sectorul marcajelor rutiere. Datorită dimensiunilor sale compacte și a manevrabilității, aceasta permite lucrul foarte precis pe suprafețe mici și medii, în interior și în exterior.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 cu motor electric - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 oferă un spectru de performanță foarte larg. Acesta variază de la activități simple de curățare până la lucrări dificile de demarcare în sectorul marcajelor rutiere. Datorită dimensiunilor sale compacte și a manevrabilității, aceasta permite lucrul foarte precis pe suprafețe mici și medii, în interior și în exterior.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Cutter de demarcație 20 cm

Mașină/router cu o lățime de 20 cm pentru îndepărtarea marcajelor rutiere și a celor de pe sol. Puteți schimba tamburul cu ajutorul unor mânere simple.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Mașină de demarcat TR 200 SMART cu motor pe benzină

TRIMMER TR 200 cu motor pe benzină este ideal pentru curățarea sau degroșarea suprafețelor medii. Este, de asemenea, unealta perfectă pentru demarcarea marcajelor rutiere existente.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Frezatoare de marcaje cu lățimea de lucru de 25 cm



Von Arx - VA 25 S cu motor pe benzină Honda

Mașina de pregătire a suprafețelor VA 25 S este ideală pentru suprafețe medii și mari. Există lame potrivite pentru fiecare provocare. VA 25 S este disponibilă ca mașină pe benzină sau electrică.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Marker mașini de frezat cu lățimea de lucru de 30 cm



VA 30 S cu motor pe benzină Honda

Ori de câte ori suprafețele trebuie să fie degroșate, canelate, curățate sau decoperțate, VA 30 S este utilajul potrivit. Dispozitivul de reglare continuă a adâncimii asigură o adaptare optimă la condițiile de teren. VA 30 S este un utilaj de pregătire a suprafețelor pentru cele mai dificile aplicații.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH cu motor pe benzină Honda cu acționare hidraulică

Pentru lucrări grele de curățare și degroșare, există modelul VA 30 SH. Un utilaj manevrabil și ușor de manevrat datorită avansului său hidraulic. Este utilizat acolo unde lucrările de renovare a betonului pe scară largă, îndepărtarea nămolurilor de beton, a crustelor de murdărie sau a straturilor de plastic fac parte din activitatea zilnică.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 pini) tăietor de rotunjimi BORUM LineEraser (24 pini)

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu diafragmă 12000 N pentru toate lucrările de vopsire.

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm

Capacitate pompă: 7 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: electric de 3 PS
Tensiune: 230 V



Mașină de demarcat TR 300 I/4 cu motor pe benzină și acționare hidraulică

TRIMMER TR 300 cu motor pe benzină și acționare hidraulică este ideal pentru demarcarea marcajelor rutiere existente pe suprafețe medii și mari. Tamburul poate fi echipat cu diferite tipuri de lamele. Schimbarea tamburului se face în câteva minute.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Atașament de marcare Duplex pentru cultivator hidraulic

Freză montată duplex cu acționare hidraulică a unităților de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivită pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unități de frezare acționate hidraulic.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Atașament de marcare duplex pentru mașină de frezat mecanică

Motocultor montat duplex cu acționare mecanică a unităților de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivit pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unități de frezare acționate hidraulic.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Frezatoare de marcaje cu lățimea de lucru de 60 cm



Mașină de frezat cu atașament de demarcație TR 600 M mecanică

Motocultor montat cu acționare mecanică a unității de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivit pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unitate de frezare cu acționare mecanică.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Atașament de demarcație cu freză hidraulică

Freză montată cu acționare hidraulică a unității de cultivare. Pentru montare pe tractoare, camioane sau altele similare. Potrivită pentru lucrări mari de frezare pe drumuri de țară, autostrăzi sau chiar aeroporturi. Cu unitate de frezare cu acționare hidraulică.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Echipament de șlefuire



Mașină de frezat de renovare ROLL RO-300

Randamentul ridicat, dimensiunile compacte și greutatea redusă fac din acest utilaj un partener ideal pe toate șantierele de construcții. Componentele inovatoare stabilesc noi standarde în această clasă. Lățime de lucru: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



Polizor manual ROLL RO-125

Polizor universal cu diamant, ideal pentru zonele de margine și pe scări. Pentru toate lucrările de șlefuire și frezare. Cu accesorii extinse.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



Polizor manual ROLL RO-180

Polizor de mână universal cu diamante, ideal pentru zona marginilor. Pentru toate lucrările de șlefuire și frezare. Cu accesorii extinse.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Tehnologie de stabilire a foliilor



Mașină de demarcare pentru folie de marcaj rutier

Foliile de marcaj temporare trebuie să fie îndepărtate din nou în mod permanent, deoarece acum se aplică din nou ruta de trafic inițială. Cu noul extractor, demarcarea este acum foarte ușoară!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m


Serviciul nostru puller ajută la demarcarea permanentă și completă, fără reziduuri!



Dispozitiv de stabilire a foliei Road Taper

Road Taper impresionează prin performanțele sale uriașe. Greutatea redusă a acestui utilaj îl face rapid și ușor de manevrat. RoadTaper este un utilaj foarte eficient pentru aplicarea foliilor de marcaj rutier într-un mod simplu, sigur și optimizat din punct de vedere al costurilor.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus mașină automată de întins filme

Datorită Road Taper Plus, abaterile și inexactitățile cauzate adesea de dispozitivele de marcare ghidate manual sunt de domeniul trecutului. Fiind cel mai precis dispozitiv de marcare a conicității de pe piață în prezent, Road Taper Plus elimină necesitatea reclamațiilor de inspecție și a rețușurilor rezultate - economisind timp și bani.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Cilindru de presiune pentru folii de marcaj rutier

În cazul în care foliile de marcaj nu aderă în mod constant la suprafața drumului, pot apărea complicații grave în traficul rutier! Evitați acest lucru acum cu noua rolă cu role de presiune din material de înaltă calitate! Pentru presarea permanentă a foliilor de marcaj rutier.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Pulverizator de grund pentru pelicule de marcaj rutier

Pulverizatorul de amorsă pentru marcarea peliculei nu este doar foarte ușor de utilizat în ceea ce privește manipularea, ci și atunci când este nevoie de el rapid sau urgent. Dispozitivul asigură aplicarea grundului cu o precizie precisă. Este potrivit pentru aplicarea de folii de marcaj rutier temporare, precum și pentru soluții permanente.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Dispozitiv de aplicare a filmului

Mașină pentru aplicarea temporară a foliei de marcaj rutier
Folie de marcaj rutier VERLEGEINHEIT integrată
Mașină integrată de pulverizat grund PRIMATIK

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - Unitate de premarcare

rVas de culoare premarcat din materiale inoxidabile:- Capacitate cupă de debit 800 ml
- Cantitatea de vopsea poate fi dozată
- Poate fi conectat la Highwayliner cu ajutorul tuburilor pătrate furnizate (2 metri, 3 metri sau 4 metri).
- Susținere a brațului cu tije pentru a preveni îndoirea

KAV-VMAR
3 Stk.



Tehnologie de stabilire a foliilor



Highwayliner - Suflantă de pre-curățare

Suflantă de pre-curățare
rSuflantă motorizată pentru curățarea suprafeței drumului de murdăria grosieră și pentru uscarea suprafeței drumului în condiții ușor umede.

KAV-VREIN

1 Stk.



Dispozitiv motorizat de stabilire a foliei

Dispozitiv motorizat de aplicare a foliilor de marcaj pentru marcaje rutiere și de lucrări rutiere.
Este compact și ușor de utilizat.

KOE-MFVG

1 Stk.



Dispozitiv cu role de presiune

RTC 300 este o unitate de presare a filmului echipată cu trei role de presiune flexibile și concepută pentru așezarea mecanică a filmului. Poate fi atașat la aproape toate tractoarele. (Mașina de atașare este opțională!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Dispozitiv de stabilire a foliei


Dispozitivul de aplicare a foliei TA150 este un dispozitiv de aplicare a foliei ieftin și ușor, fără dispozitiv de tăiere.
Tăierea trebuie să se facă manual cu un cuțit de tăiere.

KOE-TA-150

1 Stk.



Tehnologie de marcare



Filter



Duze fără aer



Pistoale de culoare




Pistoale pentru mărgele de sticlă



Căpentru tuburi de culoare



Cancuri de culoare



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Filter



Filtru de inserție pentru pistol de vopsit 100 mesh (galben)

Filtru de conectare pentru pistol de vopsit cu plasă de 100 mesh (galben).
Pentru filtrarea vopselei de marcare în pistolul de vopsit.
Ideal pentru vopsele poliuretanice.

BER-2004

10 Stk.



Filtru de inserție pentru pistol de vopsit cu 50 de ochiuri (alb)

Filtru de inserție pentru pistol de vopsit cu pulverizare cu 50 de ochiuri (alb)
Pentru filtrarea vopselei de marcare în pistolul de pulverizare a vopselei.

BER-FM2002

10 Stk.



Material filtru negru, 60 mesh

Filtru de material, dimensiunea ochiurilor de plasă 60, Easy-Out-Long, negru

La fel ca GRACO 244067 - nu este un filtru original


Diametru: 31 mm

Înălțime: 180 mm

Unitate de ambalare: 2 bucăți

BER-FM2021

2 Stk.



Material filtru albastru, 100 mesh

Filtru material, dimensiunea ochiurilor de plasă 100, Easy-Out-Long, albastru

La fel ca GRACO 244068 - nu este un filtru original

Diametru: 31 mm

Înălțime: 180 mm

Unitate de ambalare: 2 bucăți

BER-FM2022

2 Stk.



Filtru color de înaltă presiune 60 mesh

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm

diametru 25 mm

CMC-VE00062

1 Stk.

145 x 25 mm



Filtru color de înaltă presiune 100 mesh


potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm

diametru 25 mm

CMC-VE00063

1 Stk.



Filtru de admisie K1000 albastru

Potrivit pentru mașinile CMC.

CMC-VE00064

1 Stk.



Filter



Filtru HP 1/4" FG X 1/4" M - Oțel inoxidabil

potrivit pentru mașina de marcat CMC

CMC-VE00080

1 Stk.



Filtru color de înaltă presiune cu ochiuri de plasă 30

potrivit pentru mașina de marcat CMC

CMC-VE00110

Lungime: 145 mm

1 Stk.

Diametru: 25 mm

145 x 25 mm



RMCD - Filtru de admisie 28 x 1,5 mm - 60 ochiuri

Filtru de admisie 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtru de aspirație scurt. Versiune ranforsată.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Filtru pentru pistol de vopsit 50 mesh (alb)

Filtre cu 10 pistoale 50 mesh pentru marcarea vopselelor PU sau a altor vopsele de marcarea cu vâscozitate redusă.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Filtru plug-in pentru pistol color 100 mesh (galben)

Filtre cu 10 pistoale 100 mesh pentru marcarea vopselelor PU sau a altor vopsele de marcarea cu vâscozitate redusă.

RMCD-FM2004

10 Stk.

Duze fără aer

Duză reglabilă 028



Duză reglabilă
Dimensiune: 028
Pentru reglarea individuală a lățimii de pulverizare pentru marcarea suprafețelor.

BER-201328

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,019 inch

CMC-662-219

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcaje de suprafață 421

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 40 grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-662-421

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 423

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 40 grade
Alezaj: 0,023 inch

CMC-662-423

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 519

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 50 grade
Alezaj: 0,019 inch

CMC-662-519

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 521

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.
Unghi de pulverizare: 50 grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-662-521

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 213

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,013 inch

CMC-697-213

1 Stk.



Duză fără aer



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 215

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,015 inch

CMC-697-215

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 217

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 20 grade
Alezaj: 0,017 inch

CMC-697-217

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 419

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 40 de grade
Alezaj: 0,019 inch

CMC-697-419

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 421

Duză airless din titan pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 40 de grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-697-421

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 621

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaj: 0,021 inch

CMC-697-621

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 623

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaj: 0,023 inch

CMC-697-623

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 627

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.
Unghi de pulverizare: 60 grade
Alezaj: 0,027 inch

CMC-697-627

1 Stk.



Duze fără aer



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 631

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,031 inch

CMC-697-631

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 823

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 80 de grade

Alezaj: 0,023 inch

CMC-697-823

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 823

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 80 de grade

Alezaj: 0,023 inch

CMC-697-827

1 Stk.



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 823

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 80 de grade

Alezaj: 0,023 inch

CMC-697-831

1 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje de suprafață - 219

2 duze airless pentru marcarea suprafețelor, inclusiv a sigiliilor.


Culoare: negru

Dimensiune: 219

Fabricat în EUROPA!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Duză fără aer pentru marcaje de suprafață - 421

2 duze airless pentru marcarea suprafețelor, inclusiv a sigiliilor.

Culoare: negru

Dimensiune: 421

Fabricat în EUROPA!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Duză fără aer pentru marcaje de suprafață - 623

2 duze airless pentru marcarea suprafețelor, inclusiv a sigiliilor.

Culoare: negru

Dimensiune: 623


Fabricat în EUROPA!

RMCD-FM6623

2 Stk.




Duze fără aer



RMCD - Filtru pentru pistol de vopsit 50 mesh (alb)

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 419
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Filtru pentru pistol de vopsit 50 mesh (alb)

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 421
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Duză fără aer pentru marcarea liniilor - 423

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 423
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



Pistoale de culoare



CMC Model C 23 - pistol manual de pulverizare cu aer, cu prelungitor de duză și furtun de vopsea de 5 metri

Pistol manual de pulverizare cu aer model nr. 23
Pistol profesional pentru pulverizare cu aer cu extensie a duzei de 400 mm
furtun de vopsire de 5 metri

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - pistol manual de pulverizare cu aer și furtun de vopsea de 5 metri

Pistol manual de pulverizare cu aer model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer
Furtun de vopsea de 5 metri

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - pistol manual de pulverizare cu aer și furtun de vopsea de 5 metri

Pistol manual de pulverizare cu aer model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer
Furtun de vopsea de 5 metri

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Pistol manual de pulverizare cu aer CMC model 23 lung (cu prelungitor) și furtun de vopsea de 5 metri

Pistol manual de pulverizare cu aer, model nr. 23 lung (cu extensie de 40 cm)
Pistol profesional de pulverizare cu aer
Furtun de vopsea de 5 metri

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - pistol manual de pulverizare cu aer, cu prelungitor de duză și furtun de vopsea de 7 metri

Pistoale manuale de pulverizare cu aer pentru aplicații cu pulverizare cu aer
- cu prelungire duză 400 mm
- cu furtun de 7 metri

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - pistol manual de pulverizare cu aer cu prelungire a duzei

Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat, model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer comprimat cu prelungire a duzei de 400 mm

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - pistol manual de pulverizare cu aer

Pistol manual de pulverizare cu aer comprimat, model nr. 23
Pistol profesional de pulverizare cu aer comprimat

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Pistoale de culoare

CMC Model C 53 - Pistol automat de pulverizare a aerului



Pistol automat de pulverizare cu aer pentru aplicarea culorilor de marcare cu ajutorul tehnologiei de pulverizare cu aer.

Presiune de control: 4 - 6 bar
Max. Presiunea culorii: 4 - 6 bar
Este inclusă o duză la alegere.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm

CMC Model C 53G - pistol automat de pulverizare cu aer




Pistol automat de pulverizare cu aer pentru aplicarea culorilor de marcare cu tehnologie de pulverizare cu aer, de asemenea pentru duze mai mari.

Presiune de control: 4 - 6 bar
Max. Presiunea culorii: 4 - 6 bar
Este inclusă o duză la alegere.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC Model C 57 - Pistol automat fără aer



C57 pistol automat fără aer comprimat
Pistolul se deschide și se închide prin intermediul unui control pneumatic.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC Model C 82 - Pistol automat fără aer



CMC-C82I
1 Stk.

CMC C 94 Pistol manual cu furtun de 10 metri



Pentru a putea efectua marcaje de suprafață pe distanțe mai mari.

CMC-C94+10H
1 Stk.

CMC C 94 Pistol manual cu prelungitor de duză și furtun de 10 metri



Pentru a putea efectua marcaje de zonă pe distanțe mai mari.
Inclusiv prelungirea duzei de 45 cm

CMC-C94+P+10H
1 Stk.

CMC Model C 94 N - Pistol manual airless scurt



Pistol fără aer C94 scurt.

Conexiune: 1/4 inch
Fără protecție pentru mâini, Fără suport pentru duză, Fără duză airless

CMC-C94N
1 Stk.



Pistoale de culoare

Kamber MOD 38 - Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pistol de vopsire cu presiune joasă Kamber model 38 ST pentru marcarea drumurilor.
Calitate și fabricație elvețiană.
Respectă standardele europene aplicabile.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Hochdruck-Farbspritzpistole



Pistol de vopsire cu înaltă presiune HP 40 pentru marcaje rutiere optime
Pentru marcaje rutiere. Calitate și fabricație elvețiană.
Respectă standardele europene aplicabile.

KAM-40 HP
1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - Pistol de vopsire de înaltă presiune fără pulverizare de aer



Pistol de vopsire cu vopsea de înaltă presiune fără pulverizare de aer
pentru marcarea drumurilor.
Calitate și fabricație elvețiană.
Respectă standardele europene aplicabile.

KAM-50 HP
1 Stk.



Pistol de vopsit cu presiune redusă Kamber 8 HR

Pistol de vopsit manual MOD 8 HR pentru marcaje rutiere
Calitate și fabricație elvețiene.
În conformitate cu standardele europene aplicabile.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm

Kamber MOD 80 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pistol de vopsire Kamber model 80 ST pentru marcaje rutiere
Calitate și fabricație elvețiană.
Respectă standardele europene aplicabile.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm

Pistol de vopsit cu presiune redusă Kamber MOD 84 S



Kamber model 84 S pistol de vopsit cu presiune redusă
Calitate și fabricație elvețiană.
În conformitate cu standardele europene aplicabile.

KAM-84 S
1 Stk.

Kamber MOD 90 Niederdruck-Farbspritzpistole mit Luftzerstäubung



Pistol pneumatic de vopsire Kamber model 90 pentru marcaje rutiere
Calitate și fabricație elvețiană.
Respectă standardele europene aplicabile.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Pistoale pentru mărgelile de sticlă



CMC Model C 18 - Pistol pentru mărgelile de sticlă

Pistol pentru mărgelile de sticlă pentru aplicarea ușoară a mărgelilor de sticlă reflectorizante folosind aer comprimat.
De asemenea, ideal pentru injectarea mărgelilor de sticlă reactive.
Debitul de aer comprimat poate fi reglat la infinit.

CMC-C18

1 Stk.

CMC Model C 21 - Pistol pentru mărgelile de sticlă



Pistol automat pentru mărgelile de sticlă
Presiune de control 4 - 6 bar
Presiunea atomizorului: 0,5 - 6 bar

CMC-C21


2.7 kg

1 Stk.

350 x 165 x 96 mm

Cu duză de 6 mm și difuzor. Sunt disponibile și alte dimensiuni de duze.

CMC Model C 29 - Pistol pentru mărgelile de sticlă



Pistol automat pentru mărgelile de sticlă
Presiune de control 4 - 6 bar
Presiunea atomizorului: 1 - 6 bar

CMC-C29

1.9 kg

1 Stk.

210 x 190 x 96 mm

Cu duză și difuzor de 6 mm. Sunt disponibile și alte dimensiuni ale duzei.

Kamber P 80 ST - Pistol pneumatic pentru mărgelile



Pistol pneumatic pentru mărgelile de sticlă Kamber Model 80.
Calitate și fabricație elvețiană. Conform cu standardele europene valabile.

KAM-P 80 ST

1 Stk.

Kamber P 84 ST - Pistol pneumatic pentru mărgelile



Pistol pneumatic pentru mărgelile de sticlă Kamber model 84 pentru marcaje rutiere.
Conform cu standardele europene.
Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P 84

1.7 kg

1 Stk.

Kamber P 86 ST - Pistol pneumatic pentru mărgelile



Pistol pneumatic cu bile Kamber Model 86 pentru marcaje rutiere.
Conform cu standardele europene.
Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P 86 ST

1 Stk.

Kamber P 90 ST - Pistol pneumatic pentru mărgelile



Pistol pneumatic de înaltă performanță pentru mărgelile de sticlă Kamber model 90 pentru marcaje rutiere.
Conform cu standardele europene.
Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P 90 ST

1 Stk.

Pistoale pentru mărgelile de sticlă



Kamber pistol manual pentru mărgelile din sticlă P 100

Acest pistol este compatibil cu toate tipurile de mărgelile de sticlă pentru marcaje rutiere.
Pistol manual pentru mărgelile pentru marcaje rutiere. Calitate și fabricație elvețiană.
În conformitate cu standardele europene.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Pistol pneumatic pentru mărgelile

Pistol pneumatic Kamber P 40 pentru marcarea drumurilor.
Conform cu standardele europene.
Calitate și fabricație elvețiană.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Căpentru tuburi de culoare



Furtun anti-pulsare pentru AR 30 Pro cu șasiu rotund

Lungime = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
pentru AR 30 Pro cu șasiu rotund

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Furtun anti-pulsare

Lungime = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
pentru AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Furtun anti-pulsare pentru AR 30 Pro 2017

Lungime = 2.550 mm
F-F
Pentru dispozitivul care ține împreună furtunul de pulsație cu curele negre.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Furtun de admisie

Furtun de admisie pentru seria AR 30 cu pompe cu membrană.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Furtun de aspirație pentru AR 30PRO-2C, mașină cu 2 culori

Furtun de admisie pentru AR 30 Pro 2C
Mașină de marcat în două culori

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



Furtun de aspirație pentru pompa verticală cu membrană

Furtun de aspirație pentru seria AR 30 cu pompă verticală cu membrană.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 10 metri

Furtun de vopsea de înaltă presiune

CMC-TVAPR1/410MT

Lungime: 10 metri
Conexiune: 1/4 inch

1 Stk.



Căpentru tuburi de culoare



Furtun de circulație

Furtun de circulație de înaltă presiune potrivit pentru noua supapă de comutare VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 15 metri lungime

Furtun de vopsea de înaltă presiune

CMC-TVAPR1/415MT

Lungime: 15 metri
Conexiune: 1/4 inch

1 Stk.



Set de furtun de aspirație și furtun de circulație


Potrivit pentru seria AR 30 Pro cu pompe cu membrană.

CMC-VE00081

1 Stk.



Cancuri de culoare



Recipient pentru vopsele de marcare cu capac din oțel inoxidabil

Recipient de vopsea din oțel inoxidabil cu capac pentru a se potrivi cu seria AR 30.

Diametru: 33 cm

Înălțime: 40 cm

capacitate: aprox. 30 litri

CMC-CONTINOX30C

1 Stk.

33 x 33 x 40 cm



Rezervor de vopsea din plastic de 50 de litri

CMC-KITCONT50

1 Stk.



Rezervor de vopsea din plastic de 50 de litri

Pentru kitul de performanță extinsă a lucrărilor de marcare.

Rezervor de vopsea de 50 de litri pentru mașina dumneavoastră de marcat CMC.

Fabricat din plastic cu capac.

CMC-PL00199

1 Stk.



Trailer



Remorcă pentru conuri de trafic

Pentru aplicarea și îndepărtarea ușoară a conurilor de trafic pe carosabil.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Remorcă pentru șofer în picioare

Remorcă pentru șofer în picioare - poate fi cuplată la mașinile CMC cu acționare hidraulică.

Poate fi pliată cu un sistem de lanțuri.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Remorcă cu scaun

Remorcă cu scaun - poate fi cuplată la mașinile CMC cu acționare hidraulică.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Lățimea cutiei de tragere manuală: 10 cm

Cutie de desenat manual pentru aplicarea materialelor termoplastice și a materialelor plastice reci.

Lățime: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Lățimea cutiei de tragere manuală: 12 cm

Cutie de desenat manual pentru aplicarea materialelor termoplastice și a materialelor plastice reci.

Lățime: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Lățime cutie desenată manual: 15 cm

Cutie de desenat manual pentru aplicarea materialelor termoplastice și a materialelor plastice reci.

Lățime: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Lățime cutie desenată manual: 15 cm

Cutie de desenat manual pentru aplicarea materialelor termoplastice și a materialelor plastice reci.

Lățime: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Lățime cutie desenată manual: 15 cm

Cutie de desenat manual pentru aplicarea materialelor termoplastice și a materialelor plastice reci.

Lățime: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Lățime cutie desenată manual: 15 cm

Cutie de desenat manual pentru aplicarea materialelor termoplastice și a materialelor plastice reci.

Lățime: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Joystick de control al cabinei RMCD-Drive

Joystick-ul RMCD-Drive Cab este unitatea de control pentru soluția RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Senzor inductiv marcaj INI IFM204

Potrivit pentru RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Ștecher Deutsch, cu 3 poli, suprastilat, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pentru senzorul de presiune al RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

1 Stk.
5.000 mm



Afișaj RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Potrivit pentru:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



Ecran M835-01

DSEM835 este un afișaj programabil de 3,5 inci proiectat pentru utilizarea în vehicule și utilaje de teren. DSEM835 oferă utilizatorului o flexibilitate remarcabilă. DSEM835 este configurat cu CODESYS 3.5.
Potrivit pentru RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Senzor de presiune RMCD HP - Airless

Senzor electronic de presiune; 0...250 bar; 0...3625 psi;
filet extern de 1/4"
rSemnal analogic; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Codificator RMCD


Dimensiune:
Diametru 36,5mm / L = 76mm
fără roată de preluare

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



RMCD Bus CAN

potrivit pentru RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Cablul Y KMM RMCD-Drive la RMCD-KeyPad

potrivit pentru RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Cablaj pentru lumina RMCD

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la markerul INI
- Conexiune la senzorul de presiune
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

BPL-4002189

1 Stk.



Senzor de presiune RMCD LP - Airspray

Senzor electronic de presiune; 0...10 bar
filet extern de 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Carcasă cu placă de circuit și cablu

Inclusiv asamblarea plăcii de circuite și a setului de cabluri.
Cablul pentru encoder inclus.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cablul pentru senzori suplimentari, modulul telematic și actuatori.



Cablul M12 cu priză înclinată 5m

Cablul CAN de 5 metri, cu 4 poli, cu rezistență de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

pentru encoderul RMCD - Dispozitiv de control al marcajului rutier

1 Stk.

5.000 mm



Modul de tastatură RMCD cu 8 butoane - Pentru introducerea marcajelor

Tastatură RMCD - Pentru RMCD Professional
Pentru selectarea rapidă și ușoară a presetărilor de marcare.
2 linii cu 4 taste fiecare
Numerotate de la 1 la 8

BPL-B12500

1 Stk.



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roată de preluare pentru encoder

Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.

CMC-SU00031

Diametrul interior al suportului: 10 mm

1 Stk.



Sonda de umiditate și temperatură

Sondă de umiditate-temperatură, potrivită pentru DZK și eStat20(D)
Sondă, cu conectare, cu soclu cu flanșă
potrivită pentru RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtru: ZE05 Filtru PTFE ø 12, IP 65

Domeniu de funcționare: -40 ... 125C
montat

GAT-20.078

1 Stk.



Contor de umiditate și temperatură

DZK
Transmițător pentru sondele conectabile

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Pirometru miniatural

adevat pentru RMCD - Avansat

MEP-4800103.003

1 Stk.



Cablul de antenă

asamblate cu fire negre, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere



Antenă pentru sistemul telematic

Antenă combinată radio mobilă/GNSS pentru acoperiș, plat-rectangulară, montare pe acoperiș pentru înșurubare

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pentru modulul telematic

Interfață CAN fără fir pentru schimbul de date prin 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA și 4G/LTE la nivel mondial

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




RMCD-avansat

Cu RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

Lumină RMCD pentru control:
- Viteza
- imprimare color
- Înregistrarea lucrărilor de marcare cu afișaj color

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Professional

Cu RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea utilajelor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-PRO

1 Stk.



Standard RMCD

Cu RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-STD

1 Stk.



Accesorii de marcare



O-ring pentru filtrul de admisie a vopselei

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Tambur de frânghie pentru premarcarea frânghiei 26 cm

CMC-ARAVC_26

Ordinea pe șantierul de construcții este deosebit de importantă în domeniul semnalizării rutiere.

Cu acest tambur de frânghie cu transmisie, frânghia dumneavoastră pentru marcaje prealabile poate fi ușor și, mai ales, rapid rulată din nou și depozitată.

Lățimea rolei: 26 cm

1 Stk.



Tambur de frânghie pentru premarcarea frânghiei 42 cm

CMC-ARAVC_42

Ordinea pe șantierul de construcții este deosebit de importantă în ceea ce privește marcajul rutier.

Cu acest tambur de frânghie cu transmisie, frânghia dumneavoastră de premarcare poate fi ușor și, mai ales, rapid rulată din nou și depozitată.

Lățimea rolei: 42 cm

1 Stk.



Atașament lateral pentru premarcare cu rezervor de presiune de 26 litri

Sistem simplu de premarcare a marcajelor rutiere cu ajutorul unui rezervor presurizat.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



Pulverizator autonom CPM2 Airspray pentru mărgele și materiale de umplură

Motor pe benzină: 6 CP

Compresor: 394 l/min

1 pistol de mână pentru mărgele de sticlă/anticipate

Roată față pivotantă

Rezervor de presiune conic pentru mărgele de sticlă/anticipate 38,5 litri (max. 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads

123 kg

1 Stk.

160 x 65 x 140 cm



Șabloane de metal pentru litere de metal 20 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.

Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Șabloane metalice SET pentru litere metalice de 20 cm înălțime - de la A la Z

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.

Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Accesorii de marcare



Șabloane metalice pentru litere metalice de 40 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Șabloane metalice SET pentru litere metalice înalte de 40 cm - de la A la Z

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Pieton - metal 80 cm înălțime

Șablon de marcare - pietonal
Lățime: 450 mm
Înălțime: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Șabloane de metal pentru numere de metal 20 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru numere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Șabloane metalice SET pentru numere metalice înalte de 20 cm - de la 0 la 9

Șabloane SET pentru marcarea podelei din tablă zincată pentru numerele de la 0 la 9.
Încovoiate pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Șabloane de metal pentru numere de metal 30 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru numere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Șabloane metalice SET pentru numere metalice înalte de 30 cm - de la 0 la 9

Șabloane SET pentru marcarea podelei din tablă zincată pentru numerele de la 0 la 9.
Încovoiate pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Accesorii de marcare



Cărucior de împrăștiere a bilelor de sticlă

Dispozitiv de împrăștiere a mărgelilor de sticlă pentru aplicarea plană a mărgelilor de sticlă reflectorizantă pe căile de protecție, grinzi de susținere etc.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Lățime de lucru: 53 cm

Roată pentru cantitatea de mărgelă mică \varnothing 160 mm: aprox. 320 g/m²

Roată pentru cantitatea de mărgelă mare \varnothing 200 mm: aprox. 250 g/m²

Pâlnie de plastic



Pâlnie din plastic cu un diametru de 470 mm pentru umplerea cu vopsea de marcare.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Răspândire manuală pentru margele de reflexie

Dispozitiv de împrăștiere a mărgelilor de sticlă reflex foarte robust, dar totuși ușor, fabricat din oțel inoxidabil. Pentru împrăștierea ușoară și rapidă a liniilor sau a zonelor în domeniul marcării drumurilor.

CMC-SPRGPRML
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Pieptene de măsurare a peliculei umede WG 2

Pieptene de măsurare a peliculei umede pentru determinarea grosimii peliculei umede.
corespunde ISO 2808-7B
oțel inoxidabil
25 - 2.000 μ m
(hexagonal /36 dinți)

MTV-WG 2
1 Stk.



Bandă de mascare creponată cu lățimea de 50 mm

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



Benzi de mascare creponate cu lățimea de 30 mm

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Benzi de mascare creponate cu lățimea de 75 mm

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Accesorii de marcare



Talpă de unghii 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Talpă de unghii 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Unități de uscare pe șosea



Zirocco - Hammer Jet - Uscător rutier pentru marcarea și reabilitarea drumurilor

Jet de ciocan - Uscătorul rutier portabil unic!

- Viteză de uscare de până la 2,5 km/h.
- Ergonomic și eficient
- Cântărește doar 23 kg

ATT-950000

23 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirocco - Hammer Jet MAX - Uscător rutier pentru marcarea și reabilitarea drumurilor

Hammer Jet MAX - Uscătorul portabil unic pentru drumuri!


- Viteză de uscare de până la 3,5 km/h.
- Ergonomic și eficient
- Cântărește doar 26 kg

ATT-9500032

26 kg

1 Stk.

37 x 152 cm



Zirocco - F 200 - Uscător rutier pentru marcarea și reabilitarea drumurilor

Cel mai puternic uscător rutier din lume!

Viteză de uscare de până la 5 km/h.

ATT-F200

140 kg

1 Stk.

165 x 55 x 130 cm



LongLife filme de marcare a podelei



Bandă de marcare a pardoselii LongLife 100 mm, 50 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



Bandă de marcare a podelei LongLife antiderapantă 100 mm, 18 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele antiderapante pentru pardoseală LongLife sunt șlefuite și, prin urmare, antiderapante.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



Bandă de marcare a podelei LongLife 50 mm, 50 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



Bandă de marcare a podelei LongLife antiderapantă 50 mm, 18 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele antiderapante pentru pardoseală LongLife sunt șlefuite și, prin urmare, antiderapante.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



Bandă de marcare a podelei LongLife neagră/galbenă hașurată 50 mm, 25 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



Bandă de marcare a pardoselii LongLife 75 mm, 50 de metri

Marcajele de pardoseală myLean® pot fi utilizate pentru aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre pentru pardoseală sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. marcajele pentru pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



Bandă de marcare a podelei LongLife antiderapantă 75 mm, 18 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele antiderapante pentru pardoseală LongLife sunt șlefuite și, prin urmare, antiderapante.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife filme de marcare a podelei



Bandă de marcare a podelei LongLife neagră/galbenă hașurată 75 mm, 25 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Fereastră inferioară transparentă LongLife pentru etichetare DIN A5



Ferestrele noastre de podea sunt utilizate pentru a fixa documentele tipărite pe podea sau pe pereți, permițând etichetarea ușoară și sigură a zonelor.

Unitate de ambalare: 10 bucăți

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Fereastră inferioară transparentă LongLife pentru etichetare DIN A4



Ferestrele noastre de podea sunt utilizate pentru a fixa documentele tipărite pe podea sau pe pereți, permițând etichetarea ușoară și sigură a zonelor.

Unitate de ambalare: 10 bucăți

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Culoare de marcare



High Culori solide



Sculpturi cu cioburi



Sculpturi reci



Culoare de înaltă
soliditate modificată cu
epoxidice



Culoarea poliuretanică



Markierfarben für Renn-
strecken



Ptermoplastice prefabri-
cate



High Culori solide



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier alb în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier galben trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier galben trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier roșu trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier albastru trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea pentru marcaje rutiere, verde trafic, în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de gabarit sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea pentru marcaje rutiere gri în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de gabarit sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High Culori solide



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier negru în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Diluant Stramat

Diluant universal 23 kg (26,65 litri) în cutii de conserve de 30 de litri
Pentru diluarea vopselelor monocomponente și pentru utilizare ca diluant de curățare

OKA-610
23 kg
30 kg



Sculpturi cu cioburi



STRAMAT spray la rece de plastic alb în container de 25 kg

Plasticul STRAMAT pentru pulverizare la rece nu conține solvenți și se bazează pe rășini reactive de metacrilat. Acesta este universal aplicabil în domeniul marcării permanente și este potrivit pentru aplicarea prin pulverizare mecanică (cu presiune redusă sau fără aer).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT plastic spray la rece alb comp. B pentru 1:1 în recipiente de 25 kg

Plasticul pentru pulverizare la rece STRAMAT nu conține solvenți și are la bază rășini reactive de metacrilat. Acesta poate fi utilizat universal în domeniul marcării permanente și este potrivit pentru aplicarea prin pulverizare mecanică (presiune scăzută sau airless).

Componenta B pentru plastic pentru pulverizare la rece 1:1

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner în recipient de 5 kg

Pentru diluarea spray-urilor și a materialelor plastice reci.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner în container de 30 kg

Pentru diluarea spray-urilor și a materialelor plastice reci.

OKA-670-30
30 kg



Sculpturi reci



Întăritor pulbere de plastic la rece în recipient de 150 g

Pudră întăritor (întăritor cu peroxid) pentru toate materialele plastice reci

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H alb în recipiente de 12 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H galben în containere de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verde trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H roșu trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H albastru în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gri trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Sculpturi reci



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H negru în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verde trafic în container de 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating este un sistem reactiv multi-component din plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și rezistență ridicată la alunecare.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Mastic de frecare 2K/4H alb în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H roșu trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H verde trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H galben trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Plastic de frecare 2K/4H albastru trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Sculpturi reci



STRAMAT 2K plastic de frecare 2K/4H gri trafic în container de 10 kg

STRAMAT 2K este un strat de acoperire a suprafețelor de trafic este un sistem reactiv multicomponent de plastic la rece cu rezistență excelentă la abraziune și aderență ridicată. Suprafețele de marcare produse sunt permanent elastice, rezistente la intemperii și au o durată de viață lungă.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Culoare de înaltă soliditate modificată cu epoxidice



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, albă, în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxidice, ceea ce permite o rezistență mai mare, o aderență mai bună, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic galbenă în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, roșu, în container de 25 kg.

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată cu epoxidic albastru în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic verde în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS epoxidică modificată negru în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Întăritor pentru STRAMAT TM/56-EP în recipient de 2,5 kg

Întăritor pentru HS-Farbe modificat cu epoxidice.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Culoare de înaltă soliditate modificată cu epoxidice



Diluant Stramat

Diluant universal 23 kg (26,65 litri) în cutii de conserve de 30 de litri
Pentru diluarea vopselelor monocomponente și pentru utilizare ca diluant
de curățare

OKA-610
23 kg
30 kg



Culoarea poliuretanică



Vopsea de marcare a halei STRAMAT 2K PU RAL alb 9010 în recipient de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vopsea de marcare a halei galben RAL 1023 în container de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vopsea de marcare a halei de culoare roșie RAL 3020 în container de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Întăritor pentru vopseaua de marcare a halei STRAMAT 2K PU în recipient de 0,5 kg

Întăritor pentru - Vopsea de marcare a halei cu 2 componente pe bază de poliuretan, care conține solvenți. Pentru cele mai înalte cerințe privind rezistența mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Diluant Stramat

Diluant universal 23 kg (26,65 litri) în cutii de conserve de 30 de litri
Pentru diluarea vopselelor monocomponente și pentru utilizare ca diluant de curățare

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS Pistă de curse - galben trafic - 1023 Culoare de marcare pentru piste de curse

TNS Race Track este un produs de marcare cu formare rapidă a peliculei, pe bază de rășină acrilică cu materiale de umplutură selectate în dispersie apoasă. Acesta a fost special formulat și este utilizat pentru marcarea pistelor de asfalt de pe circuitele de curse rutiere.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Pistă de curse - portocaliu trafic - 2009 Culoare de marcare pentru piste de curse

TNS Race Track este un produs de marcare cu formare rapidă a peliculei, pe bază de rășină acrilică cu materiale de umplutură selectate în dispersie apoasă. Acesta a fost special formulat și este utilizat pentru marcarea pistelor de asfalt de pe circuitele de curse rutiere.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Pistă de curse - roșu trafic - 3020 Culoare de marcare pentru piste de curse

TNS Race Track este un produs de marcare cu formare rapidă a peliculei, pe bază de rășină acrilică cu materiale de umplutură selectate în dispersie apoasă. Acesta a fost special formulat și este utilizat pentru marcarea pistelor de asfalt de pe circuitele de curse rutiere.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Pistă de curse - verde trafic - 6024 Culoare de marcare pentru piste de curse

TNS Race Track este un produs de marcare cu formare rapidă a peliculei, pe bază de rășină acrilică cu materiale de umplutură selectate în dispersie apoasă. Acesta a fost special formulat și este utilizat pentru marcarea pistelor de asfalt de pe circuitele de curse rutiere.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Pistă de curse - alb trafic 9016 Culoare de marcare pentru piste de curse

TNS Race Track este un produs de marcare cu formare rapidă a peliculei, pe bază de rășină acrilică cu materiale de umplutură selectate în dispersie apoasă. Acesta a fost special formulat și este utilizat pentru marcarea pistelor de asfalt de pe circuitele de curse rutiere.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria


TNS Pistă de curse - negru trafic - 9017 Culoare de marcare pentru piste de curse

TNS Race Track este un produs de marcare cu formare rapidă a peliculei, pe bază de rășină acrilică cu materiale de umplutură selectate în dispersie apoasă. Acesta a fost special formulat și este utilizat pentru marcarea pistelor de asfalt de pe circuitele de curse rutiere.

MAP-6ML497322
22 kg



Ptermoplastice prefabricate




MeltMark rolă albă 500 x 15 cm

Rolă pentru marcarea liniilor din termoplastic de culoare portocalie
Lungime: 500 cm
Lățime: 15 cm

MM_RO500_15_ora

6 Stk.
500 x 15 cm



MeltMark rolă albă 500 x 15 cm

Rolă pentru marcarea liniilor din termoplastic de culoare albă
Lungime: 500 cm
Lățime: 15 cm

MM_RO500_15_whi

6 Stk.
500 x 15 cm



AsfaltFilme de marcare Art



Amorsă / Amorsă de aderență pentru pelicule Asphalt-Art în recipient de 1 litru

Amorsă adezivă specială în recipient de 1 litru.
Pentru aplicarea foliilor Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Cilindru manual K pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual K pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_k

Lățime: 50 mm
cu mâner de plastic înclinat

1 Stk.
50 mm



Cilindru manual L pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual L pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_l

Lățime: 200 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
200 mm



Cilindru manual M pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual M pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_m

Lățime: 150 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
150 mm



Cilindru de mână mare pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Cilindru manual S pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcare autoadezive

ASA-hawa_s

Lățime: 100 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
100 mm



Loc de parcare pentru persoane cu handicap din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea podelelor.
Pentru o durabilitate de lungă durată, se recomandă aplicarea cu grund.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm
Design: autoadeziv, albastru/alb

1 Stk.
100 x 100 cm



Spațiu de parcare pentru persoane cu handicap din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 140 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor.
Pentru o durabilitate de lungă durată, se recomandă aplicarea cu grund.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 140 cm
Versiune: autoadezivă, albastru/alb

1 Stk.
100 x 140 cm



AsfaltFilme de marcare Art



Semn de interzicere a opririi și parcării din folie de marcaj, gri/albastru/roșu, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_HPVR_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Finisaj: autoadezivă, gri/roșu/albastru

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Semn de interzicere a opririi și parcării din folie de marcaj, albastru/roșu, 100 x 100 cm, rotund

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_HPVR_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, roșu/albastru

Se taie la dimensiune: rotund aproximativ 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Simbol de parcare din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_Par_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, albastru/alb

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Semn de interzicere a parcării din folie de marcaj, gri/albastru/roșu, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_PVQ_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Finisaj: autoadezivă, gri/roșu/albastru

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Semn de interzicere a parcării din folie de marcaj, albastru/roșu, 100 x 100 cm, rotund

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_PVR_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune : 100 x 100 cm

Finisaj: 100 x 100 cm: autoadezivă, roșu/albastru

Se taie la dimensiune: rotund aprox. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop din folie autoadezivă de marcare, negru/roșu/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_Stgr_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, negru/roșu/alb.

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop din folie de marcare, negru/roșu/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. ASA-ORI_Stop_100_100
Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, negru/roșu/alb.

Se taie la dimensiune: Tăiat în 8 colțuri

1 Stk.
100 x 100 cm



AsfaltFilme de marcare Art



Raclea pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcare

Telon Squeegee Gold pentru aplicarea ușoară și sigură a foliilor autoadezive de marcare

ASA-Rakel

1 Stk.



Butoane de marcare



Marcare buton de aluminiu

Buton de marcare din aluminiu
Material: Aluminiu
Greutate: 0,375 kg
cu ax pentru inserție ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



șurub și dibluri

Pentru 14006MG și 14007MA
Cheiță de plastic ø 8/14 mm
Șurub de 100 mm lungime

TEM-13160-SC
1 Stk.



Cuie cu șurub

Pentru toate cuiele de marcare, cu excepția 14006 și 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,20 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,17 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,24 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben
Material: PP
Greutate: 0,12 kg
4 găuri pentru șuruburi
Fără material de fixare

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Butoane de marcare



Buton de marcare alb

Buton de marcare alb

Material: PP

Greutate: 0,12 kg

4 găuri pentru șuruburi

Fără material de fixare

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben

Material: ABS

Greutate: 0,11 kg

2 găuri pentru șuruburi

Fără material de montare

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Buton de marcare alb

Buton de marcare alb

Material: ABS

Greutate: 0,11 kg

2 găuri pentru șuruburi

Fără material de montare

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Buton de marcare galben

Buton de marcare galben

Material: PP

Greutate: 0,21 kg

2 găuri pentru șuruburi

Fără material de fixare

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



Marcare buton de aluminiu

Buton de marcare din aluminiu

Material: Aluminiu

Greutate: 0,30 kg


2 găuri pentru șuruburi

Fără material de montare

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Protecția șantierului de construcții



Semnale de pliere



Con de ghidare



Lumini de avertizare



Semnale de pliere



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-200-SO145392

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 60 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-300.016

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-300.017

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 90 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-300.018

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 110 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-300.019

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
110 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 60 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
60 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 70 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
70 cm

Semnale de pliere



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 90 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
90 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 110 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-310.357

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
90 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-323.760

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
70 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
60 cm



Semnale de pliere



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-325.511

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-328.562

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
110 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
110 cm



Marcajul Triopan (aceiași pe toate cele trei părți)
Înălțime: 70 cm - R1 reflectorizant

TRIOPAN semn pliabil Marcare
Versiunea: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-800.017

Toate laturile semnelui pliabil cu amprenta Marking.

1 Stk.
70 cm



Marcajul Triopan (aceiași pe toate cele trei părți)
Înălțime: 90 cm - R1 reflectorizant

TRIOPAN semn pliabil Marcare
Versiunea: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-800.370

Toate fețele semnelui pliabil cu amprenta Marking.

1 Stk.
90 cm



Marcajul Triopan (aceiași pe toate cele trei părți)
Înălțime: 70 cm - Normal

TRIOPAN semn pliabil Marcare
Versiunea: Normal - (nereflectorizant)
Înălțime: 70 cm

TRI-800.650

Toate laturile semnelui pliabil cu amprenta Lucrător în construcții și textul Marcare dedesubt.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
60 cm

Semnale de pliere



Triopan Standard 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Interval de funcționare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
110 cm



Con de ghidare



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 200 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 320 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic dintr-o singură bucată conform TL - înălțime: 500 mm - cu 2 benzi complet reflectorizante de tip film RA2/B

Con de trafic BASt testat în conformitate cu TL - dintr-o singură bucată confecționat din material PVC rezistent stabilitate bună, stivuibil cu 2 benzi complet reflectorizante din folie de tip RA2/B Culoare: roșu / alb

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 500 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 500 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Con de ghidare



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm - tip folie 1

Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 750 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 750 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm - tip folie 1

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Con de ghidare 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Con de ghidare 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Lumini de avertizare



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică portocalie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică galbenă

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică roșie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică roșie

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, galbenă

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină unilaterală
optică galbenă

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, galben

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină pe două fețe
optică galbenă

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat de baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină unilaterală
optică roșie

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
Emisiune de lumină pe două fețe
optică roșie

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funcții: Flash unic

Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,

culoarea luminii: Galbenă

Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.

Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii

AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-329.921



Lumini de avertizare



Triopan Fireball Yellow

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Galbenă
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-760.000



Triopan Fireball verde

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Verde
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-760.022



Triopan Fireball albastru

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Albastru
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-760.033



Triopan Helios Master galben cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master verde cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii verde, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master roșu cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master albastru cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.795



Lumini de avertizare



Triopan Helios Master roșu/alb cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului

Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master alb cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului

Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF galben cu 2 fețe fără întrerupător extern

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

- Iluminare de fundal

- Lumină de suprafață, lumină de funcționare, furtună de fulgere/generator aleatoriu

Intensitate luminoasă 350 cd, culoarea luminii galbenă, viteza de bliț 60 flash/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master galben/roșu cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului

Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii galben/roșu, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball roșu

Funcții: Flash unic

Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd, culoarea luminii: Roșu

Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.

Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii

AA: Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-777.901



Photovoltaic LED



Viziune solară 01

Ideal pentru montarea pe bariere de protecție din beton sau pe zidărie pe șosea. Crește siguranța de multe ori în condiții de ceață, ploaie sau întuneric.
LED solar montat la suprafață - carcasă din policarbonat - poate fi trecut cu mașina doar cu restricții

STE-04-1110-010
10 Stk.



Viziune solară 02

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (inel rvs)

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (inel rvs)

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Viziune solară 03

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic


STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 cu tavă de instalare

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Viziune solară 04

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaic LED



Solar Vision 04 cu tavă de instalare

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Marcaje pe benzi Semne de vizibilitate



Semn vizibil mare, portocaliu

Semn vizual de delimitare a drumurilor.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Semn vizibil mic, portocaliu

Semn vizual de delimitare a drumurilor.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Prag de ghidare galben

Butoi de viteză PP din PP. Pentru separarea suprafețelor rutiere pe care nu se circulă.

Fără material de fixare

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Prag alb

Butoi de viteză PP din PP. Pentru separarea suprafețelor rutiere pe care nu se circulă.

Fără material de fixare

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Cauciuc de ghidare sleeper

Bătătură de cauciuc. Pentru separarea suprafețelor de drum pe care nu se circulă.

Fără material de fixare

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten

Ochiul de șurub din PP



Ochiul cu șurub din polipropilenă
cu filet M 36

TEM-13174-HS

1 Stk.

Adaptor pentru Flexipost® negru



Adaptor PP pentru diametrul 80 mm
cu filet M 36

TEM-13194-AD

1 Stk.

Set de montaj pentru Flexipost®



TEM-13359-S3

1 Stk.

Șurub cu cheie de fixare cu diblu 10/18 mm



Set de 3 șuruburi cu cheie pentru fixare.
Trei șuruburi cu trei dibluri de 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg
3 Stk.

Flexipost® portocaliu 1000 mm cu benzi reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan
extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când
sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14211-FP

1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® portocaliu 750 mm cu dungă reflectorizantă



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan
extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când
sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14212-FP

1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® portocaliu 450 mm cu dungă reflectorizantă



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan
extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când
sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14214-FP

0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipost® portocaliu 300 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® negru 1000 mm cu benzi reflectorizante în galben



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® negru 1000 mm cu benzi reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® negru 750 mm cu dungii reflectorizante în galben



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® negru 750 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® galben 1000 mm cu benzi reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® galben 1000 mm cu dungii negre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® galben 750 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® galben 750 mm cu dungii negre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® galben 450 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® galben 450 mm cu dungii negre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® galben 300 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® galben 300 mm cu dungii negre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® negru 300 mm cu benzi reflectorizante de culoare galbenă



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® negru 300 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® negru 450 mm cu dungii reflectorizante în galben



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® negru 450 mm cu dungii reflectorizante



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® alb 1000 mm cu dungii reflectorizante albastre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® alb 1000 mm cu dungii reflectorizante roșii



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipost® alb 750 mm cu dungii reflectorizante albastre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® alb 750 mm cu dungii reflectorizante roșii



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipost® alb 450 mm cu dungii reflectorizante albastre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® alb 450 mm cu dungii reflectorizante roșii



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® alb 300 mm cu dungii reflectorizante albastre



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® alb 300 mm cu dungii reflectorizante roșii



Flexipost® este un stâlp de barieră autoportant fabricat din poliuretan extrem de robust. Acești stâlpi sunt elastici precum cauciucul atunci când sunt loviți sau rostogoliți.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Bolar flexibil de oraş antracit

Bolarzi de design pentru zonele din centrul oraşului. De asemenea, disponibile cu stema / logo-ul oraşului sau municipalităţii dvs.

Culoare: Verde măsliniu

Material: Plastic

Material de montare: Priză de împământare din aluminiu - PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Boltă flexibilă cu creion - galben

Ideal pentru şcoli şi grădiniţe.

Culoare: Galben

material: Plastic

Material de montaj: Priză de împământare din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă cu creion - albastru

Ideal pentru şcoli şi grădiniţe.

Culoare: albastru: albastru

Material: albastru: Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă cu creion - verde

Ideal pentru şcoli şi grădiniţe.

Culoare: verde verde

material: Plastic

Material de montare: Aluminiu: Priză de împământare din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Boltă flexibilă cu creion - roşu

Ideal pentru şcoli şi grădiniţe.

Culoare: roşu

Material: roşu Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Bolar flexibil Bernd portocaliu cu dungii albe - 1000 mm

Borna flexibilă cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicaţii, cu reflectoare din folie albă şi reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: Portocaliu

Material: Portocaliu: Plastic

Material de montare: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Bolar flexibil BERND verde cu dungii albe - 1000 mm

Borna flexibilă cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicaţii, cu reflectoare din folie albă şi reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: verde: Verde

Material: Verde Plastic

Material de montaj: Priză de împământare din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Bolar flexibil BERND alb cu dungii albastre - 1000 mm

Stâlp flexibil cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albastră și reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: Alb

Material: Alb: Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0482
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Bolar flexibil SUMO portocaliu cu dungii albe

Stâlp flexibil cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: Portocaliu

Material: Portocaliu: Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0510
1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil SUMO verde cu dungii albe

Stâlp flexibil cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: verde: Verde

Material: Verde: Plastic

Material de montaj: Priză de împământare din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0512
1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil SUMO negru cu dungii albe

Stâlp flexibil cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: Negru

Material: Negru: Plastic

Material de montaj: Priză de împământare din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0513
1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil SUMO verde cu dungii albe

Stâlp flexibil cu un diametru mare de 130 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie albă și reflectoare din mărgelile de sticlă.

Culoare: galben: Galben

Material: Galben: Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0515
1 Stk.
800 mm



Bolar flexibil de oraș antracit

Design urban elegant pentru zonele din centrul orașului. Cu folie retro-reflectorizantă și reflectoare cu perle de sticlă.

Culoare: Antracit

Material: Plastic: Plastic

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

ELB-03.03.0518
1 Stk.
800 mm



Priză de masă din aluminiu

Pentru montarea unor bolarzi de trafic flexibili.

Înălțime: 100 mm

Diametru: 22 mm

ELB-03.03.0520
1 Stk.
100 mm



Flexible Verkehrspoller



Soclu de masă din oțel M16

Pentru montarea unor bolarzi de trafic flexibili.

ELB-03.03.0521

Înălțime: 130 mm
Diametru: 28 mm 28 mm

1 Stk.
130 mm



Priză de împământare pentru borne de aluminiu

Pentru montarea unor bolarzi de trafic flexibili.

ELB-03.03.0522

[b | Material:[b/] Oțel

1 Stk.



Priză de împământare pentru borne de aluminiu

Pentru montarea unor bolarzi de trafic flexibili.

ELB-03.03.0523

Înălțime: 70 mm
Diametru: 50 mm 50 mm

1 Stk.
70 mm



Boltă flexibilă BERND albă cu dungii roșii - 1000 mm

Stâlp flexibil cu un diametru de 80 mm pentru o gamă largă de aplicații, cu reflectoare din folie roșie și reflectoare din perle de sticlă.

ELB-03.03.0528

Culoare: Alb

1.65 kg

Material: Alb: Plastic

4 Stk.

Material de montaj: Priză de masă din aluminiu - PZ 1

1.000 mm



Atelier și depozit



Stație de curățare Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stație de curățare Clean Tower Flexi negru

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stație de curățare Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stație de curățare Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.
Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Îmbrăcăminte de siguranță



Jachete



Pants



T-shirt și tricouri și hanorace



Jachete



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungă reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/albastru închis

- cu croială mulată pe corp
- cu buzunar EasyBrand pe piept - pentru personalizare ușoară
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungă reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare roșu/antracit

- cu croială mulată pe corp
- cu buzunar EasyBrand pe piept - pentru personalizare ușoară
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ Jachetă impermeabilă cu vizibilitate ridicată Sympatex® PSA 2 - avertizare galben/antracite

- cu croială strâmtă
- Elemente contrastante: În zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și din spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®, pliu de volum pe buzunarul de la piept
- Clapetele buzunarelor sunt întărite cu bandă nervurată neagră

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



Jachetă meteorologică REFLECTIQ High-Vis Sympatex® PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- cu croială mulată pe corp
- Elemente contrastante: În zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și din spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®, pliu de volum pe buzunarul de la piept
- Clapetele buzunarelor sunt întărite cu bandă nervurată neagră

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



Jachete



REFLECTIQ Jachetă meteo cu vizibilitate ridicată Sympatex® PSA 2 - avertizare portocaliu/antracit

- cu croială strâmtă
- Elemente contrastante: În zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și din spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®, pliu de volum pe buzunarul de la piept
- Clapetele buzunarelor sunt întărite cu bandă nervurată neagră

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Jachetă hardshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente contrastante: secțiunea inferioară din față și spate, inserții pe umeri și mâneci
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, dungi reflectorizante în jurul trunchiului (5 cm lățime),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Jachetă hardshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/albastru închis

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente contrastante: secțiunea inferioară din față și spate, inserții pe umeri și mâneci
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, dungi reflectorizante în jurul trunchiului (5 cm lățime),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Jachetă hardshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/antracite

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente contrastante: secțiunea inferioară din față și spate, inserții pe umeri și mâneci
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, dungi reflectorizante în jurul trunchiului (5 cm lățime),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungi reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - avertizare portocaliu/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungi reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



Jachete



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de decorare certificată pe spate KUB_1394 8420-3497
- Căptușeala interioară este gri pestriț
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului 1 Stk.
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - portocaliu de avertizare/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de decorare certificată pe spate KUB_1394 8420-3797
- Căptușeala interioară este gri pestriț
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului 1 Stk.
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori



Jachetă fleece REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- cu croială care strânge corpul KUB_1407 8339-34
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umeri și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime) 1 Stk.



Jachetă fleece REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- cu croială care strânge corpul KUB_1407 8339-37
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umeri și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime) 1 Stk.



Jachetă fleece REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare roșu

- cu croială care strânge corpul KUB_1407 8339-54
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umeri și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime) 1 Stk.



Jachetă REFLECTIQ High-Vis pentru femei ARC1 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- Croială adaptată KUB_1493 8345-3497
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii certificate de decorare pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului 1 Stk.
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă



Jachete



Jachetă pentru femei REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - avertizare portocaliu/antracite

- Croială adaptată
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii certificate de decorare pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



Jachetă REFLECTIQ High-Vis pentru femei ARC2 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- Tăietură croită
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii de etichetare certificată de pe spate
- Căptușeala interioară este gri pestriț
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și la mâneci, inserție în partea superioară a brațului

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Jachetă pentru femei REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - avertizare portocaliu/antracite

- Croială adaptată
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii certificate de decorare pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



Jachetă softshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- cu croială care strânge corpul
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



Jachetă softshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- cu croială care strânge corpul
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



Jachetă softshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- cu croială care strânge corpul
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



Jachete



Jachetă softshell pentru femei REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Croială tailored
- Stretch: Culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



Jachetă softshell pentru femei REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Croială tailored
- Stretch: Culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Geacă de lucru cu vizibilitate ridicată PSA 3 - avertizare galben/antracit

- Elemente contrastante: partea frontală-spate, partea frontală inferioară, talie, tivul mânecii
- Elemente reflectorizante: dungi reflectorizante în stilul limbajului corpului (cu lățimea de 5 cm) pe verticală pe umăr, pe brațul superior și inferior, în jurul trunchiului și 2 dungi reflectorizante pe fiecare mână

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Geacă de lucru cu vizibilitate ridicată PSA 3 - portocaliu de avertizare/antracite

- Elemente contrastante: partea frontală-spate, partea frontală inferioară, talie, tivul mânecii
- Elemente reflectorizante: dungi reflectorizante în stilul limbajului corpului (cu lățimea de 5 cm) pe verticală pe umăr, pe brațul superior și inferior, în jurul trunchiului și 2 dungi reflectorizante pe fiecare mână

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ Parka meteo High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor (7 cm lățime), benzi reflectorizante suplimentare peste umeri (5 cm lățime)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Parka meteo High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă
- 2 benzi reflectorizante de jur împrejur pe trunchi și mâneci (aprox. 7 cm lățime)
- benzi reflectorizante suplimentare pe umeri (aprox. 5 cm lățime)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



Jachete



REFLECTIQ Bluză meteo cu vizibilitate ridicată PSA 2 - galben de avertizare

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor (7 cm lățime), benzi reflectorizante suplimentare peste umeri (5 cm lățime)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ Bluză meteo cu vizibilitate ridicată PSA 2 - portocaliu de avertizare

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor (7 cm lățime), benzi reflectorizante suplimentare peste umeri (5 cm lățime)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Vestă de înaltă vizibilitate PSA 2 - avertizare galben/antracit

- cu croială care se potrivește corpului
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și cusută combinată
- 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului, benzi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



Veste REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- cu croială care se potrivește corpului
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și cusută combinată
- 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului, benzi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Vestă de înaltă vizibilitate PSA 2 - portocaliu de avertizare/antracit

- cu croială care se potrivește corpului
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și cusută combinată
- 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului, benzi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



Pantaloni REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2207 8340-3497
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Elemente reflectorizante: emblemă reflectorizantă în zona genunchiului, bandă reflectorizantă segmentată și pe toată lungimea combinată



Pantaloni REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2207 8340-3748
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Elemente reflectorizante: emblemă reflectorizantă în zona genunchiului, bandă reflectorizantă segmentată și pe toată lungimea combinată



Pantaloni REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2207 8340-3797
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Elemente reflectorizante: emblemă reflectorizantă în zona genunchiului, bandă reflectorizantă segmentată și pe toată lungimea combinată



REFLECTIQ Pantaloni scurți High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Elemente contrastante: buzunare laterale, clapetă de buzunar, întărituri CORDURA® KUB_2307 8340-3497
- Elemente reflectorizante: bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată 1 Stk.
- 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (5 cm lățime)



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- Elemente contrastante: buzunare laterale, clapetă de buzunar, întărituri CORDURA® KUB_2307 8340-3748
- Elemente reflectorizante: bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată 1 Stk.
- 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (5 cm lățime)



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Elemente contrastante: buzunare laterale, clapetă de buzunar, întărituri CORDURA® KUB_2307 8340-3797
- Elemente reflectorizante: bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată 1 Stk.
- 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (5 cm lățime)



Pantaloni de vară REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2407 8343-3497
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Țesătură de ventilație: partea din spate a genunchiului, între picioare și interiorul coapsei



Pants



Pantaloni de vară REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA®
 - Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
 - Țesătură de ventilație: partea din spate a genunchiului, între picioare și interiorul coapsei
- KUB_2407 8343-3748 1 Stk.



Pantaloni de vară REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA®
 - Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
 - Țesătură de ventilație: partea din spate a genunchiului, între picioare și interiorul coapsei
- KUB_2407 8343-3797 1 Stk.



Pantaloni de ploaie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- 2 benzi reflectorizante (7 cm lățime) pe fiecare picior
- KUB_2995 8228-34 1 Stk.



Pantaloni de ploaie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare

- 2 benzi reflectorizante (7 cm lățime) pe fiecare picior
- KUB_2995 8228-37 1 Stk.



REFLECTIQ Pantaloni pentru vreme cu vizibilitate ridicată, pantaloni cu bretele și pantaloni cu bretele PSA 2 - galben de avertizare

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
 - Elemente reflectorizante: 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (7 cm lățime)
- KUB_2996 8231-34 1 Stk.



REFLECTIQ Pantaloni pentru vreme cu vizibilitate ridicată, pantaloni cu bretele și pantaloni cu bretele PSA 2 - portocaliu de avertizare

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
 - Elemente reflectorizante: 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (7 cm lățime)
- KUB_2996 8231-37 1 Stk.



T-shirt și tricouri și hanorace



REFLECTIQ Tricou polo High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- Cu mânecă scurtă
- cu butonieră cu 3 găuri
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ Tricou polo High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- Cu mânecă scurtă
- cu butonieră cu 3 găuri
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ Tricou polo High-Vis PSA 2 - avertizare roșu

- Cu mânecă scurtă
- cu butonieră cu 3 găuri
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Tricou REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- Mâneci scurte
- Decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Tricou REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- Mâneci scurte
- Decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Tricou REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare roșu

- Mâneci scurte
- Decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - avertizare galben

- Mâneci lungi
- cu decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului și pe mâneci pentru vizibilitate optimă

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirt și tricouri și hanorace



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - avertizare portocaliu

- Mâneci lungi
- cu decolteu rotund
- cu dungi reflectorizante segmentate în limbajul corpului și pe mâneci pentru vizibilitate optimă

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - avertizare roșu

- Mâneci lungi
- cu decolteu rotund
- cu dungi reflectorizante segmentate în limbajul corpului și pe mâneci pentru vizibilitate optimă

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Încălțăminte de siguranță



Shoes



Accesorii



Shoes



FIJI - Pantofi joși de siguranță din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită

Jumătate de pantof de siguranță din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită cu o grosime de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - Pantofi de înaltă siguranță din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită

Pantofi de înaltă siguranță, realizați din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită, cu o grosime de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.
Talon întărit STABILITY SUPPORT din PU (poliuretan).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - Cizme de siguranță până la vițel din piele acoperită WPA hidrofugă, rezistentă la zgârieturi

Cizme de siguranță până la vițel, WPA piele acoperită hidrofugă rezistentă la zgârieturi grosime 1,8 până la 2,0 mm.
Căptușeală din pâslă și limbă cu microfilm de siguranță antibacterian WinTherm®.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - Pantofi de siguranță din piele integrală WPA hidrofugă

Pantofi de siguranță din piele IDROTECH® WPA hidrofugă, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



STELVIO NEW - Pantofi de siguranță din piele integrală WPA hidrofugă

Pantofi de siguranță din piele IDROTECH® WPA hidrofugă, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Pantofi de siguranță din piele integrală WPA hidrofugată

Pantofi de înaltă siguranță confecționați din piele IDROTECH® WPA hidrofugă integrală, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Pantofi de înaltă siguranță din piele integrală WPA hidrofugă

Pantofi de înaltă siguranță confecționați din piele IDROTECH® WPA hidrofugă integrală, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.



Shoes



DEFENDER - Pantofi de siguranță înalți, din piele hidrofugă WPA cu protecție la gleznă

Încălțăminte de siguranță înaltă, confecționată din piele hidrofugă WPA, grosime 1,8 - 2,0 mm
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune. Cu protecție la gleznă.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Încălțăminte joasă din piele hidrofugă WPA

Încălțăminte joasă fabricată din piele impermeabilă WPA de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.
Pantof cu inserție reflectorizantă

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - Cizme cu șiret realizate din piele hidrofugată WPA

Cizmă cu șiret, fabricată din piele hidrofugă WPA de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.
Încălțăminte cu inserție reflectorizantă

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



Accesorii



4001 Talpă interioară confort / talpă interioară

Talpă interioară de confort / talpă interioară

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Talpă interioară / talpă interioară

Trei materiale, foarte confortabile.

GIA-5000

1 Stk.



Dielectric - tălpi interioare / tălpi interioare

Talpă dielectrică, talpă din două materiale extra-confort cu carbon activ.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Șireturi, negre, rotunde, 90 cm lungime

Șireturi rotunde, originale Giasco, negre Lungime 90 cm
10 perechi per cutie

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Șireturi, negre, rotunde, lungime 110 cm

Șireturi rotunde, originale Giasco, negre Lungime 110 cm
10 perechi per cutie

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Talpă interioară confort / talpă interioară

Talpă interioară de confort / talpă interioară

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH tălpi interioare / tălpi interioare

O talpă interioară foarte confortabilă fabricată din poliuretan cu celule închise cu compus patentat DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Tehnologie de marcare utilizată



Hofmann H11

Hofmann H11 de vânzare.


Mașina este echipată cu 2 rezervoare de vopsea. Poate fi operat cu două culori diferite sau cu plastic de pulverizare 1:1.

Mașina este ca și nouă, cu aprox. 10 ore de funcționare.

De asemenea, a fost instalată o unitate mai puternică.

used_014

1 Stk.




PowrLiner 4500 folosit

Titan Powrliner 4500 la fel de bun ca nou pentru vânzare!

used_015

1 Stk.



Bor - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 de vânzare.

Mașina este echipată cu 2 rezervoare de vopsea. Poate fi operat cu două culori diferite sau cu plastic de pulverizare 1:1.

Mașina este ca și nouă, cu aprox. 10 ore de funcționare.

De asemenea, a fost instalată o unitate mai puternică.

used_016

1 Stk.



Mașină airless recondiționată cu 2 culori


Mașină de marcat în 2 culori recondiționată de la CMC.

used_017

1 Stk.



Informații suplimentare



Informații suplimentare

Toate prețurile indicate sunt valabile timp de 2 luni de la data emiterii.
Prețurile sunt prețuri nete. Livrare franco fabrică (Incoterm - EXW)
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor.

Se aplică termenii și condițiile noastre generale!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

