

Overzicht



Wegmarkeringsmachines



Airless schilderpompen



Oplossingen voor afbakening



Folielegtechnologie



Markeertechnologie




Markeeraccessoires



Wegdrogers



LongLife vloermarkeringsfolies



Markeerkleuren

Overzicht



AsphaltArt markeringsfolies



Markeer knoppen



Bescherming van bouwterreinen



Fotovoltaïsche LED



013Baanmarkeringen
Zichtbaarheidstekens



Leitswellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Werkplaats en magazijn


Overzicht




015 Veiligheidskleding



020 Veiligheidsschoenen



Gebruikte markeertechnologie



Bijkomende informatie

Wegmarkeringsmachines



Airless machines



Airspray machines



003 Koude kunststof machines



Drijfwagen



Airless machines



Handgeleide airless machines



Airless machines met hydraulische aandrijving



Airless zitmaaiers



Airless machines voor de platformromp



Handgeleide airless machines



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless wegmarkeringsmachine met plunjerpomp 6,17 L/min en compressor

Professionele wegmarkeermachine voor kleine en middelgrote klussen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp, compressor en RMCD automatische lijn/afstandsdispenser. Ideaal in combinatie met een HMC aandrijfwagen.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless wegmarkeermachine met 2 membraanpompen 5,9 L/min en Hondamotor

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen met verschillende kleuren tegelijk te markeren. Ook ideaal voor 1:1 spuitplastic (let op het speciale 1:1 pistool).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless wegmarkeermachine met membraanpomp 5,9 L/min met Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een membraanpomp.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - Luchtloze wegmarkeermachine met 2 plunjerpompen 6,17 l/min

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen tegelijkertijd met verschillende kleuren te markeren. Met C8000 besturingseenheid of RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Airless vloermarkeermachine op batterijen

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende (elektrische) wegmarkeermachine voor emissievrije markeringen binnen!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Omgekeerde airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Speciaal ontworpen wegmarkeringsmachine voor het markeren van krappe bochten. De korte wielbasis en het speciale ontwerp met twee wielen vooraan en één bestuurbaar wiel achteraan maken dit de ideale machine voor het markeren van krappe bochten.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp met hydraulische aandrijving.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Handgeleide airless machines



CMC AR 30 PROP-H - Airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp met hydraulische aandrijving.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless wegmarkeringsmachine met zuigerpomp 8,9 L/min Honda motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een krachtige zuigerpomp met een litercapaciteit van 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Airless machines met hydraulische aandrijving



CMC AR100 Volante - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving en diverse configuratiemogelijkheden.

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.
Uniek stuursysteem met innovatieve joystickbediening.
2 onafhankelijke verfsystemen (2 pompen) en 2 pistolen.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving - 2 voorwielen

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen. Twee wielen vooraan, één bestuurbaar achterwiel.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving en zuigerpomp

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving 2 membraanpompen

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor markeringswerkzaamheden in gemeenten en steden of grotere parkeerterreinen. Uitgerust met twee membraanpompen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Airless zitmaaiers



CMC AR 300 - Wegmarkeringsmachine met verschillende configuratiemogelijkheden

Zelfrijdende airless ride-on machine voor werkzaamheden die een grote verfcapaciteit vereisen. De zelfrijdende wegmarkeringsmachine kan op maat worden gemaakt. 300 liter verftank.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Wegmarkeringsmachine met verschillende configuratiemogelijkheden

Zelfrijdende airless ride-on machine. Voor het markeren van 2 lijnen of lijnen van 90 cm in slechts één werkgang. De wegmarkeringsmachine kan op maat worden gemaakt. 500 liter verftank.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Wegmarkeringsmachine met verschillende configuratiemogelijkheden

Zelfrijdende ride-on airless machine voor klussen waarbij een grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit verzekerd moeten zijn met een compacte 4-wiel ride-on machine. 180 liter verftank.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN gelede Airless-markeermachine

Zelfrijdende Airspray wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Voor wegmarkering in stedelijke gebieden of op landwegen met scherpe bochten. Gelede besturing. 300 liter verftank.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Wegmarkeringsmachine configureerbaar voor airspray, airless, spuitkunststof 1:1, spuitkunststof 98:2; koud kunststof

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gega-randeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U10 kan op maat worden gemaakt.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



U12 airless wegmarkeringsmachine met airless apparatuur

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gega-randeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U12 kan op maat worden gemaakt.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 wegmarkeringsmachine met airless uitrusting

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit gega-randeerd moeten worden met een compacte 4-wielige wegmarkeermachine. De U 13 kan op maat worden gemaakt.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Airless machines voor de platformromp



Vrachtwagen of laadbak Airless

De ARK 17 wegmarkeringsmachine is uitgerust met een zeer krachtige zuigerpomp. Hij kan worden gebruikt voor lijnmarkeringen en voor het markeren van oppervlakken. Dankzij de compacte afmetingen past het wegmarkeringsapparaat op elke vrachtwagen, kleine vrachtwagen of dieplader.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Airspray machines



Handgeleide luchtsputmachines



Airsputmachines met hydraulische aandrijving



Airspray zitmaaiers



Handgeleide luchtsputmachines



L 40 Pro luchtsputmarkeermachine - handgeleid

Handzaam, eenvoudig, licht en ongecompliceerd airspray wegmarkeringsapparaat voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Airspruitmachines met hydraulische aandrijving

RMCD



L 120 Airspray-markeermachine met hydraulische aandrijving voor brede markeringen

Zelfrijdende Airspray wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.
Voor zeer brede markeerwerkzaamheden.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Airspray-markeermachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Luchtspruitmarkeermachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Luchtspruitmarkeermachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Airspray markeringsmachine met hydraulische aandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.
Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airspray zitmaaiers

RMCD



L 150 ride-on airspray markeermachine

Zelfrijdende airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.
Voor wegmarkeringen in stedelijke gebieden of op landelijke wegen.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 spuitmarkeringsmachine met luchtaandrijving

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving.
Voor wegmarkering in stedelijke gebieden of op landelijke wegen.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN gelede Airspray markeringsmachine

Zelfrijdende Airspray wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving.
Voor wegmarkering in stedelijke gebieden of op landwegen met scherpe bochten.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Luchtstraal

Zelfrijdende Airspray wegmarkeringsmachine voor werkzaamheden waarbij een zeer grote verfcapaciteit, hoge markeerprestaties en stabiliteit verzekerd moeten zijn met een compacte 4-wiel ride-on machine. De U 13 kan individueel worden geconfigureerd.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



003 Koude kunststofmachines



001 Koude kunststofmachines met riemaandrijving

002 Koude kunststofmachines met hydraulische aandrijving

Cold plastic ride-on machines



001 Koude kunststofmachines met riemaandrijving



CMC PM 50 C-ST - Koude kunststof markeermachine met riemaandrijving voor agglomeratiemarkeringen

Koude kunststof wegmarkeringsmachine met riemaandrijving voor het markeren van agglomeraatmarkeringen.

De ideale machine om eenvoudig en snel beschermende paden en stopstroken te markeren met een textuurmarkering.

CMC-MTLPM50C-ST-13

175 kg

1 Stk.

120 x 118 x 166 cm



002 Koude kunststofmachines met hydraulische aandrijving

RMCD



CMC 60 C-ST Koude kunststof markeermachine voor platte lijnen, agglomeraten en ribben

Zelfrijdende koudplastic wegmarkeermachine. Zeer productieve koudplastic wegmarkeermachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke markeringen, agglomeraten (structuurmarkeringen) of ribbelmarkeringen worden uitgevoerd. Ook met RMCD - Road Marking

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Universele koude kunststof markeermachine voor platte lijnen, agglomeraten en ribben

Zelfrijdende koudplastic wegmarkeermachine. Zeer productieve markeermachine voor het aanbrenge van koudplastic markeringen. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten (structuurmarkeringen) of geribbelde markeringen worden aangebracht.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Cold plastic ride-on machines

RMCD



CMC 250 C-ST rijwielaangedreven kunststof markeermachine

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST rijwielaangedreven kunststof markeermachine

Zelfrijdende kunststof wegmarkeermachine. Zeer productieve ride-on koud kunststof wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke, geagglomererde of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm




U10 ride-on koud plastic markeermachine 250 liter

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 ride-on koud plastic wegmarkeringsmachine 250 liter

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 ride-on koud plastic wegmarkeringsmachine 250 liter

Zelfrijdende wegmarkeermachine van koud plastic. Zeer productieve ride-on koudplastic wegmarkeringsmachine. Afhankelijk van de uitrusting kunnen vlakke lijnen, agglomeraten of geribbelde markeringen worden aangebracht. Ook met RMCD - Road Marking Control Device.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Drijfwagen



CMC - HMC-auto met elektrische aandrijving

Verhoog je productiviteit met de HMC elektrisch aangedreven slede van CMC. Deze kan achter uw handbediende elektrische wegmarkeermachine worden gekoppeld.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd. Met Briggs en Stratton motor.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



CMC - HMC aandrijfwagen met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines met Honda-motor

Verhoog je productiviteit met de HMC hydraulisch aangedreven aandrijfwagen van CMC. Deze kan met een koppeling achter je handbediende wegmarkeermachine worden gemonteerd. Met Honda-motor.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Airless schilderpompen



CMC Model 20000 - Dubbele hoofd airless verf pomp

Pompcapaciteit: 2 x 7 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3 pk elektrisch
Spanning: 380 V
Gewicht: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Airless verf pomp met verticale membraanpomp
Pompcapaciteit: 7,0 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrisch
Spanning: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Airless Sprayer / Schilderpomp met Honda Motor

CMC airless spuittoestel met plunjerpomp P20-CB voor alle verflussen.
Pompcapaciteit: 6,17 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 6 pk verbrandingsmotor
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CE - Airless-spuiters / spuitpomp met elektrische aandrijving

CMC airless spuittoestel met plunjerpomp P20-CE voor alle verflussen.
Pompcapaciteit: 6,17 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3 pk elektromotor 230 volt eenfase
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Oplossingen voor afbakening




Markeerfreesmachines met 20 cm werkbreedte



Markeerfreesmachines met 25 cm werkbreedte



Markeerfreesmachines met 30 cm werkbreedte



Markeerfreesmachines met 60 cm werkbreedte



006Schuurapparatuur



Markeerfreesmachines met 20 cm werkbreedte



Von Arx - FR 200 met Honda-benzinemotor

De FR 200 biedt een zeer breed prestatiespectrum. Het gaat van eenvoudige reinigingswerkzaamheden tot moeilijk demarkeerwerk in de wegmarkeringssector. Dankzij zijn compacte formaat en handzaamheid kan hij zeer nauwkeurig werken op kleinere en middelgrote oppervlakken binnen en buiten.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 met elektromotor - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

De FR 200 biedt een zeer breed prestatiespectrum. Het gaat van eenvoudige reinigingswerkzaamheden tot moeilijk demarkeerwerk in de wegmarkeringssector. Dankzij zijn compacte formaat en handzaamheid kan hij zeer nauwkeurig werken op kleinere en middelgrote oppervlakken binnen en buiten.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 Freesmachine voor het verwijderen van vloermarkeringen 20 cm

Machine/frees met een breedte van 20 cm voor het verwijderen van weg- en vloermarkeringen. Je kunt de trommel verwisselen met eenvoudige handgrepen.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



TR 200 SMART demarkeringsmachine met benzinemotor

De TRIMMER TR 200 met benzinemotor is ideaal voor het reinigen of opruwen van middelgrote oppervlakken. Het is ook het perfecte gereedschap voor het verwijderen van bestaande wegmarkeringen.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



Markeerfreesmachines met 25 cm werkbreedte



Von Arx - VA 25 S met Honda-benzinemotor

De VA 25 S oppervlaktevoorbereidingsmachine is ideaal voor middelgrote tot grote oppervlakken. Er zijn geschikte bladen voor elke uitdaging. De VA 25 S is verkrijgbaar als benzine- of elektrische machine.

ARX - 707335
100 kg
1 Stk.
95 x 45.5 x 116.5 cm



Markeerfreesmachines met 30 cm werkbreedte



VA 30 S met Honda-benzinemotor

Overal waar oppervlakken moeten worden opgeruwd, gegroefd, gereinigd of ontgraat, is de VA 30 S de juiste machine. De traploze diepte-instelling zorgt voor een optimale aanpassing aan de bodemomstandigheden. De VA 30 S is een oppervlaktevoorbereidingsmachine voor de zwaarste toepassingen.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



VA 30 SH met benzinemotor Honda met hydraulische aandrijving

Voor zwaar reinigings- en opruwwerk is er de VA 30 SH. Een machine die wendbaar en eenvoudig te bedienen is dankzij de hydraulische toevoer. Hij wordt overal ingezet waar grootschalige betonrenovaties, het verwijderen van betonslurries, vuilkorsten of kunststof coatings tot de dagelijkse werkzaamheden behoren.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.
1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 pins) rondsnijder

CMC airless spuittoestel met membraanpomp 12000 N voor alle schilderwerkzaamheden.

Pompcapaciteit: 7 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3 PS elektrisch
Spanning: 230 V

BOR-900228
204 kg
1 Stk.
114 x 60 x 90 cm



Demarkeermachine TR 300 I/4 met benzinemotor en hydraulische aandrijving

De TRIMMER TR 300 met benzinemotor en hydraulische aandrijving is ideaal voor het verwijderen van bestaande wegmarkeringen op middelgrote tot grote oppervlakken. De trommel kan worden uitgerust met verschillende soorten lamellen. Het verwisselen van de trommel is in een paar minuten gebeurd.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.
600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Duplex demarkeermachine hydraulisch

Dubbelzijdig gemonteerde grondfrees met hydraulische aandrijving van de freesunits. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met hydraulisch aangedreven freesunits.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Duplex demarcatiefrees mechanisch

Dubbelzijdig gemonteerde grondfrees met mechanische aandrijving van de freesunits. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met hydraulisch aangedreven freesunits.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.
1.700 x 1.350 x 900 mm



Markeerfreesmachines met 60 cm werkbreedte



TR 600 M Mechanische demarkeringsfreesmachine

Aanbouwfrees met mechanische aandrijving van de frees. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met mechanisch aangedreven freesunit.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Hydraulische demarkeringsfrees

Aanbouwfrees met hydraulische aandrijving van de freesunit. Voor montage op tractoren, vrachtwagens en dergelijke. Geschikt voor grote freesklussen op landwegen, snelwegen of zelfs vliegvelden. Met hydraulisch aangedreven freesunit.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



006Schuurapparatuur



ROLL revalidatie freesmachine RO-300

Het hoge vermogen, de compacte afmetingen en het lage gewicht maken de machine tot een ideale metgezel op alle bouwterreinen. Innovatieve componenten stellen nieuwe normen in deze klasse.
Werkbreedte: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL handslijpmachine RO-125

Universele diamantslijpmachine, ideaal voor randen en trappen.
Voor alle slijp- en freeswerkzaamheden.
Met uitgebreide accessoires.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL handschuurmachine RO-180

Universele diamanten handslijpmachine, ideaal voor de randen.
Voor alle slijp- en freeswerkzaamheden.
Met uitgebreide accessoires.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Folielegtechnologie



Demarkeermachine voor wegmarkeringsfolie

Tijdelijke markeringsfolies moeten weer permanent worden verwijderd, omdat nu de oorspronkelijke verkeersroute weer geldt. Met de nieuwe trekker is demarkeeren nu heel eenvoudig!

Onze trekkerservice helpt om permanent en volledig te demarkeeren, zonder resten!


IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m



Folielegger Wegconus

De Road Taper maakt indruk met zijn enorme prestaties. Het lage gewicht van deze machine maakt hem snel en gemakkelijk om mee te werken. De RoadTaper is een zeer efficiënte machine voor het aanbrengen van wegmarkeringsfolie op een eenvoudige, veilige en kostengeoptimaliseerde manier.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus automatische filmlegger

Dankzij onze Road Taper Plus behoren de afwijkingen en onnauwkeurigheden die vaak worden veroorzaakt door handgeleide markeerapparaten tot het verleden. Als het meest nauwkeurige conische markeerapparaat dat momenteel op de markt is, maakt onze Road Taper Plus inspectieklachten en het daaruit voortvloeiende herwerk overbodig - wat tijd en geld bespaart.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Drukrol voor wegmarkeringsfolies

Als markeringsfolies niet consistent aan het wegdek hechten, kunnen er ernstige complicaties ontstaan in het wegverkeer! Voorkom dit nu met de nieuwe roller met aandrukrol van hoogwaardig materiaal! Voor het permanent aandrukken van wegmarkeringsfolies.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Grondverfspuit voor wegmarkeringsfolies

De primerspuit voor markeerfolie is niet alleen heel gemakkelijk in gebruik, maar ook als het snel of dringend nodig is. Het apparaat zorgt ervoor dat de primer haarfijn wordt aangebracht. Het is zowel geschikt voor het aanbrengen van tijdelijke wegmarkeringsfolies als voor permanente oplossingen.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - folieliggertoestel

Machine voor het aanbrengen van tijdelijke wegmarkeringsfolie
Geïntegreerde VERLEGEEINHEIT wegmarkeringsfolie
Geïntegreerde primerspuitmachine PRIMATIK

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - Voormarkeringseenheid

rVooraf gemarkeerde kleurpot van roestvrij materiaal:- Doorstroombeker inhoud 800 ml
- Verfhoeveelheid kan worden gedoseerd
- Kan worden aangesloten op de Highwayliner met behulp van de meegeleverde vierkante buizen (2 meter, 3 meter of 4 meter).
- Ondersteuning van de spuitboom met stangen om knikken te voorkomen

KAV-VMAR
3 Stk.



Folielegtechnologie



Highwayliner - Voorreinigingsblazer

Voorreinigingsblazer
rGemotoriseerde blazer om het wegdek te reinigen van grof vuil en om het wegdek te drogen in licht natte omstandigheden.

KAV-VREIN

1 Stk.



Gemotoriseerd apparaat voor het leggen van folie

Het gemotoriseerde legapparaat voor het leggen van markeringsfolies voor wegmarkeringen en wegwerkzaamheden.
Het is compact en gemakkelijk te gebruiken.

KOE-MFVG

1 Stk.



Drukrolapparaat

De RTC 300 is een foliedrukunit uitgerust met drie flexibele drukrollen en ontworpen voor het mechanisch leggen van folie. Hij kan aan bijna alle tractoren worden bevestigd. (Aanbouwmachine optioneel!)

KOE-RTC300

1 Stk.



Folielegger


Het TA150 folieliggietoestel is een goedkoop, lichtgewicht folieliggietoestel zonder snijmechanisme.
Snijden moet met de hand gebeuren met een cuttermes.

KOE-TA-150

1 Stk.



Markeertechnologie



001 Filter



Airless mondstukken



003 Kleurpistolen




Glasparelkanonnen



005 Kleurbuizen



006 Kleurentanks



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



001 Filter



Verfpistolen 100 mesh insteekfilter (geel)

Verfspuitpistool insteekfilter 100 mesh (geel).
Voor het filteren van de markeerverf in het verfspuitpistool.
Ideaal voor polyurethaanverven.

BER-2004

10 Stk.



Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)
Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.

BER-FM2002

10 Stk.



Materiaal filter zwart, 60 mesh

Materiaal filter, maaswijdte 60, Easy-Out-Long, zwart
Zoals GRACO 244067 - geen origineel filter
Diameter: 31 mm
Hoogte: 180 mm
Verpakkingseenheid: 2 stuks

BER-FM2021

2 Stk.



Materiaal filter blauw, 100 mesh

Materiaal filter, maaswijdte 100, Easy-Out-Long, blauw
Zoals GRACO 244068 - geen origineel filter
Diameter: 31 mm
Hoogte: 180 mm
Verpakkingseenheid: 2 stuks

BER-FM2022

2 Stk.



Hoge druk kleurenfilter 60 mesh

geschikt voor CMC markeermachine

CMC-VE00062

Lengte: 145 mm
diameter 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm




Hochdruck Farbfilter 100 Mesh

geschikt voor CMC markeermachine

CMC-VE00063

Lengte: 145 mm
diameter 25 mm

1 Stk.



Zuigfilter K1000 blauw

Geschikt voor CMC-machines.

CMC-VE00064

1 Stk.



001 Filter



HP Filter 1/4" FG X 1/4" M - Roestvrij staal

geschikt voor CMC-markeermachine

CMC-VE00080

1 Stk.



Hoge druk kleurfilter 30 mesh

geschikt voor CMC markeermachine

CMC-VE00110

Lengte: 145 mm
Diameter: 25 mm

1 Stk.
145 x 25 mm



RMCD - Aanzuigfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

10 pistoolfilters 50 mesh voor het markeren van PU-verf of andere markeerverf met lage viscositeit.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Kleurenpistool insteekfilter 100 mesh (geel)

10 pistoolfilters 100 mesh voor het markeren van PU-verf of andere markeerverf met lage viscositeit.

RMCD-FM2004

10 Stk.



Airless mondstukken

Verstelbaar mondstuk 028



Verstelbaar mondstuk

Maat: 028

Voor individuele aanpassing van de spuitbreedte voor oppervlaktemarkeringen.

BER-201328

1 Stk.

Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219



TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch

CMC-662-219

1 Stk.

Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421



TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch

CMC-662-421

1 Stk.

Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423



TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch

CMC-662-423

1 Stk.

Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519



TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch

CMC-662-519

1 Stk.

Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521



TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch

CMC-662-521

1 Stk.

Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 213



TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,013 inch

CMC-697-213

1 Stk.



Airless mondstukken



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 20 graden
Boring: 0,015 inch

CMC-697-215

1 Stk.



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 20 graden
Boring: 0,017 inch

CMC-697-217

1 Stk.



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 40 graden
Boring: 0,019 inch

CMC-697-419

1 Stk.



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 40 graden
Boring: 0,021 inch

CMC-697-421

1 Stk.



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 60 graden
Boring: 0,021 inch

CMC-697-621

1 Stk.



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 623

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 60 graden
Boring: 0,023 inch

CMC-697-623

1 Stk.



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 60 graden
Boring: 0,027 inch

CMC-697-627

1 Stk.



Airless mondstukken



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 60 graden
Boring: 0,031 inch

CMC-697-631
1 Stk.



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 823

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 80 graden
Boring: 0,023 inch

CMC-697-823
1 Stk.



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 823

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 80 graden
Boring: 0,023 inch

CMC-697-827
1 Stk.



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 823

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.
Spuithoek: 80 graden
Boring: 0,023 inch


CMC-697-831
1 Stk.



RMCD - Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen - 219

2 airless spuitmondenvoor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.
Kleur: zwart
Afmeting: 219
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen - 421

2 airless spuitmondenvoor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.
Kleur: zwart
Maat: 421
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FM6421
2 Stk.




RMCD - Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen - 623

2 airless spuitmondenvoor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.
Kleur: zwart
Maat: 623
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FM6623
2 Stk.




Airless mondstukken



RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

2 airless spuitmonden voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.
Kleur: geel
Maat: 419
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

2 airless spuitmonden voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.
Kleur: geel
Maat: 421
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Airless spuitmond voor lijnmarkeringen - 423

2 airless spuitmonden voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.
Kleur: geel
Maat: 423
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



003Kleurpistolen



CMC model C 23 - Handbediend luchtsputpistool met verlengstuk en 5 meter verflang

Handmatig luchtsputpistool model nr. 23
Professioneel luchtsputpistool met 400 mm mondstukverlenging
5 meter verflang

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Handbediend luchtsputpistool en 5 meter verflang

Handmatig luchtsputpistool modelnr. 23
Professioneel luchtsputpistool
5 meter verflang

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Handbediend luchtsputpistool en 5 meter verflang

Handmatig luchtsputpistool modelnr. 23
Professioneel luchtsputpistool
5 meter verflang

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Handmatig luchtsputpistool CMC model 23 lang (met verlengstuk) en 5 meter verflang

Manueel luchtsputpistool, model nr. 23 lang (met 40 cm verlenging)
Professioneel luchtsputpistool
5 meter verflang

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC model 23 - Handbediend luchtsputpistool met verlengstuk en 7 meter verflang

Handbediende airspraypistolen voor airspray-toepassing
- met mondstukverlenging 400 mm
- met slang van 7 meter

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC model 23 - Handbediend luchtsputpistool met mondstukverlenging

Handmatig luchtsputpistool model nr. 23
Professioneel luchtsputpistool met 400 mm mondstukverlenging

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC model 23 - Handbediend luchtsputpistool

Handmatig luchtsputpistool modelnr. 23
Professioneel luchtsputpistool

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



003 Kleurpistolen

CMC model C 53 - Automatisch luchtspuitpistool



Automatisch airspray-pistool voor het aanbrengen van markeerkleuren met airspray-technologie.

Regeldruk: 4 - 6 bar

Max. Kleurdruk: 4 - 6 bar

Een spuitmond naar keuze is inbegrepen.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm

CMC model C 53G - Automatisch luchtspuitpistool



Automatisch luchtspuitpistool voor het aanbrengen van markeerkleuren met luchtspuittechnologie, ook voor grotere spuitmondten.


Regeldruk: 4 - 6 bar

Max. Kleurdruk: 4 - 6 bar

Een spuitmond naar keuze is inbegrepen.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC model C 57 - Automatisch airless pistool



C57 automatisch airless pistool

Het pistool opent en sluit door middel van pneumatische bediening.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC model C 82 - Automatisch airless pistool



CMC-C82I

1 Stk.

CMC C 94 Handpistool met slang van 10 meter



Om ook over langere afstanden gebiedsmarkeringen uit te kunnen voeren.

CMC-C94+10H

1 Stk.

CMC C 94 Handpistool met verlengstuk en 10 meter slang



Om gebiedsmarkeringen over langere afstanden uit te kunnen voeren.
Inclusief 45 cm mondstukverlenging

CMC-C94+P+10H

1 Stk.

CMC Model C 94 N - Handmatig airless pistool kort



Airless pistool C94 kort.

CMC-C94N

Aansluiting: 1/4 inch


Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk

1 Stk.



003Kleurpistolen

Kamber MOD 38 - Lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Kamber model 38 ST lagedruk verfspuitpistool voor wegmarkering.
Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm

Kamber MOD HP 40 GST - Hogedrukverfspuitpistool



HP 40 hogedruk verfspuitpistool voor optimale wegmarkeringen
Voor wegmarkering. Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-40 HP
1 Stk.

Kamber MOD HP 50 GST - Hogedruk verfspuitpistool zonder luchtverneveling



Hogedruk verfspuitpistool zonder luchtverneveling voor wegmarkering.
Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-50 HP
1 Stk.



Kamber 8 HR lagedruk verfpistool

Handpistool MOD 8 HR voor wegmarkering
Zwitserse kwaliteit en productie.
In overeenstemming met de geldende Europese normen.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm

Kamber MOD 80 lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Kamber model 80 ST verfspuitpistool voor wegmarkeringen
Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm

Kamber MOD 84 S lagedruk verfpistool



Kamber model 84 S lagedruk verfpistool
Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-84 S
1 Stk.

Kamber MOD 90 lage druk verfspuitpistool met luchtverstuiving



Pneumatisch verfspuitpistool Kamber model 90 voor wegmarkeringen
Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Gasparelkanonnen



CMC model C 18 - Glasparelpistool

Glasparelpistool om gemakkelijk reflecterende glasparels aan te brengen met perslucht.
Ook ideaal voor het inschieten van reactieve glasparels.
De luchtopbrengst van de perslucht kan traploos worden ingesteld.

CMC-C18
1 Stk.

CMC model C 21 - Glasparelpistool



Automatisch glasparelpistool
Regeldruk 4 - 6 bar
Druk verstuiver: 0,5 - 6 bar

CMC-C21
2.7 kg
1 Stk.
350 x 165 x 96 mm

Met 6 mm spuitmond en verstuiver. Andere maten verstuivers verkrijgbaar.

CMC model C 29 - Glasparelpistool



Automatisch glasparelpistool
Regeldruk 4 - 6 bar
Druk verstuiver 1 - 6 bar

CMC-C29
1.9 kg
1 Stk.
210 x 190 x 96 mm

Met 6 mm spuitmond en verstuiver. Andere maten verstuivers verkrijgbaar.

Kamber P 80 ST - Pneumatisch kraalpistoel



Pneumatisch glasparelpistool Kamber Model 80.
Zwitserse kwaliteit en productie. Voldoet aan de geldende Europese normen.

KAM-P 80 ST
1 Stk.

Kamber P 84 ST - Pneumatisch kraalpistoel



Pneumatisch glasparelpistool Kamber model 84 voor wegmarkering.
Voldoet aan de Europese normen.
Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P 84
1.7 kg
1 Stk.

Kamber P 86 ST - Pneumatisch kraalpistoel



Pneumatisch kraalpistoel Kamber Model 86 voor wegmarkering.
Voldoet aan de Europese normen.
Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P 86 ST
1 Stk.

Kamber P 90 ST - Pneumatisch kraalpistoel



Pneumatisch hoogwaardig glasparelpistool Kamber model 90 voor wegmarkeringen.
Voldoet aan de Europese normen.
Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P 90 ST
1 Stk.



Gasparelkanonnen




Kamber handpistool voor glaspereis P 100

Dit pistool is compatibel met alle soorten glazen kralen voor wegmarkering.
Handpistool voor wegmarkering. Zwitserse kwaliteit en productie.
Voldoet aan de Europese normen.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Pneumatisch kraalpistoel

Pneumatisch kraalpistoel Kamber P 40 voor wegmarkering.
Voldoet aan de Europese normen.
Zwitserse kwaliteit en productie.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



005Kleurbuizen



Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Lengte = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
voor AR 30 Pro met rond chassis

CMC-EXIT2100

1 Stk.
2.100 mm



Anti-Pulsationsschlauch

Lengte = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
voor AR 30 Pro

CMC-EXIT2400

1 Stk.
2.400 mm



Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Lengte = 2.550 mm
F-F
Voor apparaat dat de pulsatieslang samenhoudt met zwarte riemen.

CMC-EXIT2550

1 Stk.
2.550 mm



Inlaatslang

Aanzuigslang voor de AR 30-serie met membraanpompen.

CMC-TV1ASPAR30

1 Stk.



Zuigslang voor AR 30PRO-2C, 2-kleurenmachine

Aanzuigslang voor de AR 30 Pro 2C
Markeermachine met twee kleuren

CMC-TV1ASPAR30-2C

1 Stk.



Zuigslang voor verticale membraanpomp

Zuigslang voor de AR 30-serie met verticale membraanpomp.

CMC-TV1ASPAR30-V

1 Stk.



Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Hogedruk verfslang

CMC-TVAPR1/410MT

Lengte: 10 meter
Aansluiting: 1/4 inch

1 Stk.



005Kleurbuizen



Circulatieslang

Hogedruk circulatieslang geschikt voor
nieuwe omschakelklep VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Hogedruk verfslang 1/4" 15 meter lang

Hogedruk verfslang

CMC-TVAPR1/415MT

Lengte: 15 meter
Aansluiting: 1/4 inch

1 Stk.



Set van zuig- en circulatieslang

Geschikt voor de AR 30 Pro-serie met membraanpompen.

CMC-VE00081

1 Stk.



006Kleurentanks



Container voor markeerinkten met deksel van roestvrij staal

Roestvrijstalen verfcontainer met deksel, passend bij de AR 30-serie.
Diameter: 33 cm
Hoogte: 40 cm
inhoud: ca. 30 liter

CMC-CONTINOX30C
1 Stk.
33 x 33 x 40 cm



50 liter kunststof verftank

CMC-KITCONT50
1 Stk.



50 liter plastic verftank

Voor de uitgebreide prestatieset van uw markeerwerk.
50 liter verftank voor uw CMC markeermachine.
Gemaakt van kunststof met deksel.

CMC-PL00199
1 Stk.



Trailer



Aanhangwagen voor geleidekegels

Voor het eenvoudig aanbrengen en verwijderen van verkeerskegels op de rijbaan.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Aanhangwagen voor staande bestuurder

Aanhangwagen voor staande bestuurder - kan worden gekoppeld aan CMC-machines met hydraulische aandrijving.
Kan worden opgeklapt met een kettingsysteem.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Aanhangwagen met zitplaats

Aanhangwagen met stoel - kan worden gekoppeld aan CMC machines met hydraulische aandrijving.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



Breedte handtrekdoos: 10 cm

Handtekendoos voor het aanbrengen van thermoplastische en koude kunststof materialen.

Breedte: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



Breedte handtrekdoos: 12 cm

Handtekendoos voor het aanbrengen van thermoplastische en koude kunststof materialen.

Breedte: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Handgetekende doosbreedte: 15 cm

Handtekendoos voor het aanbrengen van thermoplastische en koude kunststof materialen.

Breedte: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Handgetekende doosbreedte: 15 cm

Handtekendoos voor het aanbrengen van thermoplastische en koude kunststof materialen.

Breedte: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Handgetekende doosbreedte: 15 cm

Handtekendoos voor het aanbrengen van thermoplastische en koude kunststof materialen.

Breedte: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Handgetekende doosbreedte: 15 cm

Handtekendoos voor het aanbrengen van thermoplastische en koude kunststof materialen.

Breedte: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



RMCD-Drive Cabine Control Joystick

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.

BPL-4000109

1 Stk.



Inductieve sensor INI-markering IFM204

Geschikt voor RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.

5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Geschikt voor:
RMCD-Standaard
RMCD-gevorderd
RMCD-professional

BPL-4001903

1 Stk.



Scherm M835-01

De DSEM835 is een 3,5 inch programmeerbaar display ontworpen voor gebruik in voertuigen en off-highway machines. De DSEM835 biedt de gebruiker een uitstekende flexibiliteit. De DSEM835 wordt geconfigureerd met CODESYS 3.5.

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm

geschikt voor RMCD-Light



RMCD druksensor HP - Airless

Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" buitendraad
rAnaloog signaal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-encoder


Afmeting:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
zonder opraapwiel

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



RMCD CAN-bus

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drive naar RMCD-KeyPad

geschikt voor RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Kabelboom voor RMCD-lamp

- Aansluiting op display M835-01
- Aansluiting op INI-marker
- Aansluiting op druksensor
- Aansluiting op roterende encoder
- Aansluiting op voeding

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD druksensor LP - Airspray

Elektronische druksensor; 0...10 bar
1/4" buitendraad

BPL-4002205

1 Stk.



Behuizing met printplaat en kabel

Incl. montage van de printplaat en kabelset.
Kabel voor encoder meegeleverd.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.



M12 kabel aansluiting schuin 5m

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand

BPL-B12090-CPS-002

voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.

5.000 mm



RMCD-toetsenmodule 8 toetsen - Voor het invoeren van markeringen

RMCD toetsenbord - Voor RMCD Professional
Voor snelle en eenvoudige selectie van markeringspresets.
2 regels met elk 4 toetsen
Genummerd van 1 tot 8

BPL-B12500

1 Stk.

RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



Ombouwset RMCD Licht naar markeermachine

Geschikt voor RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Pick-up wiel voor encoder

Voor het registreren van de snelheid van je machine.

CMC-SU00031

Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm

1 Stk.



Vochtigheid temperatuur sonde

Vochtigheid-temperatuursonde, geschikt voor DZK & eStat20(D)
Sonde, insteekbaar, met flensaansluiting
geschikt voor RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Werkbereik: -40 ... 125C
gemonteerd

GAT-20.078

1 Stk.



Vochtighheids- en temperatuurmeter

DZK
Zender voor insteekbare tasters

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatuur-pyrometer

geschikt voor RMCD - Gevorderd

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antennekabel


geassembleerd met zwarte strengen, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



RMCD - Wegmarkeringscontrolevoorziening



Antenne voor telematicasysteem

Mobiele radio/GNSS combi dakantenne, plat-rechthoekig, dakbevestiging voor schroeven

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 voor telematicamodule

Draadloze CAN-interface voor gegevensuitwisseling rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA en 4G/LTE wereldwijd

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-gevoerd

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Light voor bediening:
- Snelheid
- afdrukken in kleur
- Registratie van markeerwerk met kleurendisplay

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Professioneel

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-PRO

1 Stk.



Standaard RMCD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-STD

1 Stk.



Markeeraccessoires



Halterung für 15 Meter Farbschlauch

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Touwtrommel voor pre-marking touw 26 cm

Orde op de bouwplaats is vooral belangrijk bij wegmarkeringen. Met deze touwtrommel met overbrenging kan je touw voor voormarkeringen gemakkelijk en vooral snel weer worden opgerold en opgeborgen. Rolbreedte: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Touwtrommel voor pre-marking touw 42 cm

Orde op de bouwplaats is vooral belangrijk bij wegmarkering. Met deze touwtrommel met overbrenging kan je pre-markeringstouw gemakkelijk en vooral snel weer worden opgerold en opgeborgen. Rolbreedte: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Zijdelingse bevestiging voor pre-markering met 26 liter druktank

Eenvoudig systeem voor het vooraf markeren van wegmarkeringen met behulp van een tank onder druk.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



CPm2 Airspray stand-alone spuitapparaat voor kralen en vulstoffen

Benzinemotor: 6 pk
Compressor: 394 l/min
1 handpistool voor glasparels/antiroosters
Zwenkbaar voorwiel
Conische druktank voor glasparels/antiskids 38,5 liter (max 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Metalen sjablonen voor metalen letters 20 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Metalen stencils SET voor metalen letters 20 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters. Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen. Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Markeeraccessoires



Metalen sjablonen voor metalen letters 40 cm hoog

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.


CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Metalen stencils SET voor metalen letters 40 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Voetganger - metaal 80 cm hoog

Markeringssjabloon - voetganger
Breedte: 450 mm
Hoogte: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Metalen sjablonen voor metalen cijfers 20 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers.
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 20 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9.
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Metalen sjablonen voor metalen cijfers 30 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers.
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 30 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9.
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Markeeraccessoires



Glasparelschuurmachine

Glasparelstrooier voor het vlak aanbrengen van reflecterende glasparels op beschermende paden, steunbalken enz.

Werkbreedte: 53 cm

Parelhoeveelheid wiel klein \varnothing 160 mm: ca. 320 g/m²

Parelhoeveelheid wiel groot \varnothing 200 mm: ca. 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Plastic trechter

Plastic trechter met een diameter van 470 mm voor het vullen met markeerverf.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Handenschudder voor reflecterende kralen

Zeer stevige maar toch lichte reflexglasparelstrooier van roestvrij staal. Voor het eenvoudig en snel verspreiden van lijnen of vlakken op het gebied van wegmarkering.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Natte filmmeetkam WG 2

Natte laag meetkam voor het bepalen van de natte laagdikte. komt overeen met ISO 2808-7B roestvrij staal 25 - 2.000 μ m (zeshoekig /36 tanden)

MTV-WG 2
1 Stk.



Afplaktape crêpe 50 mm breed

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



Crêpe-afplakband 30 mm breed

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Afplaktape crêpe 75 mm breed

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



Markeeraccessoires



Nagelzolen 25 mm

ROL-1513460

1 Stk.



Nagelzolen 50 mm

ROL-1513462

1 Stk.



Wegdrogers



Zirocco - Hammer Jet - Wegdroger voor wegmarkering en wegherstel

Hamer Jet - De unieke draagbare wegdroger!
- Droogsnelheid tot 2,5 km/u.
- Ergonomisch en effectief
- Weegt slechts 23 kg

ATT-950000
23 kg
1 Stk.
37 x 152 cm



Zirocco - Hammer Jet MAX - Wegdroger voor wegmarkering en wegherstel

Hamer Jet MAX - De unieke draagbare wegdroger!
- Droogsnelheid tot 3,5 km/u.
- Ergonomisch en effectief
- Weegt slechts 26 kg

ATT-9500032
26 kg
1 Stk.
37 x 152 cm



Zirocco - F 200 - Wegdroger voor wegmarkering en wegherstel

De krachtigste wegdroger ter wereld!
Droogsnelheid tot 5 km/u.

ATT-F200
140 kg
1 Stk.
165 x 55 x 130 cm



LongLife vloermarkeringsfolies



LongLife vloermarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife vloermarkeringstape antislip 100 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife vloermarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape antislip 50 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 50 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen voor bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. longLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het aanzetten van de markering.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife vloermarkeringstape antislip 75 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife vloermarkeringsfolies



LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 75 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A5-etikettering



Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A4-etikettering



Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Markeerkleuren



Hoge effen kleuren

Splatter sculpturen

Coude beelden



Epoxy-gemodificeerde
high-solid kleuren

Polyurethaan kleuren

Markierfarben für Renn-
strecken



Prefab thermoplasten



Hoge effen kleuren



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf wit in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersrood in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersblauw in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgroen in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf grijs in container van 25 kg

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Hoge effen kleuren



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf zwart in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoonmaakverdunner

OKA-610
23 kg
30 kg



Splatter sculpturen



STRAMAT koudspuit kunststof wit in 25 kg verpakking

STRAMAT koudspuitplastic is oplosmiddelvrij en gebaseerd op reactieve methacrylaatharsen. Dit is universeel toepasbaar op het gebied van permanente markering en is geschikt voor machinale spuitapplicatie (lage druk of airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT koudspuitkunststof wit comp. B voor 1:1 in verpakkingen van 25 kg

STRAMAT koudspuitplastic is oplosmiddelvrij en gebaseerd op reactieve methacrylaatharsen. Het kan universeel worden gebruikt op het gebied van permanente markering en is geschikt voor machinaal spuiten (lage druk of airless).

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg

Component B voor 1:1 koudspuitkunststof



STRAMAT Spuitbus reactieve verdunner in 5 kg verpakking

Voor het verdunnen van spuitbussen en koude kunststoffen.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT Spuitbus reactieve verdunner in 30 kg verpakking

Voor het verdunnen van spuitbussen en koude kunststoffen.

OKA-670-30

30 kg



Coude beelden



Koud plastic poederverharder in 150 g verpakking

Verharder poeder (peroxide verharder) voor alle koude plastic materialen

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H wit in verpakkingen van 12 kg

STRAMAT 2K coating voor verkeersoppervlakken is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H geel in verpakkingen van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgroen in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersrood in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rolplastic 2K/4H blauw in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgrijs in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Coude beelden



STRAMAT 2K Rolplastic 2K/4H zwart in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgroen in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H wit in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersrood in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgroen in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgeel in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H verkeersblauw in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Coude beelden



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgrijs in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-7042.001

10 kg

10 kg



Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf wit in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf geel in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf rood in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf blauw in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxygemodificeerde HS verf groen in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf zwart in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Verharder voor STRAMAT TM/56-EP in 2,5 kg verpakking

Verharder voor epoxy gemodificeerde HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoon-
maakverdunner

OKA-610
23 kg
30 kg



Polyurethaan kleuren



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf RAL wit 9010 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf geel RAL 1023 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf rood RAL 3020 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Verharder voor STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf in 0.5 kg verpakking

Verharder voor - Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op basis van polyurethaan. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoonmaakverdunner

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS Racebaan - verkeersgeel - 1023 Kleurmarkering voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Racebaan - verkeersoranje - 2009 Kleurmarkering voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Racebaan - verkeersrood - 3020 Kleurmarkering voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Racebaan - verkeersgroen - 6024 Kleurmarkering voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Racebaan - verkeerswit 9016 Kleurmarkering voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria


TNS Racebaan - verkeerszwart - 9017 Kleurmarkering voor racebanen

TNS Race Track is een snel filmvormend markeringsproduct op basis van acrylhars met geselecteerde vulstoffen in waterige dispersie. Het is speciaal geformuleerd en wordt gebruikt voor het markeren van asfaltbanen op wegracecircuits.

MAP-6ML497322
22 kg



Prefab thermoplasten




MeltMark rol wit 500 x 15 cm

Rol voor lijnmarkering gemaakt van thermoplastic in de kleur oranje
Lengte: 500 cm
Breedte: 15 cm

MM_RO500_15_ora

6 Stk.
500 x 15 cm



MeltMark rol wit 500 x 15 cm


Rol voor lijnmarkering gemaakt van thermoplastic in de kleur wit
Lengte: 500 cm
Breedte: 15 cm

MM_RO500_15_whi

6 Stk.
500 x 15 cm



AsphaltArt markeringsfolies



Primer / Hechtprimer voor Asphalt-Art Films in 1 liter verpakking

Speciale hechtprimer in 1 liter verpakking.
Voor het aanbrengen van Asphalt-Art films.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Handroller K voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller K voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_k

Breedte: 50 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
50 mm



Handroller L voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller L voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_l

Breedte: 200 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
200 mm



Handroller M voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller M voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_m

Breedte: 150 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
150 mm



Grote handroller voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller S voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_s

Breedte: 100 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
100 mm



Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm
Ontwerp: zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.
100 x 100 cm



Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 140 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Afmetingen: 100 x 140 cm
Versie: zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt markeringsfolies



Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_HPQV_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Afwerking: zelfklevend, grijs/rood/blauw **100 x 100 cm**
Op maat gesneden: vierkant 100 x 100 cm



Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_HPVR_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Ontwerp: zelfklevend, rood/blauw **100 x 100 cm**
Op maat snijden: rond ca. 100 x 100 cm



Parkeersymbool van markeerfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_Par_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Ontwerp: zelfklevend, blauw/wit **100 x 100 cm**
Op maat snijden: vierkant 100 x 100 cm



Verboden te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_PVQ_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Afwerking: zelfklevend, grijs/rood/blauw **100 x 100 cm**
Op maat gesneden: vierkant 100 x 100 cm



Verboden te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_PVR_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Afwerking: zelfklevend, rood/blauw **100 x 100 cm**
Op maat snijden: rond ca. 100 x 100 cm



Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_Stgr_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Ontwerp: zelfklevend, zwart/rood/wit **100 x 100 cm**
Op maat snijden: vierkant 100 x 100 cm



Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid. **ASA-ORI_Stop_100_100**
Afmetingen: 100 x 100 cm **1 Stk.**
Ontwerp: zelfklevend, zwart/rood/wit **100 x 100 cm**
Op maat gesneden: 8-hoekig gesneden



AsphaltArt markeringsfolies



Raamtrekker voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Tel'on Squeegee Gold voor eenvoudig en veilig aanbrengen van zelfklevende markeerfolie

ASA-Rakel

1 Stk.



Markeer knoppen



Markeringsknop aluminium

Aluminium markeerknop
Materiaal: Aluminium
Gewicht: 0,375 kg
met schacht voor insteek \varnothing 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



Schroef en deuvel

Voor 14006MG en 14007MA
Kunststof plug \varnothing 8/14 mm
Schroef 100 mm lang

TEM-13160-SC
1 Stk.



Schroefspijker

Voor alle markeernagels behalve 14006 en 14007

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



Markeringsknop geel

Markeerknop geel
Materiaal: PP
Gewicht: 0,20 kg
4 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



Markeringsknop geel

Markeerknop geel
Materiaal: PP
Gewicht: 0,17 kg
4 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Markeringsknop geel

Markeerknop geel
Materiaal: PP
Gewicht: 0,24 kg
4 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



Markeringsknop geel

Markeerknop geel
Materiaal: PP
Gewicht: 0,12 kg
4 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markeer knoppen



Markeringsknop wit

Markeerknop wit
Materiaal: PP
Gewicht: 0,12 kg
4 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Markeringsknop geel

Markeerknop geel
Materiaal: ABS
Gewicht: 0,11 kg
2 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Markeringsknop wit

Markeerknop wit
Materiaal: ABS
Gewicht: 0,11 kg
2 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



Markeringsknop geel

Markeerknop geel
Materiaal: PP
Gewicht: 0,21 kg
2 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm




Markeringsknop aluminium

Aluminium markeerknop
Materiaal: Aluminium
Gewicht: 0,30 kg
2 schroefgaten
Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



Bescherming van bouwterreinen



001 Vouwsignalen



Geleidende kegel



waarschuwingslichten



001 Vouwsignalen



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-300.016

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-300.017

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-300.018

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-300.019

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
110 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
60 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
70 cm

001 Vouwsignalen



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
90 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-310.357

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
90 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-323.760

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
70 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
60 cm



001 Vouwsignalen



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-325.511

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-328.562

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
110 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
110 cm



Triopan markering (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

TRIOPAN vouwbord Markering
Versie: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-800.017

Alle zijden van het vouwbord met de opdruk Marking.

1 Stk.
70 cm



Triopan markering (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

TRIOPAN vouwbord Markering
Versie: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-800.370

Alle zijden van het vouwbord met de opdruk Marking.

1 Stk.
90 cm



Triopan markering (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 70 cm - Normaal

TRIOPAN vouwbord Markering
Versie: Normaal - (niet-reflecterend)
Hoogte: 70 cm

TRI-800.650

Alle zijden van het vouwbord met de opdruk Bouwvakker en de tekst Markering eronder.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
60 cm

001 Vouwsignalen



Triopan Standaard 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Werkbereik tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
110 cm



Geleidende kegel



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 200 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 320 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Geleide kegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 1, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Verkeerskegel uit één stuk volgens TL - hoogte: 500 mm - met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B

Verkeerskegel BAST getest volgens TL - uit één stuk
gemaakt van sterk PVC-materiaal
goede stabiliteit, stapelbaar
met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B
Kleur: rood / wit

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 500 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 500 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Geleidende kegel



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 500 mm - foliotype 1

Geleide kegel in twee delen volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende folieafdekking - hoogte 500 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 750 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 750 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 750 mm - foliotype 1

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel in twee delen volgens TL met reflecterende folie - hoogte 750 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidende kegel



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 1, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 2, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



waarschuwingslichten



Bouwplaats waarschuwingslicht - oranje optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Gele optiek

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Bouwplaats waarschuwingslicht - rode optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Rode optiek

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtuitstraling eenzijdig
gele optiek

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtemissie dubbelzijdig
gele optiek

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtemissie eenzijdig
rode optiek

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
Lichtuitstraling dubbelzijdig
rode optiek

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan vuurbal geel

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Geel
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-329.921



waarschuwingslichten



Triopan vuurbal geel

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Geel
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.000



Triopan Vuurbal Groen

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Groen
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.022



Triopan Vuurbal Blauw

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Blauw
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.033



Triopan Helios Master geel 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master groen 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur groen, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rood 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blauw 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.795



waarschuwingslichten



Triopan Helios Master rood/wit tweezijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master wit 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF geel 2-zijdig zonder externe schakelaar

Functies:- Enkele, dubbele en drievoudige flitser
- Achtergrondverlichting
- Oppervlakteverlichting, looplicht, bliksemstorm/willekeurige generator

Lichtintensiteit 350 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flits/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master geel/rood 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen gloeilampvervanging
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel/rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.805



Triopan Vuurbal Rood

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Rood
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.901



Fotovoltaische LED



Solar Vision 01

Ideaal voor montage op betonnen vangrails of metselwerk op de weg. Verhoogt de veiligheid vele malen bij mist, regen of duisternis. Opbouw solar LED - polycarbonaat behuizing - kan alleen met beperkingen overheen gereden worden

STE-04-1110-010
10 Stk.



Solar Vision 02

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 met montageplaat

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Fotovoltaïsche LED



Solar Vision 04 met montageplaat

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer.
Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



013Baanmarkeringen Zichtbaarheidstekens



Zichtbaar bord groot, oranje

Visueel bord voor de afbakening van rijwegen.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Zichtbaar teken klein, oranje

Visueel bord voor de afbakening van rijwegen.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Geleidingsdrempel geel

PP verkeersdrempel gemaakt van PP. Voor het scheiden van wegoppervlakken waarop niet mag worden gereden.

Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14202-SO
2,4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Drempelwit

PP verkeersdrempel gemaakt van PP. Voor het scheiden van wegoppervlakken waarop niet mag worden gereden.

Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14202-SW
2,4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Geleidingsdrempel rubber

Rubberen verkeersdrempel. Voor het scheiden van wegoppervlakken waarop niet mag worden gereden.

Zonder bevestigingsmateriaal

TEM-14260-UN
5,5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten



Schroefoog van PP

Polypropyleen Schroefoog met M 36 draad

TEM-13174-HS

1 Stk.



Adapter voor Flexipost® zwart

PP adapter voor diameter 80 mm met M 36 draad

TEM-13194-AD

1 Stk.



Bevestigingsset voor Flexipost®

TEM-13359-S3

1 Stk.



Set sleutelschroef met deugel 10/18 mm

Set van 3 schroeven voor bevestiging.
Drie schroeven met drie pluggen 10/18 mm

TEM-13359-SZ

0.08 kg
3 Stk.



Flexipfosten® oranje 1000 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14211-FP

1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten® oranje 750 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14212-FP

1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten® oranje 450 mm met reflecterende strips

De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14214-FP

0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Flexipfosten® oranje 300 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® zwart 1000 mm met reflecterende stroken in geel



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® zwart 1000 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® zwart 750 mm met reflecterende strips in geel



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipfosten® zwart 750 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® geel 1000 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® geel 1000 mm met zwarte stroken



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipfosten® geel 750 mm met reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipfosten® geel 750 mm met zwarte stroken



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipfosten® geel 450 mm met reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® geel 450 mm met zwarte stroken



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® geel 300 mm met reflecterende strips



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® geel 300 mm met zwarte stroken



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® zwart 300 mm met reflecterende stroken in geel



De Flexiposten® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipfosten® zwart 300 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® zwart 450 mm met reflecterende strips in geel



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® zwart 450 mm met reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® wit 1000 mm met blauwe reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® wit 1000 mm met rode reflecterende strepen



De Flexipost® is een zelfoprichtende barrièrepaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Flexipfosten® wit 750 mm met blauwe reflecterende strepen



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipfosten® wit 750 mm met rode reflecterende strepen



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Flexipfosten® wit 450 mm met blauwe reflecterende strepen



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® wit 450 mm met rode reflecterende strepen



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipfosten® wit 300 mm met blauwe reflecterende strips



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipfosten® wit 300 mm met rode reflecterende strepen



De Flexipost® is een zelfoprichtende afzetpaal gemaakt van uiterst robuust polyurethaan. Deze palen zijn elastisch als rubber wanneer er tegenaan geslagen of overheen gerold wordt.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Flexibele stadspaal antraciet

Ontwerppalen voor gebieden in het stadscentrum. Ook verkrijgbaar met je stads- of gemeentewapen/logo.

Kleur: Olijfgroen

Materiaal: Plastic Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Flexibele potloodpaal - geel

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

Kleur: Geel

materiaal: Plastic

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Flexibele potloodpaal - blauw

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

Kleur: blauw

Materiaal: blauw: Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Flexibele potloodpaal - groen

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

Kleur: groen

materiaal: Plastic

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Flexibele potloodpaal - rood

Ideaal voor scholen en kinderdagverblijven.

Kleur: rood

Materiaal: rood Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Flexibele meerpaal Bernd oranje met witte strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparsels.

Kleur: Oranje

Materiaal: Oranje: Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexibele meerpaal BERND groen met witte strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparsels.

Kleur: Groen

Materiaal: Groen Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Flexibele meerpaal BERND wit met blauwe strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van blauwe folie en glasparels.

Kleur: Wit

Materiaal: Wit: Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



Flexibele meerpaal SUMO oranje met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

Kleur: Oranje

Materiaal: Oranje: Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.

800 mm



Flexibele meerpaal SUMO groen met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

Kleur: Groen

Materiaal: Groen Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.

800 mm



Flexibele meerpaal SUMO zwart met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

Kleur: Zwart

Materiaal: Zwart: Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.

800 mm



Flexibele meerpaal SUMO groen met witte strepen

Flexibele paal met een grote diameter van 130 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van witte folie en glasparels.

Kleur: Geel

Materiaal: Geel: Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.

800 mm



Flexibele stadspaal antraciet

Elegant stadsontwerp voor gebieden in het stadscentrum. Met retroreflecterende folie en glasparelreflectoren.

Kleur: Antraciet

Materiaal: Kunststof Kunststof

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.

800 mm



Aluminium grondcontactdoos

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

ELB-03.03.0520

Hoogte: 100 mm

Diameter: 22 mm

1 Stk.

100 mm



Flexible Verkehrspoller



M16 stalen grondbus

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

ELB-03.03.0521

Hoogte: 130 mm
Diameter: 28 mm

1 Stk.
130 mm



Grondcontactdoos voor aluminium meerpalen

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

ELB-03.03.0522

[Materiaal:[b/] Staal

1 Stk.



Grondcontactdoos voor aluminium meerpalen

Voor montage van flexibele verkeerspalen.

ELB-03.03.0523

Hoogte: 70 mm
Diameter: 50 mm

1 Stk.
70 mm



Flexibele meerpaal BERND wit met rode strepen - 1000 mm

Flexibele paal met een diameter van 80 mm voor een breed scala aan toepassingen, met reflectoren van rode folie en glasparels.

ELB-03.03.0528

Kleur: Wit

1.65 kg

Materiaal: Wit: Kunststof

4 Stk.

Bevestigingsmateriaal: Aluminium grondcontactdoos - PZ 1

1.000 mm



Werkplaats en magazijn



Reinigingsstation Clean Tower Flexi rood

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigingsstation Clean Tower Flexi zwart

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigingsstation Clean Tower Flexi zilver

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigingsstation Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



015 Veiligheidskleding



jassen



Broek



T-shirts en sweatshirts



jassen



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- met EasyBrand-borstzak - voor eenvoudig aanpassen aan persoonlijke voorkeur
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing rood/antraciet

- met nauwsluitende snit
- met EasyBrand-borstzak - voor eenvoudig aanpassen aan persoonlijke voorkeur
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC1 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC1 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC2 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op de voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC2 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op de voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis fleecjack PSA 2 - waarschuwing geel

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleecjack PSA 2 - waarschuwing oranje

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleecjack PSA 2 - waarschuwing rood

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC1 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC1 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC2 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde labeloptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC2 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell damesjack PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Gedetailleerde snit
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell damesjack PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Gedetailleerde snit
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



jassen



VEILIGHEID 7 Hogevis-werkjas PSA 3 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: voorste deel-schouder, onderste voorste deel, tailleband, mouwzoom
 - Reflecterende elementen: reflecterende strepen in lichaamstaal-look (5 cm breed) die verticaal over de schouder lopen, op de boven- en onderarm, rond de romp en 2 reflecterende strepen op elke mouw
- KUB_1779 8420-3497 1 Stk.



SAFETY 7 Hogevis-werkjas PSA 3 - waarschuwingsoranje/antraciet

- Contrasterende elementen: voorste deel-schouder, onderste voorste deel, tailleband, mouwzoom
 - Reflecterende elementen: reflecterende strepen in lichaamstaal-look (5 cm breed) die verticaal over de schouder lopen, op de boven- en onderarm, rond de romp en 2 reflecterende strepen op elke mouw
- KUB_1779 8420-3797 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis allweather parka PSA 2 - waarschuwing oranje

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB_1975 5228-37 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis allweather parka PSA 2 - waarschuwing geel

- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape
 - 2 reflecterende stroken rondom op de romp en mouwen (ca. 7 cm breed)
 - Extra reflecterende strips over de schouders (ca. 5 cm breed)
- KUB_1975 8228-34 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis allweather blouson PSA 2 - waarschuwing geel

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB_1977 8228-34 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerblouson PSA 2 - waarschuwing oranje

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB_1977 8228-37 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
 - Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
 - 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)
- KUB_7207 8340-3497 1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
- 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
- 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Broek



REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2207 8340-3497
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2207 8340-3748
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2207 8340-3797
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB_2307 8340-3497
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB_2307 8340-3748
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB_2307 8340-3797
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2407 8343-3497
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen



Broek



REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® versterkingen
 - Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
 - Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen
- KUB_2407 8343-3748
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® versterkingen
 - Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
 - Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen
- KUB_2407 8343-3797
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regenbroek PSA 2 - waarschuwing geel

- 2 reflecterende strips (7 cm breed) op elk been
- KUB_2995 8228-34
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regenbroek PSA 2 - waarschuwing oranje

- 2 reflecterende strips (7 cm breed) op elk been
- KUB_2995 8228-37
1 Stk.



REFLECTIQ High-vis weerbroek, koersbroek en bretelbroek PSA 2 - waarschuwing geel

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
 - Reflecterende elementen: 2 reflecterende strips rond het been (7 cm breed)
- KUB_2996 8231-34
1 Stk.



REFLECTIQ High-vis weerbroek, koersbroek en bretelbroek PSA 2 - waarschuwing oranje

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
 - Reflecterende elementen: 2 reflecterende strips rond het been (7 cm breed)
- KUB_2996 8231-37
1 Stk.



T-shirts en sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing geel

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing oranje

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing rood

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing geel

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing oranje

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing rood

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing geel

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirts en sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing oranje

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing rood

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



020Veiligheidsschoenen



001-Schoenen

002-Accessoires



001-Schoenen



FIJI - Lage veiligheidsschoenen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer

Veiligheidshelmschoen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer met een dikte van 1,8 - 2,0 mm.
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer

Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer met een dikte van 1,8 - 2,0 mm.
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.
Versterkte STABILITY SUPPORT van PU (polyurethaan).

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - Kuithoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend, krasbestendig gecoat leer

Kuithoge veiligheidsschoenen, WPA waterafstotend krasbestendig gecoat leer met een dikte van 1,8 tot 2,0 mm.
Voering en tong van vilt met antibacteriële WinTherm® veiligheidsmicrofilm.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



NEW

STELVIO NIEUW - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.



001-Schoenen



DEFENDER - Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WPA waterafstotend leer met enkelbescherming

Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WPA waterafstotend leer, dikte 1,8 - 2,0 mm
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge sterkte. Met enkelbescherming.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Lage schoen gemaakt van WPA waterafstotend leer

Lage schoen gemaakt van 1,8 - 2,0 mm WPA waterafstotend leer.
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.
Schoen met reflecterend inzetstuk

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - Veterschoenen van WPA waterafstotend leer

Veterschoen gemaakt van 1,8 - 2,0 mm WPA waterafstotend leer.
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.
Schoen met reflecterend inzetstuk

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



002-Accessoires



4001 Comfort binnenzool / inlegzool

Comfort binnenzool / inlegzool

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Binnenzool / binnenzool

Drie materialen, extra comfortabel.

GIA-5000

1 Stk.



Diëlektrisch - binnenzool / inlegzool

Diëlektrische binnenzool, extra comfortabele binnenzool van twee materialen met actieve koolstof.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Schoenveters, zwart, rond, 90 cm lang

Ronde, originele Giasco schoenveters, zwart Lengte 90 cm
10 paar per doos

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Schoenveters, zwart, rond, 110 cm lang

Ronde, originele Giasco schoenveters, zwart Lengte 110 cm
10 paar per doos

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Comfort binnenzool / inlegzool

Comfort binnenzool / inlegzool

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH binnenzool / binnenzool

Een extra comfortabele inlegzool van polyurethaan met gesloten cellen en een gepatenteerde DryGo!® samenstelling.

GIA-Yeah

1 Stk.



Gebruikte markeertechnologie



Hofmann H11

Hofmann H11 te koop.
De machine is uitgerust met 2 verftanks. Er kan gewerkt worden met twee verschillende kleuren of met 1:1 spuitplastic.
De machine is zo goed als nieuw met ongeveer 10 bedrijfsuren.
Er is ook een krachtigere aandrijving geïnstalleerd.

used_014

1 Stk.




gebruikte PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 zo goed als nieuw te koop!

used_015

1 Stk.




Borium - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 te koop.
De machine is uitgerust met 2 verftanks. Er kan gewerkt worden met twee verschillende kleuren of met 1:1 spuitplastic.
De machine is zo goed als nieuw met ongeveer 10 bedrijfsuren.
Er is ook een krachtigere aandrijving geïnstalleerd.

used_016

1 Stk.



Gereviseerde 2-kleuren airless machine

Gereviseerde 2-kleuren markeermachine van CMC.

used_017

1 Stk.



Bijkomende informatie



Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

