

# RMCD-Professional



Číslo položky:

RMCD-PRO

Vytvorené 29.12.2024

## Popis

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest.

Základom je zbernicový systém RMCD-CAN. V spojení s intuitívnym ovládacím prvkom RMCD-Drive si môžete všetky dôležité informácie prečítať na displeji s vysokým rozlíšením alebo ich jednoducho zadať.

Okrem úplne nového používateľského rozhrania (rozhranie RMCD) sme zapracovali ďalšie funkcie. Ako napríklad zmena dĺžky čiary alebo medzery počas práce. Funkcia pripomienkovania služieb a mnoho ďalšieho.

**Výhody:** V prípade, že je potrebné, aby ste si mohli vyskúšať, či je možné vykonať servisné úkony, môžete si vybrať z viacerých možností:

- RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia - štandard
- RMCD-Drive (jedinečná manipulácia)
- Rozhranie RMCD (moderné, farebné používateľské rozhranie)
- RMCD-CAN zbernica
- 5-palcový farebný displej s vysokým rozlíšením

# Popis

- Jednoduché, intuitívne ovládanie
- Všetky relevantné údaje na jednom prístrojovom paneli
- Automatika riadkov/priechodov
- Zmena čiary a medzery počas označovacej činnosti
- Zaznamenávanie vykonanej práce
- Zobrazujú sa servisné intervaly
- K dispozícii v mnohých jazykoch
- Prispôsobenie rozmerov a jednotiek
- Konzistentný vzhľad Light, STD, ADV a PRO

## Výhody Pokročilé:

- Zaznamenávanie vašich pracovných činností
- Automatické a poloautomatické predvoľby
- Automatické hlásenie o pokládke
- Už žiadna zabudnutá práca
- Zaznamenávanie teploty podlahy, teploty vzduchu, vlhkosti
- Hlásenie v prípade reklamácie
- Automatický prenos údajov prostredníctvom telematického systému
- Rýchlejšia fakturácia práce (ešte počas cesty tímu z dvora)
- Vizualizácia telematických údajov
- Funguje na bezvzduchových strojoch, strojoch so vzduchovým nástrekom a strojoch na studené plasty

## Ďalšie výhody RMCD Professional:

- Inteligentná automatizácia linky/medze
- Meranie prietoku pre airless a airspray stroje
- Zobrazenie priemernej hrúbky mokrého filmu značenia
- Inteligentné zaznamenávanie označenia čiary
- výrazne rozšírený protokol o kladení
- Klávesnica s 8 tlačidlami na rýchle zmeny v rámci vašich prednastavení
- Optimalizovaný záznam fakturácie pre váš následný výpočet
- Zobrazenie rýchlosti pre nastavenú hrúbku mokrej vrstvy
- Výrazne vylepšená stránka rýchlomeru na displeji
- pripravené aj pre väčší displej
- Vizualizačný softvér a program pre následný výpočet
- Výstup v mapách Google s prispôsobiteľnými údajmi



## Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD



## Zástrčka Deutsch, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

Číslo položky: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pre:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



## Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" vonkajší závit  
rAnalogový signál; 4...20 mA


## RMCD kódovač



Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:  
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm  
bez zberného kolieska

## RMCD zbernica CAN



Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device

## Y-kábel KMM RMCD-Drive k RMCD-KeyPad



Číslo položky: BPL-4002134

vhodné pre RMCD-Key-Pad - Professional

## Puzdro s doskou plošných spojov a káblom



Číslo položky: BPL-A1005812

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.  
Priložený kábel pre snímač.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.



# Náhradné diely



## Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



## Modul klávesnice RMCD 8 tlačidiel - Na zadávanie značiek

Číslo položky: BPL-B12500

Klávesnica RMCD - Pre RMCD Professional

Na rýchly a jednoduchý výber predvolieb značenia.

2 riadky so 4 tlačidlami každý

Číslované od 1 do 8



## Merač vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysielač pre zásuvné sondy



## CT-SF22-C3 Miniatúrny pyrometer


Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pre RMCD - Advanced



## Antény kábel

Číslo položky: PRO-136000198  
s čiernymi vláknami, 1mm<sup>2</sup>, L=2m



## Anténa pre telematický systém

Číslo položky: PRO-157000121  
Strešná kombinovaná anténa mobilného rádia/GNSS, plochá obdĺžniková, montáž na strechu pomocou skrutiek



## CANlink mobile 3657 pre telematický modul

Číslo položky: PRO-253004097  
Bezdrôtové rozhranie CAN na výmenu údajov rcez 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE na celom svete



## RMCD-Advanced

Číslo položky: RMCD-ADV

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



## RMCD-LIGHT

Číslo položky: RMCD-Light

RMCD Light na ovládanie:  
- Rýchlosť  
- farebnej tlačie  
- Záznam práce pri značení  
s farebným displejom



## RMCD-Professional

Číslo položky: RMCD-PRO

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



## Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti