

RMCD - LIGHT - Bileşenler



Ürün numarası:

STR-RMCD-Light_Std

Üzerinde 05.01.2026

Açıklama

- RMCD - Ekran (braketsiz)
- RMCD - Hafif kablo seti
- RMCD - Basınç sensörü
- RMCD - İşaretleme de yapıldığında kayıt için INI
- RMCD - Artımlı kodlayıcı
- RMCD - Yazılım (önceden yüklenmiş)

BANNER - Traction Bull AGM 12-25 aküsünü öneriyoruz.
Gerekirse, bu da bizden temin edilebilir. Tutucu olmadan!



Endüktif sensör INI işaretleme IFM204

Ürün numarası: BPL-4000440

Boya tabancanızın açık veya kapalı olup olmadığını temassız olarak algılar.

Mobil makinelerde kullanım için yüksek şok ve titreşim direnci



RMCD-Light Ekranı - M835-01

Ürün numarası: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 ekran, araçlarda ve otoyol dışı makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmış 3,5 inçlik programlanabilir bir ekrandır. DSEM835 kullanıcıya olağanüstü esneklik sunar. DSEM835 CODESYS 3.5 ile yapılandırılmıştır. RMCD-Light için uygundur



RMCD basınç sensörü HP - Airless

Ürün numarası: BPL-4001945

Elektronik basınç sensörü; 0...250 bar; 0...3625 psi;

1/4" dış dişli

rAnalog sinyal; 4...20 mA



RMCD kodlayıcı

Ürün numarası: BPL-4001946

Boyut:

Çap 36,5mm / L = 76mm

toplama tekerleği olmadan



RMCD Işıđı için kablo demeti

Ürün numarası: BPL-4002189

- M835-01 ekranına bağlantı
- INI işaretleyicisine bağlantı
- Basınç sensörüne bağlantı
- Döner enkodere bağlantı
- Güç kaynağına bağlantı



RMCD basınç sensörü LP - Airspray

Ürün numarası: BPL-4002205

Elektronik basınç sensörü; 0...10 bar
1/4" dış dişli

RMCD Işık için uygundur