

RMCD - LIGHT - Componentes



Número do artigo:

STR-RMCD-Light_Std

Criado em 05.01.2026

Descrição do produto

- RMCD - Ecrã (sem suporte)
- RMCD - Conjunto de cabos de luz
- RMCD - Sensor de pressão
- RMCD -INI para registo quando a marcação também é efectuada
- RMCD - Codificador incremental
- RMCD - Software (pré-instalado)

Recomendamos a bateria BANNER - Traction Bull AGM 12-25.
Se necessário, esta também pode ser obtida connosco. Sem suporte!

Peças de substituição



Sensor indutivo com marcação INI IFM204

Número do artigo: BPL-4000440

Deteção sem contacto do facto de a pistola de pintura estar aberta ou fechada.

Elevada resistência a choques e vibrações para utilização em máquinas móveis



Luz RMCD do ecrã - M835-01

Número do artigo: BPL-4001905

O ecrã RMCD-Light - M835-01 é um ecrã programável de 3,5 polegadas concebido para ser utilizado em veículos e máquinas fora de estrada. O DSEM835 oferece ao utilizador uma flexibilidade extraordinária. O DSEM835 é configurado com o CODESYS 3.5. adequado para RMCD-Light



Sensor de pressão RMCD HP - Airless

Número do artigo: BPL-4001945

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Rosca externa de 1/4"
Sinal analógico; 4...20 mA



codificador RMCD

Número do artigo: BPL-4001946

Dimensão:

Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

Peças de substituição



Feixe de cabos para a luz RMCD

Número do artigo: BPL-4002189

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação



Sensor de pressão RMCD LP - Airspray

Número do artigo: BPL-4002205

Sensor de pressão eletrónico; 0...10 bar
Rosca externa de 1/4"

Acessórios/Extensões



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Número do artigo: CMC-KIT00087

Adequado para luz RMCD