

RMCD - LIGHT - Composants



Référence de l'article :
STR-RMCD-Light_Std

Créé le 05.01.2026

Description

- RMCD - Écran (sans support)
- RMCD - Jeu de câbles Light
- RMCD - Capteur de pression
- RMCD - INI pour l'enregistrement du moment où le marquage est effectué
- RMCD - Codeur incrémental
- Logiciel RMCD (préinstallé)

Nous recommandons la batterie BANNER - Traction Bull AGM 12-25.
En cas de besoin, celle-ci peut également être achetée chez nous. Sans support !



Capteur inductif de marquage INI IFM204

Référence de l'article : BPL-4000440

Détecte sans contact si votre pistolet à peinture est ouvert ou fermé. Haute résistance aux chocs et aux vibrations pour l'utilisation dans les engins de travail mobiles



Présentoir RMCD-Light - M835-01

Référence de l'article : BPL-4001905

L'écran RMCD-Light - M835-01 est un écran programmable de 3,5 pouces conçu pour une utilisation dans les véhicules et les machines hors route. Le DSEM835 offre une excellente flexibilité à l'utilisateur. Le DSEM835 est configuré avec CODESYS 3.5. adapté au RMCD-Light



Capteur de pression RMCD HP - Airless

Référence de l'article : BPL-4001945

Capteur de pression électronique ; 0...250 bar ; 0...3625 psi ; 1/4" filetage extérieur
Signal analogique ; 4...20 mA



Codeur RMCD

Référence de l'article : BPL-4001946

Dimensions :
diamètre 36,5mm / L = 76mm
sans roue de réception



Faisceau de câbles pour RMCD Light

Référence de l'article : BPL-4002189

- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion au marqueur INI
- Connexion au capteur de pression
- Connexion au codeur rotatif
- Connexion à l'alimentation électrique



Capteur de pression RMCD LP - Airspray

Référence de l'article : BPL-4002205

Capteur de pression électronique ; 0...10 bar
1/4" filetage extérieur



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Référence de l'article : CMC-KIT00087

Convient pour RMCD Light
