

RMCD - LIGHT - Sestavni deli



Številka izdelka:

STR-RMCD-Light_Std

Ustvarjeno 05.01.2026

Opis

- RMCD - Zaslon (brez nosilca)
- RMCD - Komplet svetlobnih kablov
- RMCD - Senzor tlaka
- RMCD - INI za zapisovanje, kadar se izvaja tudi označevanje
- RMCD - inkrementalni kodirnik
- RMCD - programska oprema (prednameščena)

Priporočamo baterijo BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

Po potrebi jo lahko dobite tudi pri nas. Brez držala!



Induktivni senzor z oznako INI IFM204

Številka izdelka: BPL-4000440

Brezkontaktno zaznavanje, ali je pištolo za barvanje odprta ali zaprta.

Visoka odpornost na udarce in vibracije za uporabo v mobilnih strojih



Zaslon RMCD-Light - M835-01

Številka izdelka: BPL-4001905

Zaslon RMCD-Light - M835-01 je 3,5-palčni programabilni zaslon, zasnovan za uporabo v vozilih in terenskih strojih. DSEM835 uporabniku ponuja izjemno prilagodljivost. DSEM835 je konfiguriran s programom CODESYS 3.5. primeren za RMCD-Light



Senzor tlaka RMCD HP - Airless

Številka izdelka: BPL-4001945

Elektronski senzor tlaka; 0...250 bar; 0...3625 psi;
zunanji navoj 1/4"

Analogni signal; 4...20 mA



Kodirnik RMCD

Številka izdelka: BPL-4001946

Dimenzije:

Premer 36,5 mm / L = 76 mm

brez dviznega kolesa



Ožičenje za RMCD Light

Številka izdelka: BPL-4002189

- Povezava z zaslonom M835-01
- Povezava z označevalnikom INI
- Priključek na senzor tlaka
- Priključek na rotacijski kodirnik
- Priključek na napajanje



RMCD senzor tlaka LP - Airspray

Številka izdelka: BPL-4002205

Elektronski senzor tlaka; 0...10 bar
Zunanji navoj 1/4"



Komplet za pretvorbo RMCD Light v stroj za označevanje

Številka izdelka: CMC-KIT00087

Primerno za RMCD Light
