

RMCD - LIGHT - Sastāvdaļas



Preces numurs:
STR-RMCD-Light

Izgatavots 25.02.2025

Apraksts

RMCD Light

Lai kontrolētu:

- Ātrums
- Krāsu drukāšana
- Marķēšanas darbu reģistrēšana

Funkcijas:

- Krāsu displejs

Induktīvā sensora INI marķējums IFM204



Preces numurs: BPL-4000440

Piemērots RMCD-Light

Ekrāns M835-01

Preces numurs: BPL-4001905

DSEM835 ir 3,5 collu programmējams displejs, kas paredzēts izmantošanai transportlīdzekļos un bezceļu tehnikā. DSEM835 nodrošina lietotājam izcilu elastību. DSEM835 ir konfigurēts ar CODESYS 3.5. piemērots RMCD-Light



RMCD spiediena sensors HP - Airless

Preces numurs: BPL-4001945

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ārējā vītne
Analogais signāls; 4...20 mA



RMCD kodētājs

Preces numurs: BPL-4001946

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa





RMCD gaismas vadu instalācija

Preces numurs: BPL-4002189


- Savienojums ar displeju M835-01
- Savienojums ar INI marķieri
- Savienojums ar spiediena sensoru
- Savienojums ar rotācijas kodētāju
- Savienojums ar barošanas avotu



RMCD spiediena sensors LP - Airspray

Preces numurs: BPL-4002205

Elektroniskais spiediena sensors; 0...10 bar
1/4" ārējā vītne



Kronšteins RMCD kodētājam

Preces numurs: CMC-AR30P-MAX-A3-007

RMCD




Enkoderu uztveršanas ritenis

Preces numurs: CMC-SU00031

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm



RMCD Light pārveidošanas komplekts marķēšanas mašīnai

Preces numurs: CMC-KIT00087

Piemērots RMCD Light
