

RMCD - LIGHT - Komponenter



Varenummer:

STR-RMCD-Light_Std

Oprettet 05.01.2026

Beskrivelse

- RMCD - Display (uden beslag)
- RMCD - Sæt med lyskabel
- RMCD - Tryksensor
- RMCD - INI til registrering, når der også udføres mærkning
- RMCD - Inkrementel enkoder
- RMCD - Software (forudinstalleret)

Vi anbefaler BANNER - Traction Bull AGM 12-25 batteri.
Hvis det er nødvendigt, kan det også fås hos os. Uden holder!



Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Varenummer: BPL-4000440

Kontaktløs registrering af, om din malingspistol er åben eller lukket. Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer til brug i mobile maskiner



Display RMCD-lys - M835-01

Varenummer: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01-displayet er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5. egnet til RMCD-Light



RMCD tryksensor HP - Airless

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" udvendigt gevind
Analogt signal; 4...20 mA



RMCD-encoder

Varenummer: BPL-4001946

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul



Ledningsnet til RMCD-lys

Varenummer: BPL-4002189

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning



RMCD tryksensor LP - Airspray

Varenummer: BPL-4002205

Elektronisk tryksensor; 0...10 bar
1/4" udvendigt gevind



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Varenummer: CMC-KIT00087

Velegnet til RMCD Light
