

RMCD - LIGHT - Standard Bestandteile



Artikelnummer:

STR-RMCD-Light_Std

Erstellt am 05.01.2026

Beschreibung

- RMCD - Display (ohne Halterung)
- RMCD - Light Kabelsatz
- RMCD - Drucksensor
- RMCD - INI für die Erfassung wann auch markiert wird
- RMCD - Inkrementalgeber
- RMCD - Software (vorinstalliert)

Als Batterie empfehlen wir die BANNER - Traction Bull AGM 12-25.
Diese kann, bei Bedarf, auch über uns bezogen werden. Ohne Halterung!



Induktiver Sensor INI-Markieren IFM204

Artikelnummer: BPL-4000440

Erfasst berührungslos, ob Ihre Farbpistole geöffnet oder geschlossen ist.
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen



Display RMCD-Light - M835-01

Artikelnummer: BPL-4001905

Das Display RMCD-Light - M835-01 ist ein programmierbares 3,5-Zoll-Display, das für den Einsatz in Fahrzeugen und Off-Highway-Maschinen entwickelt wurde. Das DSEM835 bietet dem Benutzer eine hervorragende Flexibilität. Das DSEM835 wird mit CODESYS 3.5 konfiguriert.
passend zu RMCD-Light



RMCD-Drucksensor HP - Airless

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" Aussengewinde

Analogsignal; 4...20 mA



RMCD-Drehgeber

Artikelnummer: BPL-4001946

Abmessung:
Durchmesser 36,5mm / L = 76mm
ohne Abnehmerrad



Kabelbaum für RMCD Light

Artikelnummer: BPL-4002189

- Anschluss an Display M835-01
- Anschluss an INI-Markieren
- Anschluss an Drucksensor
- Anschluss an Drehgeber
- Anschluss an Stromversorgung



RMCD-Drucksensor LP - Airspray

Artikelnummer: BPL-4002205

Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar
1/4" Aussengewinde



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Artikelnummer: CMC-KIT00087

Passend für RMCD Light
