

RMCD - LIGHT - Komponentai



Prekės numeris:
STR-RMCD-Light

Sukurta 25.02.2025

Aprašymas

RMCD šviesa

Skirta:

- Greitį
- spalvoto spausdinimo
- Žymėjimo darbų registravimui

Funkcijos:

- Spalvotas ekranas



Indukcinis jutiklis INI žymėjimas IFM204

Prekės numeris: BPL-4000440

Tinka RMCD-Light



Ekranas M835-01

Prekės numeris: BPL-4001905

DSEM835 yra 3,5 colio programuojamasis ekranas, skirtas naudoti transporto priemonėse ir bekelės mašinos. DSEM835 suteikia naudotojui išskirtinį lankstumą. DSEM835 sukonfigūruotas naudojant CODESYS 3.5.

Tinka RMCD-Light



RMCD slėgio jutiklis HP - Airless

Prekės numeris: BPL-4001945

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" išorinis sriegis
Analoginis signalas; 4...20 mA



RMCD kodavimo įrenginys

Prekės numeris: BPL-4001946

Matmenys:
Skersmuo 36,5 mm / L = 76 mm
be paėmimo rato



RMCD žibinto laidų jungtis

Prekės numeris: BPL-4002189


- Prijungimas prie ekrano M835-01
- Ryšys su INI žymekliu
- Slėgio jutiklio jungtis
- Jungtis su sukamuoju davikliu
- Jungtis prie maitinimo šaltinio



RMCD slėgio jutiklis LP - Airspray

Prekės numeris: BPL-4002205

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...10 bar
1/4" išorinis sriegis



RMCD kodavimo įrenginio laikiklis

Prekės numeris: CMC-AR30P-MAX-A3-007

RMCD




Kodavimo ratuko surinkimo ratas

Prekės numeris: CMC-SU00031

Mašinos greičiui įrašyti.

Vidinis laikiklio skersmuo: 10 mm



Konversijos komplektas RMCD Light į ženklinimo mašiną

Prekės numeris: CMC-KIT00087

Tinka RMCD Light
