

RMCD - LIGHT - Komponentai



Prekės numeris:
STR-RMCD-Light_Std

Sukurta 05.01.2026

Aprašymas

- RMCD - Ekranas (be laikiklio)
- RMCD - Šviesos kabelių rinkinys
- RMCD - Slėgio jutiklis
- RMCD - INI, skirtas įrašyti, kai taip pat atliekamas žymėjimas
- RMCD - Inkrementinis daviklis
- RMCD - programinė įranga (iš anksto įdiegta)

Rekomenduojame BANNER - Traction Bull AGM 12-25 akumuliatorių.
Jei reikia, ją taip pat galite įsigyti iš mūsų. Be laikiklio!



Indukcinis jutiklis INI žymėjimas IFM204

Prekės numeris: BPL-4000440

Bekontaktis aptikimas, ar dažų pistoletas atidarytas, ar uždarytas. Didelis atsparumas smūgiams ir vibracijai, skirtas naudoti mobiliosiose mašinose



Ekranas RMCD-Light - M835-01

Prekės numeris: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 ekranas yra 3,5 colio programuojamasis ekranas, skirtas naudoti transporto priemonėse ir bekelės mašinose. DSEM835 suteikia naudotojui išskirtinį lankstumą. DSEM835 konfigūruojamas naudojant CODESYS 3.5. Tinka RMCD-Light



RMCD slėgio jutiklis HP - Airless

Prekės numeris: BPL-4001945

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" išorinis sriegis
Analoginis signalas; 4...20 mA



RMCD kodavimo įrenginys

Prekės numeris: BPL-4001946

Matmenys:
Skersmuo 36,5 mm / L = 76 mm
be paėmimo rato



RMCD žibinto laidų jungtis

Prekės numeris: BPL-4002189

- Prijungimas prie ekrano M835-01
- Ryšys su INI žymekliu
- Slėgio jutiklio jungtis
- Jungtis su sukamuoju davikliu
- Jungtis prie maitinimo šaltinio



RMCD slėgio jutiklis LP - Airspray

Prekės numeris: BPL-4002205

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...10 bar
1/4" išorinis sriegis



Konversijos komplektas RMCD Light į ženklinimo mašiną

Prekės numeris: CMC-KIT00087

Tinka RMCD Light
