

RMCD - LIGHT - komponenty



Číslo položky:

STR-RMCD-Light_Std

Vytvorené 05.01.2026

Popis

- RMCD - displej (bez držiaka)
- RMCD - Sada svetelných káblov
- RMCD - Snímač tlaku
- RMCD - INI pre záznam, keď sa vykonáva aj značenie
- RMCD - inkrementálny snímač
- RMCD - Softvér (predinštalovaný)

Odporúčame batériu BANNER - Traction Bull AGM 12-25.
V prípade potreby ju môžete získať aj u nás. Bez držiaka!



Indukčný snímač s označením INI IFM204

Číslo položky: BPL-4000440

Bezkontaktné zisťovanie, či je vaša lakovacia pištoľ otvorená alebo zatvorená.

Vysoká odolnosť proti nárazom a vibráciám na použitie v mobilných strojoch



Displej RMCD-Light - M835-01

Číslo položky: BPL-4001905

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5-palcový programovateľný displej určený na použitie vo vozidlách a terénnych strojoch. DSEM835 ponúka používateľovi výnimočnú flexibilitu. DSEM835 sa konfiguruje pomocou systému CODESYS 3.5. vhodný pre RMCD-Light



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
vonkajší závit 1/4"

rAnalogový signál; 4...20 mA



RMCD kódovač

Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:

Priemer 36,5 mm / D = 76 mm

bez zberného kolieska



Zväzok káblov pre svetlo RMCD

Číslo položky: BPL-4002189

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k značke INI
- Pripojenie k snímaču tlaku
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájacíemu zdroju



Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Číslo položky: BPL-4002205

Elektronický snímač tlaku; 0...10 bar
Vonkajší závit 1/4"



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Číslo položky: CMC-KIT00087

Vhodné pre RMCD Light
