

RMCD - LUCE - Componenti



Numero articolo:
STR-RMCD-Light_Std

Creato il 05.01.2026

Descrizione del prodotto

- RMCD - Display (senza staffa)
- RMCD - Set di cavi luminosi
- RMCD - Sensore di pressione
- RMCD - INI per la registrazione quando si esegue anche la marcatura
- RMCD - Encoder incrementale
- RMCD - Software (preinstallato)

Si consiglia la batteria BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

Se necessario, è possibile richiederla anche a noi. Senza supporto!



Sensore induttivo INI marcatura IFM204

Numero articolo: BPL-4000440

Rilevamento senza contatto dell'apertura o della chiusura della pistola di verniciatura.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni per l'uso in macchinari mobili



Display RMCD-Light - M835-01

Numero articolo: BPL-4001905

Il display RMCD-Light - M835-01 è un display programmabile da 3,5 pollici progettato per l'uso su veicoli e macchinari off-highway. Il DSEM835 offre all'utente un'eccezionale flessibilità. Il DSEM835 si configura con CODESYS 3.5.
adatto per RMCD-Light



Sensore di pressione RMCD HP - Airless

Numero articolo: BPL-4001945

Sensore di pressione elettronico; 0...250 bar; 0...3625 psi;
filettatura esterna da 1/4
rSegnale analogico; 4...20 mA



Encoder RMCD

Numero articolo: BPL-4001946

Dimensioni:
Diametro 36,5 mm / L = 76 mm
senza ruota di presa



Cablaggio per luce RMCD

Numero articolo: BPL-4002189

- Collegamento al display M835-01
- Collegamento al marcatore INI
- Collegamento al sensore di pressione
- Collegamento all'encoder rotativo
- Collegamento all'alimentazione



Sensore di pressione RMCD LP - Airspray

Numero articolo: BPL-4002205

Sensore di pressione elettronico; 0...10 bar
Filettatura esterna da 1/4

Adatto per RMCD Light