

# Mazo de cables para RMCD Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

Número de artículo:

BPL-4002189

Creado el 31.12.2024

## Descripción

- Conexión a la pantalla M835-01
  - Conexión al marcador INI
  - Conexión al sensor de presión
  - Conexión al codificador rotatorio
  - Conexión a la fuente de alimentación
- Adecuado para RMCD-Light

# Piezas de recambio

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Cable de alimentación 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 5 metros

Número de artículo: BPL-2002136

Cable de alimentación adecuado para RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Cable para sensor inductivo marca INI IFM204

Número de artículo: BPL-4000392

Adecuado para RMCD-Light

## Detector inductivo marcado INI IFM204

Número de artículo: BPL-4000440

Adecuado para RMCD-Light



## Pantalla M835-01

Número de artículo: BPL-4001905

El DSEM835 es un display programable de 3,5 pulgadas diseñado para su uso en vehículos y maquinaria todoterreno. El DSEM835 ofrece al usuario una flexibilidad extraordinaria. El DSEM835 se configura con CODESYS 3.5. apto para RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Juego de tapones con pasadores y junta

Número de artículo: BPL-4001954

Juego de clavijas con pasadores y junta

adecuado para RMCD-Light

# Accesorios/Extensiones