


Áttekintés



RMCD Fény



RMCD Plus +



RMCD alkalmazás



RMCD Tartozékok

RMCD Fény



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional

RMCD Light Standard




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard színes kijelzővel a felügyelethez:

- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Components



Induktív érzékelő INI jelölés IFM204

Érintésmentes érzékelése annak, hogy a festékpisztoly nyitva vagy zárva van-e.

Nagy ütés- és rezgésállóság a mobil gépekhez való használathoz

BPL-4000440

1 Stk.



RMCD-Light kijelző - M835-01

Az RMCD-Light - M835-01 kijelző egy 3,5 hüvelykes programozható kijelző, amelyet járművekben és terepjáró gépekben való használatra terveztek. A DSEM835 kiemelkedő rugalmasságot kínál a felhasználónak. A DSEM835 a CODESYS 3.5 rendszerrel konfigurálható.

RMCD-Lighthoz alkalmas

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD nyomásérzékelő HP - Airless

Elektronikus nyomásérzékelő; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" külső menet

rAnalóg jel; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kódoló

Méret:

Átmérő 36,5mm / L = 76mm

felkapókerék nélkül

BPL-4001946

1 Stk.



Vezetékköteg az RMCD fényhez

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
- Csatlakozás INI-jelölőhöz
- Csatlakozás a nyomásérzékelőhöz
- Csatlakozás a forgókódolóhoz
- Csatlakozás a tápegységhez

BPL-4002189

1 Stk.



Vezetékköteg RMCD Light CMC számára

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
- Csatlakozás a forgókódolóhoz
- Csatlakozás a tápegységhez

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

RMCD-Light CMC-hez alkalmas



RMCD nyomásérzékelő LP - Airspray

Elektronikus nyomásérzékelő; 0...10 bar
1/4" külső menet

BPL-4002205

1 Stk.



Components



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Átalakító KIT RMCD Light jelölőgéphez

Alkalmas RMCD Lighthoz

CMC-KIT00087

1 Stk.



Felvételi kerék a kódolóhoz

A gép sebességének rögzítéséhez.

CMC-SU00031

A tartó belső átmérője: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT átalakítás saját márkaként

Az RMCD-Light átalakítása saját márkává.

- Megváltozott háttérkép.

- Megváltozott piktogramok

A program alapvető szerkezete változatlan marad!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Light Advanced




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Haladó

RMCD Light színes kijelzővel a felügyelethez:

- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Components



Fém zúgó 19 mm-es LED-del

A fegyver kioldásának vizuális és hangjelzéséhez.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Induktív érzékelő INI jelölés IFM204

Érintésmentes érzékelése annak, hogy a festékpisztoly nyitva vagy zárva van-e.

BPL-4000440

Nagy ütés- és rezgésállóság a mobil gépekhez való használathoz

1 Stk.



RMCD-Light kijelző - M835-01

Az RMCD-Light - M835-01 kijelző egy 3,5 hüvelykes programozható kijelző, amelyet járművekben és terepjáró gépekben való használatra terveztek. A DSEM835 kiemelkedő rugalmasságot kínál a felhasználónak. A DSEM835 a CODESYS 3.5 rendszerrel konfigurálható. RMCD-Lighthoz alkalmas

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Vezetékköteg az RMCD fényhez

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
- Csatlakozás INI-jelölőhöz
- Csatlakozás a nyomásérzékelőhöz
- Csatlakozás a forgókódolóhoz
- Csatlakozás a tápegységhez

BPL-4002189

1 Stk.



Átalakító KIT RMCD Light jelölőgéphez

Alkalmas RMCD Lighthoz

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT átalakítás saját márkaként

Az RMCD-Light átalakítása saját márkává.

RMCD-Light-PL

- Megváltozott háttérkép.
- Megváltozott piktogramok

1 Stk.

A program alapvető szerkezete változatlan marad!

RMCD Light Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Profi

RMCD Light Professional színes kijelzővel a vezérléshez:

- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Components



Induktív érzékelő INI jelölés IFM204

Érintésmentes érzékelése annak, hogy a festékpisztoly nyitva vagy zárva van-e.

Nagy ütés- és rezgésállóság a mobil gépekhez való használathoz

BPL-4000440

1 Stk.



RMCD-Light kijelző - M835-01

Az RMCD-Light - M835-01 kijelző egy 3,5 hüvelykes programozható kijelző, amelyet járművekben és terepjáró gépekben való használatra terveztek. A DSEM835 kiemelkedő rugalmasságot kínál a felhasználónak. A DSEM835 a CODESYS 3.5 rendszerrel konfigurálható.

RMCD-Lighthoz alkalmas

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Vezetékköteg az RMCD fényhez

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
- Csatlakozás INI-jelölőhöz
- Csatlakozás a nyomásérzékelőhöz
- Csatlakozás a forgókódolóhoz
- Csatlakozás a tápegységhez

BPL-4002189

1 Stk.



Vezetékköteg az RMCD fényhez

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
- Csatlakozás INI-jelölőhöz
- Csatlakozás a nyomásérzékelőhöz
- Csatlakozás a forgókódolóhoz
- Csatlakozás a tápegységhez

BPL-400LiPro

1 Stk.



Átalakító KIT RMCD Light jelölőgéphez

Alkalmas RMCD Lighthoz

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT átalakítás saját márkaként

Az RMCD-Light átalakítása saját márkává.

- Megváltozott háttérkép.
- Megváltozott piktogramok

A program alapvető szerkezete változatlan marad!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Components



Controller



RMCD szabvány

Az RMCD-Road Marking Control Device STANDARD készülékkal egy teljesen új, az RMCD-CAN buszrendszeren alapuló, nagyobb kényelmet nyújtó rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Cab vezérlő joystick

Az RMCD-Drive Cab Joystick az Ön RMCD megoldásának vezérlőegysége.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch dugó, 3 pólusú, átformázott, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

az RMCD - útburkolati jelzőberendezés nyomásérzékelőjéhez

1 Stk.
5.000 mm



RMCD kijelző OPUS B3 Eco Basic QT

Alkalmas:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kódoló

Méret:
Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-busz

alkalmas RMCD-Road-Marking-Control-Device-hez

BPL-4001977

1 Stk.



Ház áramköri kártyával és kábellel

Az áramköri lap és a kábelkészlet összeszerelésével együtt.
A kódolóhoz tartozó kábel mellékelve.

BPL-A1005812

Kábel további érzékelőkhöz, telematikai modulhoz és működtetőkhöz.

1 Stk.



M12 kábel aljzat ferde 5m

5 méteres 4 pólusú CAN kábel 120 Ohm ellenállással

BPL-B12090-CPS-002

az RMCD - Útburkolati jelzőberendezés - kódolójához

1 Stk.
5.000 mm



Components



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Átalakító KIT RMCD Light jelölőgéphez

Alkalmas RMCD Lighthoz

CMC-KIT00087

1 Stk.



Felvételi kerék a kódolóhoz

A gép sebességének rögzítéséhez.

CMC-SU00031

A tartó belső átmérője: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT átalakítás saját márkaként

Az RMCD-Light átalakítása saját márkává.

- Megváltozott háttérkép.
- Megváltozott piktogramok

A program alapvető szerkezete változatlan marad!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus + Advanced

Az RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Cab vezérlő joystick

Az RMCD-Drive Cab Joystick az Ön RMCD megoldásának vezérlőegysége.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch dugó, 3 pólusú, átformázott, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

az RMCD - útburkolati jelzőberendezés nyomásérzékelőjéhez

1 Stk.
5.000 mm



RMCD kijelző OPUS B3 Eco Basic QT

Alkalmas:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kódoló

Méret:
Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-busz

alkalmas RMCD-Road-Marking-Control-Device-hez

BPL-4001977

1 Stk.



Ház áramköri kártyával és kábelrel

Az áramköri lap és a kábelkészlet összeszerelésével együtt.
A kódolóhoz tartozó kábel mellékelve.

BPL-A1005812

Kábel további érzékelőkhöz, telematikai modulhoz és működtetőkhöz.

1 Stk.



M12 kábel aljzat ferde 5m

5 méteres 4 pólusú CAN kábel 120 Ohm ellenállással

BPL-B12090-CPS-002

az RMCD - Útburkolati jelzőberendezés - kódolójához

1 Stk.
5.000 mm



Components



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Átalakító KIT RMCD Light jelölőgéphez

Alkalmas RMCD Lighthoz

CMC-KIT00087

1 Stk.



Felvételi kerék a kódolóhoz

A gép sebességének rögzítéséhez.

CMC-SU00031

A tartó belső átmérője: 10 mm

1 Stk.



Páratartalom-hőmérséklet szonda

Páratartalom-hőmérséklet szonda, alkalmas a DZK & eStat20(D)-hez
Szonda, dugaszolható, karimás aljzattal
alkalmas RMCD - Útburkolati jelzőberendezéshez

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Szűrő: ZE05 PTFE szűrő ø 12, IP 65

Működési tartomány: -40 ... 125C
szerelt

GAT-20.078

1 Stk.



Páratartalom- és hőmérsékletmérő

DZK
Adókészülék dugaszolható szondákhoz

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Components



CT-SF22-C3 Miniatur pirométer

alkalmas RMCD - haladó

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antenna kábel

fekete szálakkal összeállítva, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenna a telematikai rendszerhez

Mobil rádió/GNSS kombi tetőantenna, lapos-tégialap alakú, tetőre csavarozható rögzítéssel

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 a telematikai modulhoz

Vezeték nélküli CAN-interfész az adatcseréhez
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA és 4G/LTE segítségével világszerte

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-LIGHT átalakítás saját márkaként

Az RMCD-Light átalakítása saját márkává.
- Megváltozott háttérkép.
- Megváltozott piktogramok
A program alapvető szerkezete változatlan marad!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus Professional

Az RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Components



RMCD-Drive Cab vezérlő joystick

Az RMCD-Drive Cab Joystick az Ön RMCD megoldásának vezérlőegysége.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch dugó, 3 pólusú, átformázott, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

az RMCD - útburkolati jelzőberendezés nyomásérzékelőjéhez

1 Stk.
5.000 mm



RMCD kijelző OPUS B3 Eco Basic QT

Alkalmas:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kódoló

Méret:
Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-busz

alkalmas RMCD-Road-Marking-Control-Device-hez

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kábel KMM RMCD-meghajtó és RMCD-kulcstartó között

alkalmas RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Ház áramköri kártyával és kábelrel

Az áramköri lap és a kábelkészlet összeszerelésével együtt.
A kódolóhoz tartozó kábel mellékelve.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kábel további érzékelőkhöz, telematikai modulhoz és működtetőkhöz.



Components



M12 kábel aljzat ferde 5m

5 méteres 4 pólusú CAN kábel 120 Ohm ellenállással

BPL-B12090-CPS-002

az RMCD - Útburkolati jelzőberendezés - kódolójához

1 Stk.
5.000 mm



RMCD billentyűzetmodul 8 gomb - jelölések beviteléhez

RMCD billentyűzet - Az RMCD Professional számára
A jelölési előbeállítások gyors és egyszerű kiválasztásához.
2 sor, egyenként 4 billentyűvel
Számozás 1-től 8-ig

BPL-B12500

1 Stk.



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Tartókonzol az RMCD kódolójához

az RMCD esetében

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Átalakító KIT RMCD Light jelölőgéphez

Alkalmas RMCD Lighthoz

CMC-KIT00087

1 Stk.



Felvételi kerék a kódolóhoz

A gép sebességének rögzítéséhez.

CMC-SU00031

A tartó belső átmérője: 10 mm

1 Stk.



Páratartalom-hőmérséklet szonda

Páratartalom-hőmérséklet szonda, alkalmas a DZK & eStat20(D)-hez
Szonda, dugaszolható, karimás aljzattal
alkalmas RMCD - Útburkolati jelzőberendezéshez

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Components



Szűrő: ZE05 PTFE szűrő ø 12, IP 65

Működési tartomány: -40 ... 125C
szerelt

GAT-20.078

1 Stk.



Páratartalom- és hőmérsékletmérő

DZK
Adókészülék dugaszolható szondákhoz

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatűr pirométer

alkalmas RMCD - haladó

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antenna kábel

fekete szálakkal összeállítva, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenna a telematikai rendszerhez

Mobil rádió/GNSS kombi tetőantenna, lapos-téglalap alakú, tetőre csavarozható rögzítéssel

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 a telematikai modulhoz

Vezeték nélküli CAN-interfész az adatcseréhez
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA és 4G/LTE segítségével világszerte

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




RMCD-LIGHT átalakítás saját márkaként

Az RMCD-Light átalakítása saját márkává.
- Megváltozott háttérkép.
- Megváltozott piktogramok
A program alapvető szerkezete változatlan marad!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD alkalmazás



RMCD APP - Egyedi licenc

Web alapú alkalmazás!

A napi jelentések egyszerű rögzítéséhez és utólagos számításhoz.
A 2025-ös év folyamán fog megjelenni!

STR_RMCD_APP_01




RMCD Tartozékok



RMCD Airless fúvókák



RMCD Fúvókatartó



RMCD Fúvóka hosszab-
bítók



RMCD Airless szűrő



RMCD Nagynyomású
festéktömlők



RMCD Hasznos segéd-
programok



RMCD Airless fúvókák



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/felületjelzésekhez - 219

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FM6219

Szín: fekete

Méret: 219

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/felületjelzésekhez - 421

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FM6421

Szín: fekete

Méret: 421

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/felületjelzésekhez - 623

2 airless fúvóka felületi jelölésekhez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FM6623

Szín: fekete

Méret: 623

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 319

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FMLM319

Szín: sárga

Méret: 319

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 321

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FMLM321

Szín: sárga

Méret: 321

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 419

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FMLM419

Szín: sárga

Méret: 419

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 421

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FMLM421

Szín: sárga

Méret: 421

Made in EUROPE!

2 Stk.



RMCD Airless fúvókák



RMCD - Airless fúvóka útburkolati jelekhez/vonaljelzésekhez - 423

2 airless fúvóka a vonaljelöléshez, beleértve a tömítéseket is.

RMCD-FMLM423

Szín: sárga

Méret: 423

2 Stk.

Made in EUROPE!



RMCD Fúvókatartó



RMCD - Fúvókatartó 11/16 hüvelyk

Fúvókatartó 11/16 hüvelykes menethez.
Kompatibilis a következő fúvókákkal: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade
Tip3 és Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Fúvókatartó 7/8 hüvelyk

Fúvókatartó 7/8 hüvelykes menethez.
Alkalmas a GRACO útburkolati festékszóró pisztolyokhoz.
Kompatibilis a következő fúvókákkal: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade
Tip3 és Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Fúvóka hosszabbítók



Fúvóka hosszabbító 15 cm - 11/16 inch / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63008F

Hosszúság: 15 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

15 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvókahosszabbítás 15 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm-es menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63008G

Hosszúság: 15 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

15 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm



Fúvóka hosszabbító 30 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63009F

Hosszúság: 30 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

30 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvóka hosszabbító 30 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm menettel, rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63009G

Hosszúság: 30 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

30 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63010F

Hosszúság: 45 cm

Anyag: Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

45 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm



Fúvókahosszabbítás 45 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm-es menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63010G

Hosszúság: 45 cm

Anyag: Fűzőfej: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

45 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

RMCD-FM63011F

Hosszúság: 45 cm

Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.


1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

60 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm

RMCD Fúvóka hosszabbítók



Fúvókahosszabbítás 45 cm - G csatlakozó 7/8 hüvelyk / 22,23 mm-es menet rozsdamentes acélból

Fúvóka hosszabbítók 7/8 hüvelykes (22,23 mm) menethez.

RMCD-FM63011G

Hosszúság: 45 cm

Anyag: Fűzőfej: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

1 Stk.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 22,23 mm

60 cm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 22,23 mm



Tömítés a fúvóka meghosszabbításához - átmérő 11 mm

Alkalmas a fúvóka hosszabbítókhoz

RMCD-FM63016

1 Stk.



Rozsdamentes acélból készült adapter IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Adapter a fúvóka meghosszabbításához, hogy 11/16 hüvelyk (17,46 mm) és 7/8 hüvelyk (22,23 mm) közötti távolságot lehessen módosítani.

RMCD-FM63019

A fúvókatartó/levegőtlen fúvóka oldalán.

1 Stk.



Rozsdamentes acélból készült adapter IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Adapter a fúvóka meghosszabbításához, hogy 7/8 hüvelyk (22,23 mm) és 11/16 hüvelyk (17,46 mm) közötti távolságot lehessen módosítani.

RMCD-FM63021

A fúvókatartó/levegőtlen fúvóka oldalán.

1 Stk.



RMCD Airless szűrő




RMCD - 28 x 1,5 mm-es - 60-as szemű beszívószűrő

Szívószűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Szívószűrő rövid. Megerősített változat.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Tartórugó a festékpisztoly betétes szűrőjéhez

- 1 rögzítő rugó (a biztonságos tartásért a pisztolyban)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Festékszóró pisztoly 50-es szűrő (fehér)

10 pisztolyszűrő 50 mesh PU festékek vagy más alacsony viszkozitású
jelölőfestékek jelölésére.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Színes pisztoly bedugható szűrő 100 mesh (sárga)

10 pisztolyszűrő 100 mesh PU festékek vagy más alacsony viszkozitású jelölőfestékek jelölésére.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Nagynyomású festéktömlők



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 10 méter

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 10 méter

Csatlakozás: csatlakozó: 1/ 4 hüvelyk

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Hasznos segédprogramok



Kötéldob előjelölő kötélhez 42 cm

Ezzel a hajtóművel ellátott kötéldob segítségével az előjelölésre szánt kötele gyorsan és egyszerűen feltekerhető és elrakható.
Tekercsszélesség: 26 cm
Kapacitás: kb. 1.000 méter előjelölő kötél (a kötél átmérőjétől függően)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Kötéldob előjelölő kötélhez 26 cm

Ezzel a hajtóművel ellátott kötéldob segítségével az előjelölésre szánt kötele gyorsan és egyszerűen feltekerhető és elrakható.
Tekercsszélesség: 26 cm
Kapacitás: kb. 500 méter előjelölő kötél (a kötél átmérőjétől függően)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Fém sablonok fém betűkhöz 20 cm magasságban

Horganyzott fémlemezről készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Fémsablonok SET fém betűkhöz 20 cm magas - A-tól Z-ig

Horganyzott fémlemezről készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Fémsablonok fém betűkhöz 40 cm magas fém betűkhöz

Horganyzott fémlemezről készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Fémsablonok SET fém betűkhöz 40 cm magas - A-tól Z-ig

Horganyzott fémlemezről készült padlójelölő sablon betűkhöz.
Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.
Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Sablon a fogyatékosági jelölésekhez

Padlójelölés sablon a parkolóban lévő mozgássérült jelölésekhez.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Hasznos segédprogramok



Sablon a P - parkolóhoz

Parkolóhely szimbólum jelölés sablonja - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Gyalogos - fém 80 cm magas

Jelölési sablon - gyalogos

Szélesség: szélesség: 450 mm

Magasság: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Keret a mozgáskorlátozottak számára készült háttérjelzésekhez, parkolójelzésekhez

Padlójelölő sablon.

Keret fogyatékosági jelölésekhez, parkolóhely jelölésekhez.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Elektromos járművek sablonja

Padlójelölő sablon elektromos járművekhez.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Fém sablonok fém számokhoz 20 cm magasságban

Horganyzott fémlémezről készült padlójelölő sablon számokhoz.

Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.

Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Fém sablonok SET fém számokhoz 20 cm magas - 0-tól 9-ig

Horganyzott fémlémezről készült SET padlójelölő sablonok 0-9 számokhoz.

Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.

Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Fém sablonok fém számokhoz 30 cm magasságban

Horganyzott fémlémezről készült padlójelölő sablon számokhoz.

Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében.

Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Hasznos segédprogramok



Fémsablonok SET fém számokhoz 30 cm magas - 0-tól 9-ig

Horganyzott fémlapból készült SET padlójelölő sablonok 0-9 számokhoz. Hosszú oldalán felfelé hajlítva a könnyű felhelyezés érdekében. Az egyes sablonok pontos súlya a mérettől függ.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Üveggyöngyök szórása kocsi

Üveggyöngy-szóró a fényvisszaverő üveggyöngyök síkbeli felhordásához védőutakra, tartógerendákra stb.

CMC-GBS 550
36 kg

Munkaszélesség: 53 cm
Gyöngymennyiség kerék kis $\varnothing$ 160 mm: kb. 320 g/m²
Gyöngymennyiségkerék nagy $\varnothing$ 200 mm: kb. 250 g/m²

1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Kézi szóró a reflexgyöngyökhöz

Nagyon masszív, de mégis könnyű, rozsdamentes acélból készült reflex üveggyöngyszóró. Vonalak vagy területek egyszerű és gyors szórására az útburkolatjelzés területén.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

