


RMCD - Värvipüstoli pistikupesafilter 50 võrgusilma (valge)



Artikli number:

RMCD-FMLM419

Loodud 09.03.2025

Kirjeldus

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

Õhuta pööratavad pihustid on spetsiaalselt välja töötatud teede, parklate, lennujaamade, spordiväljakute ja tööstushallide joonte märgistamiseks. Pihusti eriline konstruktsioon võimaldab teravat joonemärgistust minimaalse ülepritsimisega.

Suurus: 419

Pihustusnurk: 40 kraadi

Värv: Värviline: Kollane

Puur: 0,019 tolli

Valmistatud Euroopas!

Paigaldusjuhised:

Kasutage ainult puutumatut otsakukaitset! Veenduge, et terastihend koos plastrõngaga on korralikult paigaldatud.

Ärge kunagi ulatage pihustusdüüsi sisse. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Düüsikaitse ei täida selles osas mingit ohutusfunktsiooni.

Kirjeldus

Vahetage pihusti ainult siis, kui värvisüsteem on rõhuta.

Kinnitage püstol päästikukaitsmega, kui seda ei kasutata.

Ärge ületage pakendil märgitud töörohku.

Paigaldamine:

- Paigaldage terastihend koos plastrõngaga pihusti hoidikusse (kasutage selle õigeks paigutamiseks airless-pihusti teravat külge).
- Sisestage pihusti pihustihoidikusse
- Keerake pihustihoidik värvipüstoli külge ja keerake kruvi tugevalt kinni

Puhastamine:

- Kui asetate airless-pihusti koos pihusti hoidjaga puhastusvahendi sisse, kontrollige selle eemaldamisel ja paigaldamisel värvipüstolile, et tihend oleks endiselt pihusti hoidjas.
- Kasutage selle protsessi jaoks kindaid. Puhastusvedeliku lahjendaja on tervisele kahjulik.

RMCD - otsakuholdja 1 1/16 tolli

Artikli number: RMCD-201203


Pihusti hoidik 1 1/16-tollise keermega.
Ühildub pihustitega: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.



RMCD - Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks - 219

Artikli number: RMCD-FM6219


2 õhuvaba pihustit pinna märgistamiseks, sealhulgas tihendid.
Värv: must
Suurus: 219
Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks - 421

Artikli number: RMCD-FM6421


2 õhuvaba pihustit pinnamärgistuse, sealhulgas tihendite jaoks.
Värv: must
Suurus: 421
Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks - 623

Artikli number: RMCD-FM6623

2 õhuvaba pihustit pinna märgistamiseks, sealhulgas tihendid.
Värv: must
Suurus: 623
Valmistatud Euroopas!



RMCD - Värvipüstoli pistikupesafilter 50 võrgusilma (valge)


Artikli number: RMCD-FMLM419

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

Värv: kollane

Suurus: 419

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Värvipüstoli pistikupesafilter 50 võrgusilma (valge)


Artikli number: RMCD-FMLM421

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

Värv: kollane

Suurus: 421

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuta pihusti joonte märgistamiseks - 423

Artikli number: RMCD-FMLM423

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

Värv: kollane

Suurus: 423

Valmistatud Euroopas!

RMCD - otsakuhoidja 1 1/16 tolli

Artikli number: RMCD-201203

Pihusti hoidik 1 1/16-tollise keermega.

Ühildub pihustitega: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

