

Visão geral



RMCD Luz



RMCD Plus +



RMCD Aplicação



RMCD Acessórios

RMCD Luz



RMCD Padrão de luz



RMCD Light Advanced




RMCD Light Professional

RMCD Padrão de luz




Controlador



Componentes



Controlador



RMCD - LIGHT - Padrão

RMCD Light Standard com ecrã a cores para monitorização:

- Velocidade
- impressão a cores
- Registo do trabalho de marcação

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Componentes



Sensor indutivo com marcação INI IFM204

Deteção sem contacto do facto de a pistola de pintura estar aberta ou fechada.
Elevada resistência a choques e vibrações para utilização em máquinas móveis

BPL-4000440

1 Stk.



Luz RMCD do ecrã - M835-01

O ecrã RMCD-Light - M835-01 é um ecrã programável de 3,5 polegadas concebido para ser utilizado em veículos e máquinas fora de estrada. O DSEM835 oferece ao utilizador uma flexibilidade extraordinária. O DSEM835 é configurado com o CODESYS 3.5.
adequado para RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Sensor de pressão RMCD HP - Airless

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Rosca externa de 1/4"
rSinal analógico; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



Feixe de cabos para a luz RMCD

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

BPL-4002189

1 Stk.



Feixe de cabos para RMCD Light CMC

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Adequado para RMCD-Light CMC



Sensor de pressão RMCD LP - Airspray

Sensor de pressão eletrónico; 0...10 bar
Rosca externa de 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Componentes



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



Conversão do RMCD-LIGHT em marca própria

Conversão do RMCD-Light em marca própria.

- Alteração da imagem de fundo.

- Alteração dos pictogramas

A estrutura básica do programa mantém-se inalterada!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Advanced




Controlador



Componentes



Controlador



RMCD - LIGHT - Avançado

Luz RMCD com ecrã a cores para monitorização:

- Velocidade
- impressão a cores
- Registo do trabalho de marcação

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Componentes



Campainha metálica de 19 mm com LED

Para indicação visual e sonora do acionamento da pistola.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Sensor indutivo com marcação INI IFM204

Deteção sem contacto do facto de a pistola de pintura estar aberta ou fechada.

BPL-4000440

Elevada resistência a choques e vibrações para utilização em máquinas móveis

1 Stk.



Luz RMCD do ecrã - M835-01

O ecrã RMCD-Light - M835-01 é um ecrã programável de 3,5 polegadas concebido para ser utilizado em veículos e máquinas fora de estrada. O DSEM835 oferece ao utilizador uma flexibilidade extraordinária. O DSEM835 é configurado com o CODESYS 3.5. adequado para RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Feixe de cabos para a luz RMCD

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

BPL-4002189

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Conversão do RMCD-LIGHT em marca própria

Conversão do RMCD-Light em marca própria.

RMCD-Light-PL

- Alteração da imagem de fundo.

- Alteração dos pictogramas


A estrutura básica do programa mantém-se inalterada!

1 Stk.

RMCD Light Professional



Controlador



Componentes



Controlador



RMCD - LIGHT - Professional

RMCD Light Professional com ecrã a cores para controlo:

- Velocidade
- impressão a cores
- Registo do trabalho de marcação

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Componentes



Sensor indutivo com marcação INI IFM204

Deteção sem contacto do facto de a pistola de pintura estar aberta ou fechada.
Elevada resistência a choques e vibrações para utilização em máquinas móveis

BPL-4000440

1 Stk.



Luz RMCD do ecrã - M835-01

O ecrã RMCD-Light - M835-01 é um ecrã programável de 3,5 polegadas concebido para ser utilizado em veículos e máquinas fora de estrada. O DSEM835 oferece ao utilizador uma flexibilidade extraordinária. O DSEM835 é configurado com o CODESYS 3.5. adequado para RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Feixe de cabos para a luz RMCD

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

BPL-4002189

1 Stk.



Feixe de cabos para a luz RMCD

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

BPL-400LiPro

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Conversão do RMCD-LIGHT em marca própria

Conversão do RMCD-Light em marca própria.
- Alteração da imagem de fundo.
- Alteração dos pictogramas
A estrutura básica do programa mantém-se inalterada!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced




RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controlador



Componentes



Controlador



Norma RMCD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Componentes



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Ficha Deutsch, 3 pinos, sobremoldada, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.

1 Stk.



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Componentes



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



Conversão do RMCD-LIGHT em marca própria

Conversão do RMCD-Light em marca própria.

- Alteração da imagem de fundo.

- Alteração dos pictogramas

A estrutura básica do programa mantém-se inalterada!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controlador



Componentes

Controlador



RMCD - Plus + Avançado

Com o RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Componentes



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Ficha Deutsch, 3 pinos, sobremoldada, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Componentes



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



Sonda de temperatura de umidade

Sonda de humidade-temperatura, adequada para DZK & eStat20(D)
Sonda, conectável, com encaixe de flange
adequada para RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtro: Filtro ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Gama de funcionamento: -40 ... 125C
montado

GAT-20.078

1 Stk.



Medidor de humidade e temperatura

DZK
Transmissor para sondas encaixáveis

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Componentes



Pirômetro miniatura CT-SF22-C3

adequado para RMCD - Avançado

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cabo de antena

montado com fios pretos, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena para sistema telemático

Antena de tejadilho combinada rádio móvel/GNSS, plana-retangular, montagem no tejadilho para aparafusar

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 para módulo telemático

Interface CAN sem fio para intercâmbio de dados
via 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA e 4G/LTE no mundo

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Conversão do RMCD-LIGHT em marca própria

Conversão do RMCD-Light em marca própria.

- Alteração da imagem de fundo.

- Alteração dos pictogramas

A estrutura básica do programa mantém-se inalterada!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controlador



Componentes



Controlador



RMCD - Plus Professional

Com o RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Componentes



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Ficha Deutsch, 3 pinos, sobremoldada, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Cabo Y KMM RMCD-Drive para RMCD-KeyPad

adequado para RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



Componentes



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Módulo de teclado RMCD 8 botões - Para introduzir marcações

Teclado RMCD - Para RMCD Professional
Para uma seleção rápida e fácil das predefinições de marcação.
2 linhas com 4 teclas cada
Numeradas de 1 a 8

BPL-B12500

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



Sonda de temperatura de umidade

Sonda de humidade-temperatura, adequada para DZK & eStat20(D)
Sonda, conectável, com encaixe de flange
adequada para RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Componentes



Filtro: Filtro ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Gama de funcionamento: -40 ... 125C
montado

GAT-20.078

1 Stk.



Medidor de humidade e temperatura

DZK
Transmissor para sondas encaixáveis

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




Pirómetro miniatura CT-SF22-C3

adequado para RMCD - Avançado

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cabo de antena

montado com fios pretos, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena para sistema telemático

Antena de tejadilho combinada rádio móvel/GNSS, plana-retangular,
montagem no tejadilho para aparafusar

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 para módulo telemático

Interface CAN sem fio para intercâmbio de dados
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA e 4G/LTE no mundo

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Conversão do RMCD-LIGHT em marca própria


Conversão do RMCD-Light em marca própria.
- Alteração da imagem de fundo.
- Alteração dos pictogramas
A estrutura básica do programa mantém-se inalterada!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Aplicação



RMCD APP - Licença única

Aplicação baseada na Web!
Para facilitar o registo de relatórios diários e o pós-cálculo.
Será lançada no decurso de 2025!

STR_RMCD_APP_01




RMCD Acessórios



RMCD Bicos Airless



RMCD Suporte do bico



RMCD Extensões dos bicos



RMCD Filtro sem ar



RMCD Mangueiras de pintura de alta pressão



RMCD Ajudas úteis



RMCD Bicos Airless



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de superfície - 219

2 bicos airless para marcação de superfícies, incluindo selos.

RMCD-FM6219

Cor: preto

Tamanho: 219

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de superfície - 421

2 bicos airless para marcação de superfícies, incluindo selos.


RMCD-FM6421

Cor: preto

Tamanho: 421

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de superfície - 623

2 bicos airless para marcação de superfícies, incluindo selos.

RMCD-FM6623

Cor: preto

Tamanho: 623

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de linhas - 319

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.

RMCD-FMLM319

Cor: amarelo

Tamanho: 319

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de linhas - 321

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.

RMCD-FMLM321

Cor: amarelo

Tamanho: 321

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de linhas - 419

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.

RMCD-FMLM419

Cor: amarelo

Tamanho: 419

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de linhas - 421

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.

RMCD-FMLM421

Cor: amarelo

Tamanho: 421

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD Bicos Airless



RMCD - Bico Airless para marcação de estradas/marcações de linhas - 423

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.

RMCD-FMLM423

Cor: amarelo

Tamanho: 423

2 Stk.

Fabricado na EUROPA!



RMCD Suporte do bico



RMCD - Suporte de bocal 11/16 polegadas

Suporte de bicos para rosca de 11/16 polegadas.
Compatível com os bicos: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 e Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Suporte de bocal de 7/8 polegadas

Suporte de bico para rosca de 7/8 polegadas.
Adequado para pistolas de pintura GRACO para marcação de estradas.
Compatível com os bicos: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 e Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Extensões dos bicos



Extensão do bocal 15 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Comprimento: 15 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

15 cm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm



Extensão do bocal 15 cm - G Ligação de rosca de 7/8 polegadas / 22,23 mm em aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 7/8 polegadas (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Comprimento: 15 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação para pistola de pintura: 11/16 polegadas / 22,23 mm

15 cm

Ligação do suporte do bico: 11/16 polegadas / 22,23 mm



Extensão do bocal 30 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Comprimento: 30 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

30 cm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm



Extensão do bocal 30 cm - G Ligação 7/8 polegadas / 22,23 mm rosca de aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 7/8 polegadas (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Comprimento: 30 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação para pistola de pintura: 11/16 polegadas / 22,23 mm

30 cm

Ligação do suporte do bico: 11/16 polegadas / 22,23 mm



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

45 cm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm



Extensão do bocal 45 cm - G Ligação 7/8 polegadas / 22,23 mm rosca de aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 7/8 polegadas (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação para pistola de pintura: 11/16 polegadas / 22,23 mm

45 cm

Ligação do suporte do bico: 11/16 polegadas / 22,23 mm



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

60 cm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm

RMCD Extensões dos bicos



Extensão do bocal 45 cm - G Ligação 7/8 polegadas / 22,23 mm rosca de aço inoxidável

Extensões de bocal para rosca de 7/8 polegadas (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

1 Stk.

Ligação para pistola de pintura: 11/16 polegadas / 22,23 mm

60 cm

Ligação do suporte do bico: 11/16 polegadas / 22,23 mm



Vedante para extensão do bocal - diâmetro 11 mm

Adequado para as extensões de bocal

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adaptador em aço inoxidável IG 1/2 IC x AG 7/8 polegadas / 22,23 mm

Adaptador para extensão do bocal para adaptar de 11/16 polegadas (17,46 mm) a 7/8 polegadas (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Na parte lateral do suporte do bico/bico sem ar.

1 Stk.



Adaptador em aço inoxidável IG 1/2 IC x AG 11/16 polegadas / 17,46 mm

Adaptador para extensão do bocal para adaptar de 7/8 polegadas (22,23 mm) a 11/16 polegadas (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Na parte lateral do suporte do bico/bico sem ar.

1 Stk.



RMCD Filtro sem ar




RMCD - Filtro de aspiração 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Mola de retenção para filtro de inserção de pistola de pintura

- 1 mola de retenção (para uma fixação segura na arma)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Filtro de encaixe para pistola de pintura 50 mesh (branco)

10 filtros de pistola de 50 mesh para marcação de tintas PU ou outras tintas de marcação de baixa viscosidade.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Filtro de encaixe para pistola de cores 100 mesh (amarelo)

10 filtros de pistola de 100 mesh para marcação de tintas PU ou outras tintas de marcação de baixa viscosidade.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Mangueiras de pintura de alta pressão



Mangueira de tinta de alta pressão 1/4" 10 metros

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 10 metros

Ligação: 1/ 4 polegadas

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Ajudas úteis



Tambor de corda para pré-marcação de corda 42 cm

Com este tambor de corda com caixa de velocidades, a sua corda para pré-marcações pode ser enrolada e guardada rápida e facilmente.
Largura do rolo: 26 cm
Capacidade: aprox. 1.000 metros de corda de pré-marcação (consoante o diâmetro da corda)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Tambor de corda para pré-marcação de corda 26 cm

Com este tambor de corda com caixa de velocidades, a sua corda para pré-marcações pode ser enrolada e guardada rápida e facilmente.
Largura do rolo: 26 cm
Capacidade: aprox. 500 metros de corda de pré-marcação (consoante o diâmetro da corda)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Estênceis de Metal para Cartas de Metal 20 cm Altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Stencils metálicos SET para letras metálicas com 20 cm de altura - A a Z

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Stencils metálicos para letras metálicas com 40 cm de altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Stencils metálicos SET para letras metálicas com 40 cm de altura - A a Z

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Modelo para marcações de deficiência

Modelo de marcação de pavimento para marcação de deficientes em parques de estacionamento.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Ajudas úteis



Modelo para P - parque de estacionamento

Modelo de marcação de pavimento para símbolo de parque de estacionamento - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Peão - metal 80 cm de altura

Modelo de marcação - peão

Largura: 450 mm

Altura: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Moldura para marcações de fundo para pessoas com deficiência, marcações de parques de estacionamento

Modelo de marcação de pavimento.

Moldura para marcações de deficiência, marcações de parque de estacionamento.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Modelo para veículos eléctricos

Modelo de marcação do piso para veículos eléctricos.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Estênceis de metal para números de metal 20 cm Altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para números.

Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.

O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Stencils metálicos SET para números metálicos com 20 cm de altura - 0 a 9

SET modelos de marcação de pavimentos em chapa galvanizada para números de 0 a 9.

Dobrados no lado comprido para facilitar a aplicação.

O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Stencils de metal para números de metal 30 cm de altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para números.

Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.

O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Ajudas úteis



Stencils metálicos SET para números metálicos com 30 cm de altura - 0 a 9

SET modelos de marcação de pavimentos em chapa galvanizada para números de 0 a 9.

Dobrados no lado comprido para facilitar a aplicação.

O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



Granalha de vidro

Espalhador de esferas de vidro para a aplicação plana de esferas de vidro reflectoras em caminhos de proteção, vigas de retenção, etc.

Largura de trabalho: 53 cm

Quantidade de pérolas roda pequena $\varnothing$ 160 mm: aprox. 320 g/m²

Roda de quantidade de pérolas grande $\varnothing$ 200 mm: aprox. 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Agitador de mão para contas refletoras

Espalhador de esferas de vidro reflexivo muito robusto, mas ainda assim leve, feito de aço inoxidável. Para uma aplicação fácil e rápida de linhas ou zonas no domínio da marcação rodoviária.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm