


Prezentare generală



RMCD Lumină



RMCD Plus +



RMCD Aplicație



RMCD Accesorii

RMCD Lumină



RMCD Standard de lumină



RMCD Lumină avansată



RMCD Lumină profesională



RMCD Standard de lumină




Controller



Componente



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard cu afișaj color pentru monitorizare:

- Viteza
- imprimării color
- Înregistrarea lucrărilor de marcare

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Componente



Senzor inductiv marcaj INI IFM204

Detectarea fără contact a faptului dacă pistolul dvs. de vopsit este deschis sau închis.

Rezistență ridicată la șocuri și vibrații pentru utilizarea în utilaje mobile

BPL-4000440

1 Stk.



Afișaj RMCD-Lumină - M835-01

Afișajul RMCD-Light - M835-01 este un afișaj programabil de 3,5 inch proiectat pentru utilizarea în vehicule și utilaje de teren. DSEM835 oferă utilizatorului o flexibilitate remarcabilă. DSEM835 este configurat cu CODESYS 3.5.

adecvat pentru RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Senzor de presiune RMCD HP - Airless

Senzor electronic de presiune; 0...250 bar; 0...3625 psi;
filet extern de 1/4"

rSemnal analogic; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Codificator RMCD

Dimensiune:

Diametru 36,5mm / L = 76mm

fără roată de preluare

BPL-4001946

1 Stk.



Cablaj pentru lumina RMCD

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la markerul INI
- Conexiune la senzorul de presiune
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

BPL-4002189

1 Stk.



Cablaj pentru RMCD Light CMC

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Potrivit pentru RMCD-Light CMC



Senzor de presiune RMCD LP - Airspray

Senzor electronic de presiune; 0...10 bar
filet extern de 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Componente



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roată de preluare pentru encoder

Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.

CMC-SU00031

Diametrul interior al suportului: 10 mm

1 Stk.



Conversia RMCD-LIGHT ca marcă privată

Conversia RMCD-Light ca marcă privată.

- Schimbarea imaginii de fundal.

- Pictograme schimbate

Structura de bază a programului rămâne aceeași!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Lumină avansată




Controller



Componente

Controller



RMCD - LIGHT - Avansat

RMCD Lumină cu afișaj color pentru monitorizare:

- Viteza
- imprimării color
- Înregistrarea lucrărilor de marcare

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Componente



Buzzer metalic 19 mm cu LED

Pentru indicarea vizuală și sonoră a declanșării armei.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Senzor inductiv marcaj INI IFM204

Detectarea fără contact a faptului dacă pistolul dvs. de vopsit este deschis sau închis.

BPL-4000440

Rezistență ridicată la șocuri și vibrații pentru utilizarea în utilaje mobile

1 Stk.



Afișaj RMCD-Lumină - M835-01

Afișajul RMCD-Light - M835-01 este un afișaj programabil de 3,5 inch proiectat pentru utilizarea în vehicule și utilaje de teren. DSEM835 oferă utilizatorului o flexibilitate remarcabilă. DSEM835 este configurat cu CODESYS 3.5.

BPL-4001905

adecvat pentru RMCD-Light

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Cablaj pentru lumina RMCD

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la markerul INI
- Conexiune la senzorul de presiune
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

BPL-4002189

1 Stk.



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Conversia RMCD-LIGHT ca marcă privată

Conversia RMCD-Light ca marcă privată.

RMCD-Light-PL

- Schimbarea imaginii de fundal.

- Pictograme schimbate


Structura de bază a programului rămâne aceeași!

1 Stk.

RMCD Lumină profesională



Controller



Componente



Controller



RMCD - LIGHT - Profesional

RMCD Light Professional cu afișaj color pentru control:

- Viteza
- imprimării color
- Înregistrarea lucrărilor de marcare

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Componente



Senzor inductiv marcaj INI IFM204

Detectarea fără contact a faptului dacă pistolul dvs. de vopsit este deschis sau închis.

Rezistență ridicată la șocuri și vibrații pentru utilizarea în utilaje mobile

BPL-4000440

1 Stk.



Afișaj RMCD-Lumină - M835-01

Afișajul RMCD-Light - M835-01 este un afișaj programabil de 3,5 inch proiectat pentru utilizarea în vehicule și utilaje de teren. DSEM835 oferă utilizatorului o flexibilitate remarcabilă. DSEM835 este configurat cu CODESYS 3.5.

adecvat pentru RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Cablaj pentru lumina RMCD

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la markerul INI
- Conexiune la senzorul de presiune
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

BPL-4002189

1 Stk.



Cablaj pentru lumina RMCD

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la markerul INI
- Conexiune la senzorul de presiune
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

BPL-400LiPro

1 Stk.



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Conversia RMCD-LIGHT ca marcă privată

Conversia RMCD-Light ca marcă privată.

- Schimbarea imaginii de fundal.

- Pictograme schimbate

Structura de bază a programului rămâne aceeași!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus avansat




RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Componente



Controller



Standard RMCD

Cu RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Componente



Joystick de control al cabinei RMCD-Drive

Joystick-ul RMCD-Drive Cab este unitatea de control pentru soluția RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Ștecher Deutsch, 3 pini, supramodat, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pentru senzorul de presiune al RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

1 Stk.
5.000 mm



Afișaj RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Potrivit pentru:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Codificator RMCD

Dimensiune:
Diametru 36,5mm / L = 76mm
fără roată de preluare

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Bus CAN

potrivit pentru RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Carcasă cu placă de circuit și cablu

Inclusiv asamblarea plăcii de circuite și a setului de cabluri.
Cablul pentru encoder inclus.

BPL-A1005812

Cablul pentru senzori suplimentari, modulul telematic și actuatori.

1 Stk.



Cablul M12 cu priză înclinată 5m

Cablul CAN de 5 metri, cu 4 poli, cu rezistență de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

pentru encoderul RMCD - Dispozitiv de control al marcajului rutier

1 Stk.
5.000 mm



Componente



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roată de preluare pentru encoder

Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.

CMC-SU00031

Diametrul interior al suportului: 10 mm

1 Stk.



Conversia RMCD-LIGHT ca marcă privată

Conversia RMCD-Light ca marcă privată.

- Schimbarea imaginii de fundal.

- Pictograme schimbate

Structura de bază a programului rămâne aceeași!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Plus avansat



Controller



Componente

Controller



RMCD - Plus + Avansat

Cu RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Componente



Joystick de control al cabinei RMCD-Drive

Joystick-ul RMCD-Drive Cab este unitatea de control pentru soluția RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Ștecher Deutsch, 3 pini, supramodat, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pentru senzorul de presiune al RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

1 Stk.
5.000 mm



Afișaj RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Potrivit pentru:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Codificator RMCD

Dimensiune:
Diametru 36,5mm / L = 76mm
fără roată de preluare

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Bus CAN

potrivit pentru RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Carcasă cu placă de circuit și cablu

Inclusiv asamblarea plăcii de circuite și a setului de cabluri.
Cablul pentru encoder inclus.

BPL-A1005812

Cablul pentru senzori suplimentari, modulul telematic și actuatori.

1 Stk.



Cablul M12 cu priză înclinată 5m

Cablul CAN de 5 metri, cu 4 poli, cu rezistență de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

pentru encoderul RMCD - Dispozitiv de control al marcajului rutier

1 Stk.
5.000 mm



Componente



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roată de preluare pentru encoder

Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.

CMC-SU00031

Diametrul interior al suportului: 10 mm

1 Stk.



Sonda de umiditate și temperatură

Sondă de umiditate-temperatură, potrivită pentru DZK și eStat20(D)
Sondă, cu conectare, cu soclu cu flanșă
potrivită pentru RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtru: ZE05 Filtru PTFE ø 12, IP 65

Domeniu de funcționare: -40 ... 125C
montat

GAT-20.078

1 Stk.



Contor de umiditate și temperatură

DZK
Transmițător pentru sondele conectabile

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Componente



CT-SF22-C3 Pirometru miniatural

adecvat pentru RMCD - Avansat

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cablu de antenă

asamblate cu fire negre, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenă pentru sistemul telematic

Antenă combinată radio mobilă/GNSS pentru acoperiș, plat-rectangulară, montare pe acoperiș pentru înșurubare

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pentru modulul telematic

Interfață CAN fără fir pentru schimbul de date
prin 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA și 4G/LTE la nivel mondial

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Conversia RMCD-LIGHT ca marcă privată

Conversia RMCD-Light ca marcă privată.
- Schimbarea imaginii de fundal.
- Pictograme schimbate
Structura de bază a programului rămâne aceeași!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Componente



Controller



RMCD - Plus Professional

Cu RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea utilajelor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Componente



Joystick de control al cabinei RMCD-Drive

Joystick-ul RMCD-Drive Cab este unitatea de control pentru soluția RMCD.

BPL-4000109

1 Stk.



Ștecher Deutsch, 3 pini, supramodat, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pentru senzorul de presiune al RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

1 Stk.
5.000 mm



Afișaj RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Potrivit pentru:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Codificator RMCD

Dimensiune:
Diametru 36,5mm / L = 76mm
fără roată de preluare

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD Bus CAN

potrivit pentru RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Cablu Y KMM RMCD-Drive la RMCD-KeyPad

potrivit pentru RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Carcasă cu placă de circuit și cablu

Inclusiv asamblarea plăcii de circuite și a setului de cabluri.
Cablu pentru encoder inclus.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cablu pentru senzori suplimentari, modulul telematic și actuatore.



Componente



Cablu M12 cu priză înclinată 5m

Cablu CAN de 5 metri, cu 4 poli, cu rezistență de 120 Ohm
pentru encoderul RMCD - Dispozitiv de control al marcajului rutier

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.
5.000 mm



Modul tastatură RMCD 8 butoane - Pentru introducerea marcajelor

Tastatură RMCD - Pentru RMCD Professional
Pentru selectarea rapidă și ușoară a presetărilor de marcare.
2 linii cu 4 taste fiecare
Numerotate de la 1 la 8

BPL-B12500

1 Stk.



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suport pentru codificator pentru RMCD

pentru RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Potrivit pentru RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roată de preluare pentru encoder

Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.

CMC-SU00031

Diametrul interior al suportului: 10 mm

1 Stk.



Sonda de umiditate și temperatură

Sondă de umiditate-temperatură, potrivită pentru DZK și eStat20(D)
Sondă, cu conectare, cu soclu cu flanșă
potrivită pentru RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Componente



Filtru: ZE05 Filtru PTFE ø 12, IP 65

Domeniu de funcționare: -40 ... 125C
montat

GAT-20.078

1 Stk.



Contor de umiditate și temperatură

DZK
Transmițător pentru sondele conectabile

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Pirometru miniatural

adevat pentru RMCD - Avansat

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cablu de antenă

asamblate cu fire negre, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenă pentru sistemul telematic

Antenă combinată radio mobilă/GNSS pentru acoperiș, plat-rectangulară,
montare pe acoperiș pentru înșurubare

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pentru modulul telematic

Interfață CAN fără fir pentru schimbul de date
prin 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA și 4G/LTE la nivel mondial

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Conversia RMCD-LIGHT ca marcă privată

Conversia RMCD-Light ca marcă privată.
- Schimbarea imaginii de fundal.
- Pictograme schimbate
Structura de bază a programului rămâne aceeași!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD Aplicație



RMCD APP - Licență unică

Aplicație bazată pe web!
Pentru înregistrarea ușoară a rapoartelor zilnice și a postcalculelor.
Va fi lansată în cursul anului 2025!

STR_RMCD_APP_01




RMCD Accesorii



RMCD Duze fără aer



RMCD Suport duză



RMCD Extensii duză



RMCD Filtru fără aer



RMCD Furtunuri de
vopsea de înaltă presiune



RMCD Ajutoare utile



RMCD Duză fără aer



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/marcaje de suprafață - 219

2 duze airless pentru marcarea suprafețelor, inclusiv a sigiliilor.
Culoare: negru
Dimensiune: 219
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/marcaje de suprafață - 421

2 duze airless pentru marcarea suprafețelor, inclusiv a sigiliilor.
Culoare: negru
Dimensiune: 421
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/marcaje de suprafață - 623

2 duze airless pentru marcarea suprafețelor, inclusiv a sigiliilor.
Culoare: negru
Dimensiune: 623
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/linii de marcaj - 319

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 319
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/linii de marcaj - 321

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 321
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/linii de marcaj - 419

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 419
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere/linii de marcaj - 421

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 421
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Duze fără aer



RMCD - Duză airless pentru marcaje rutiere / marcaje de linie - 423

2 duze airless pentru marcarea liniilor, inclusiv sigilii.
Culoare: galben
Dimensiune: 423
Fabricat în EUROPA!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Suport duză



RMCD - Suport duză 1 1/16 inch

Suport duză pentru filet de 1 1/16 inch.
Compatibil cu duzele: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 și Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Suport duză 7/8 inch

Suport duză pentru filet de 7/8 inch.
Potrivit pentru pistoalele de vopsit GRACO pentru marcaje rutiere.
Compatibil cu duzele: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 și Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Extensii duză



Extensie duză 15 cm - 11/16 inch / 17,46 mm filet din oțel inoxidabil

Extensii de duză pentru filet de 11/16 inch (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Lungime: 15 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 17,46 mm

15 cm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 17,46 mm



Extensie duză 15 cm - G Racord 7/8 inch / 22,23 mm filet din oțel inoxidabil

Extensii duză pentru filet de 7/8 inch (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Lungime: 15 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 22,23 mm

15 cm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 22,23 mm



Extensie duză 30 cm - filet 11/16 inch / 17,46 mm din oțel inoxidabil

Extensii de duză pentru filet de 11/16 inch (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Lungime: 30 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 17,46 mm

30 cm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 17,46 mm



Extensie duză 30 cm - G Racord 7/8 inch / 22,23 mm filet din oțel inoxidabil

Extensii duză pentru filet de 7/8 inch (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Lungime: 30 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 22,23 mm

30 cm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 22,23 mm



Extensie duză 45 cm - filet 11/16 inch / 17,46 mm din oțel inoxidabil

Extensii de duză pentru filet de 11/16 inch (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Lungime: 45 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 17,46 mm

45 cm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 17,46 mm



Extensie duză 45 cm - G Racord 7/8 inch / 22,23 mm filet din oțel inoxidabil

Extensii duză pentru filet de 7/8 inch (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

Lungime: 45 cm

Material: oțel inoxidabil: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

45 cm

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 22,23 mm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 22,23 mm



Extensie duză 45 cm - filet 11/16 inch / 17,46 mm din oțel inoxidabil

Extensii de duză pentru filet de 11/16 inch (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Lungime: 45 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 17,46 mm

60 cm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 17,46 mm

RMCD Extensii duză



Extensie duză 45 cm - G Racord 7/8 inch / 22,23 mm filet din oțel inoxidabil

Extensii duză pentru filet de 7/8 inch (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Lungime: 45 cm

Material: oțel inoxidabil: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

1 Stk.

60 cm

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 22,23 mm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 22,23 mm



Etanșare pentru prelungirea duzei - diametru 11 mm

Potrivit pentru extensiile duzei

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adaptor din oțel inoxidabil IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Adaptor pentru prelungirea duzei pentru adaptarea de la 11/16 inch (17,46 mm) la 7/8 inch (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Pe partea laterală a suportului duzei/duzei fără aer.

1 Stk.



Adaptor din oțel inoxidabil IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Adaptor pentru prelungirea duzei pentru adaptarea de la 7/8 inch (22,23 mm) la 11/16 inch (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Pe partea laterală a suportului duzei/duzei fără aer.

1 Stk.



RMCD Filtru fără aer




RMCD - Filtru de admisie 28 x 1,5 mm - 60 ochiuri

Filtru de admisie 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtru de aspirație scurt. Versiune ranforsată.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Arc de retenție pentru filtrul de inserție al pistolului de vopsit

- 1 arc de retenție (pentru o fixare sigură în armă)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Filtru pentru pistol de vopsit 50 mesh (alb)

Filtre cu 10 pistoale 50 mesh pentru marcarea vopselelor PU sau a altor
vopsele de marcă cu vâscozitate redusă.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Filtru plug-in pentru pistol color 100 mesh (galben)

Filtre cu 10 pistoale 100 mesh pentru marcarea vopselelor PU sau a altor
vopsele de marcă cu vâscozitate redusă.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Furtunuri de vopsea de înaltă presiune



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 10 metri

Furtun de vopsea de înaltă presiune

Lungime: 10 metri

Conexiune: 1/4 inch

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Ajutoare utile



Tambur de frânghie pentru premarcarea frânghiei 42 cm

Cu acest tambur de frânghie cu cutie de viteze, frânghia dvs. pentru premarcare poate fi rulată și depozitată rapid și ușor.
Lățime rolă: 26 cm
Capacitate: aprox. 1.000 de metri de frânghie de premarcare (în funcție de diametrul frânghiei)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Tambur de frânghie pentru premarcarea frânghiei 26 cm

Cu acest tambur de frânghie cu cutie de viteze, frânghia dvs. pentru premarcare poate fi rulată și depozitată rapid și ușor.
Lățime rolă: 26 cm
Capacitate: aprox. 500 de metri de frânghie de premarcare (în funcție de diametrul frânghiei)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Șabloane de metal pentru litere de metal 20 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Șabloane metalice SET pentru litere metalice de 20 cm înălțime - de la A la Z

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Șabloane metalice pentru litere metalice de 40 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Șabloane metalice SET pentru litere metalice înalte de 40 cm - de la A la Z

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru litere.
Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.
Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Șablon pentru marcasele de handicap

Șablon de marcă a podelei pentru marcarea persoanelor cu handicap în parcuri.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Ajutoare utile



Șablon pentru P - parcare

Șablon de marcarea a podelei pentru simbolul parării - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Pieton - metal 80 cm înălțime

Șablon de marcarea - pietonal

Lățime: 450 mm

Înălțime: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Cadru pentru marcaje de fundal pentru persoane cu handicap, marcaje pentru parări

Șablon pentru marcarea podelei.

Cadru pentru marcaje de handicap, marcaje pentru parări.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Șablon pentru vehicule electrice

Șablon de marcarea a podelei pentru vehicule electrice.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Șabloane de metal pentru numere de metal 20 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru numere.

Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Șabloane metalice SET pentru numere metalice înalte de 20 cm - de la 0 la 9

Șabloane SET pentru marcarea podelei din tablă zincată pentru numerele de la 0 la 9.

Încovoiate pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Șabloane de metal pentru numere de metal 30 cm înălțime

Șablon pentru marcarea podelei din tablă galvanizată pentru numere.

Încovoiat pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Ajutoare utile



Șabloane metalice SET pentru numere metalice înalte de 30 cm - de la 0 la 9

Șabloane SET pentru marcarea podelei din tablă zincată pentru numerele de la 0 la 9.

Încovoiate pe partea lungă pentru o aplicare ușoară.

Greutatea exactă a fiecărui șablon depinde de dimensiune.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Cărucior de împrăștiere a bilelor de sticlă

Dispozitiv de împrăștiere a mărgelilor de sticlă pentru aplicarea plană a mărgelilor de sticlă reflectorizantă pe căile de protecție, grinzi de susținere etc.

Lățime de lucru: 53 cm

Roată pentru cantitatea de mărgelă mică $\varnothing$ 160 mm: aprox. 320 g/m²

Roată pentru cantitatea de mărgelă mare $\varnothing$ 200 mm: aprox. 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Răspândire manuală pentru margele de reflexie

Dispozitiv de împrăștiere a mărgelilor de sticlă reflex foarte robust, dar totuși ușor, fabricat din oțel inoxidabil. Pentru împrăștierea ușoară și rapidă a liniilor sau a zonelor în domeniul marcării drumurilor.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm