

Aperçu



RMCD Lumière



RMCD Plus +



RMCD App



RMCD Accessoires

RMCD Lumière



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced




RMCD Light Professional



RMCD Light Standard




Contrôleur



Composants



Contrôleur



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard avec écran couleur pour le contrôle de :

- la vitesse
- impression couleur
- enregistrement des travaux de marquage

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Composants



Capteur inductif de marquage INI IFM204

Détecte sans contact si votre pistolet à peinture est ouvert ou fermé.
Haute résistance aux chocs et aux vibrations pour l'utilisation dans les engins de travail mobiles

BPL-4000440

1 Stk.



Présentoir RMCD-Light - M835-01

L'écran RMCD-Light - M835-01 est un écran programmable de 3,5 pouces conçu pour une utilisation dans les véhicules et les machines hors route. Le DSEM835 offre une excellente flexibilité à l'utilisateur. Le DSEM835 est configuré avec CODESYS 3.5.
adapté au RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Capteur de pression RMCD HP - Airless

Capteur de pression électronique ; 0...250 bar ; 0...3625 psi ;
1/4" filetage extérieur
Signal analogique ; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



Codeur RMCD

Dimensions :
diamètre 36,5mm / L = 76mm
sans roue de réception

BPL-4001946

1 Stk.



Faisceau de câbles pour RMCD Light

- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion au marqueur INI
- Connexion au capteur de pression
- Connexion au codeur rotatif
- Connexion à l'alimentation électrique

BPL-4002189

1 Stk.



Faisceau de câbles pour RMCD Light CMC

- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion à l'encodeur rotatif
- Raccordement à l'alimentation électrique

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

adapté au RMCD-Light CMC



Capteur de pression RMCD LP - Airspray

Capteur de pression électronique ; 0...10 bar
1/4" filetage extérieur

BPL-4002205

1 Stk.



Composants



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Convient pour RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roue de lecture pour encodeur

Pour enregistrer la vitesse de votre machine.

CMC-SU00031

Diamètre intérieur du logement : 10 mm

1 Stk.



Reconstruction RMCD-LIGHT en tant que label privé

Transformation du RMCD-Light en label privé.

- changement de l'image de fond.

- pictogrammes modifiés.

La structure de base du programme reste inchangée !

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Advanced




Contrôleur



Composants



Contrôleur



RMCD - LIGHT - Avancé

RMCD Light avec écran couleur pour le contrôle de :

- la vitesse
- impression couleur
- enregistrement des travaux de marquage

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Composants



Buzzers métalliques 19 mm avec LED

Pour l'indication visuelle et sonore du déclenchement du pistolet.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Capteur inductif de marquage INI IFM204

Détecte sans contact si votre pistolet à peinture est ouvert ou fermé.
Haute résistance aux chocs et aux vibrations pour l'utilisation dans les engins de travail mobiles

BPL-4000440

1 Stk.



Présentoir RMCD-Light - M835-01

L'écran RMCD-Light - M835-01 est un écran programmable de 3,5 pouces conçu pour une utilisation dans les véhicules et les machines hors route. Le DSEM835 offre une excellente flexibilité à l'utilisateur. Le DSEM835 est configuré avec CODESYS 3.5.
adapté au RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Faisceau de câbles pour RMCD Light

- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion au marqueur INI
- Connexion au capteur de pression
- Connexion au codeur rotatif
- Connexion à l'alimentation électrique

BPL-4002189

1 Stk.



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Convient pour RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Reconstruction RMCD-LIGHT en tant que label privé

Transformation du RMCD-Light en label privé.
- changement de l'image de fond.
- pictogrammes modifiés.
La structure de base du programme reste inchangée !

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Professional



Contrôleur



Composants



Contrôleur



RMCD - LIGHT - Professionnel

RMCD Light Professional avec écran couleur pour le contrôle de :

- la vitesse
- impression couleur
- enregistrement des travaux de marquage

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Composants



Capteur inductif de marquage INI IFM204

Détecte sans contact si votre pistolet à peinture est ouvert ou fermé.
Haute résistance aux chocs et aux vibrations pour l'utilisation dans les engins de travail mobiles

BPL-4000440

1 Stk.



Présentoir RMCD-Light - M835-01

L'écran RMCD-Light - M835-01 est un écran programmable de 3,5 pouces conçu pour une utilisation dans les véhicules et les machines hors route. Le DSEM835 offre une excellente flexibilité à l'utilisateur. Le DSEM835 est configuré avec CODESYS 3.5.
adapté au RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Faisceau de câbles pour RMCD Light

- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion au marqueur INI
- Connexion au capteur de pression
- Connexion au codeur rotatif
- Connexion à l'alimentation électrique

BPL-4002189

1 Stk.



Faisceau de câbles pour RMCD Light

- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion au marqueur INI
- Connexion au capteur de pression
- Connexion au codeur rotatif
- Connexion à l'alimentation électrique

BPL-400LiPro

1 Stk.



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Convient pour RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Reconstruction RMCD-LIGHT en tant que label privé

Transformation du RMCD-Light en label privé.
- changement de l'image de fond.
- pictogrammes modifiés.
La structure de base du programme reste inchangée !

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced




RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Contrôleur



Composants



Contrôleur



Norme RMCD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Composants



Joystick de contrôle de la cabine RMCD-Drive

Le RMCD-Drive Cab Joystick est l'unité de commande de votre solution RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Connecteur mâle allemand, 3 pôles, surmoulé, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pour capteur de pression du RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Écran RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Convient pour :
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Codeur RMCD

Dimensions :
diamètre 36,5mm / L = 76mm
sans roue de réception

BPL-4001946

1 Stk.



Bus RMCD-CAN

adapté au dispositif de contrôle de marquage routier RMCD

BPL-4001977

1 Stk.



Boîtier avec platine et câble

Y compris le montage de la platine et le jeu de câbles.
Câble pour codeur inclus.

BPL-A1005812

Câbles pour capteurs supplémentaires, module télématique et actionneurs.

1 Stk.



Prise de câble M12 coudée 5m

Câble CAN de 5 mètres à 4 pôles avec résistance de 120 ohms

BPL-B12090-CPS-002

pour encodeur du RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Composants



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Convient pour RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roue de lecture pour encodeur

Pour enregistrer la vitesse de votre machine.

CMC-SU00031

Diamètre intérieur du logement : 10 mm

1 Stk.



Reconstruction RMCD-LIGHT en tant que label privé

Transformation du RMCD-Light en label privé.

- changement de l'image de fond.

- pictogrammes modifiés.

La structure de base du programme reste inchangée !

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Contrôleur



Composants



Contrôleur



RMCD - Plus + Advanced

Avec le RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Composants



Joystick de contrôle de la cabine RMCD-Drive

Le RMCD-Drive Cab Joystick est l'unité de commande de votre solution RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Connecteur mâle allemand, 3 pôles, surmoulé, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pour capteur de pression du RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Écran RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Convient pour :
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Codeur RMCD

Dimensions :
diamètre 36,5mm / L = 76mm
sans roue de réception

BPL-4001946

1 Stk.



Bus RMCD-CAN

adapté au dispositif de contrôle de marquage routier RMCD

BPL-4001977

1 Stk.



Boîtier avec platine et câble

Y compris le montage de la platine et le jeu de câbles.
Câble pour codeur inclus.

BPL-A1005812

Câbles pour capteurs supplémentaires, module télématique et actionneurs.

1 Stk.



Prise de câble M12 coudée 5m

Câble CAN de 5 mètres à 4 pôles avec résistance de 120 ohms

BPL-B12090-CPS-002

pour encodeur du RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Composants



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Convient pour RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roue de lecture pour encodeur

Pour enregistrer la vitesse de votre machine.

CMC-SU00031

Diamètre intérieur du logement : 10 mm

1 Stk.



Sonde de température d'humidité

Sonde d'humidité et de température, adaptée au DZK & eStat20(D)
Sonde, enfichable, avec embase
adaptée au RMCD - Road Marking Control Device

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtre : ZE05 Filtre PTFE ø 12, IP 65

Plage d'utilisation : -40 ... 125C
monté

GAT-20.078

1 Stk.



Mesure de l'humidité et de la température

DZK
Transmetteur pour sondes enfichables

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Composants



Pyromètre miniature CT-SF22-C3

convient à RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Câble d'antenne

confectionné avec des fils noirs, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne pour système télématique

Antenne de toit combinée mobile/GNSS plate-rectangulaire, montage sur toit à visser

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pour module télématique

Interface CAN sans fil pour l'échange de données
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA et 4G/LTE Dans le monde entier

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Reconstruction RMCD-LIGHT en tant que label privé

Transformation du RMCD-Light en label privé.
- changement de l'image de fond.
- pictogrammes modifiés.
La structure de base du programme reste inchangée !

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Plus Professional



Contrôleur



Composants



Contrôleur



RMCD - Plus Professional

Avec le RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Composants



Joystick de contrôle de la cabine RMCD-Drive

Le RMCD-Drive Cab Joystick est l'unité de commande de votre solution RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Connecteur mâle allemand, 3 pôles, surmoulé, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

pour capteur de pression du RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Écran RMCD OPUS B3 Eco Basic QT

Convient pour :
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




Codeur RMCD

Dimensions :
diamètre 36,5mm / L = 76mm
sans roue de réception

BPL-4001946

1 Stk.



Bus RMCD-CAN

adapté au dispositif de contrôle de marquage routier RMCD

BPL-4001977

1 Stk.



Câble en Y KMM RMCD-Drive vers RMCD-KeyPad

compatible avec RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Boîtier avec platine et câble

Y compris le montage de la platine et le jeu de câbles.
Câble pour codeur inclus.

BPL-A1005812

1 Stk.

Câbles pour capteurs supplémentaires, module télématique et actionneurs.



Composants



Prise de câble M12 coudée 5m

Câble CAN de 5 mètres à 4 pôles avec résistance de 120 ohms

BPL-B12090-CPS-002

pour encodeur du RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.
5.000 mm



Module RMCD Keypad 8 touches - Pour la saisie des consignes de marquage

RMCD-Key-Pad - Pour RMCD Professional
Pour une sélection rapide et facile des préférences de marquage.
2 lignes de 4 touches chacune
Numérotées de 1 à 8

BPL-B12500

1 Stk.



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Support d'encodeur pour RMCD

pour RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Convient pour RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roue de lecture pour encodeur

Pour enregistrer la vitesse de votre machine.

CMC-SU00031

Diamètre intérieur du logement : 10 mm

1 Stk.



Sonde de température d'humidité

Sonde d'humidité et de température, adaptée au DZK & eStat20(D)
Sonde, enfichable, avec embase
adaptée au RMCD - Road Marking Control Device

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Composants



Filtre : ZE05 Filtre PTFE ø 12, IP 65

Plage d'utilisation : -40 ... 125C
monté

GAT-20.078

1 Stk.



Mesure de l'humidité et de la température

DZK
Transmetteur pour sondes enfichables

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




Pyromètre miniature CT-SF22-C3

convient à RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Câble d'antenne

confectionné avec des fils noirs, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne pour système télématique

Antenne de toit combinée mobile/GNSS plate-rectangulaire, montage sur
toit à visser

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pour module télématique

Interface CAN sans fil pour l'échange de données
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA et 4G/LTE Dans le monde entier

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Reconstruction RMCD-LIGHT en tant que label privé

Transformation du RMCD-Light en label privé.
- changement de l'image de fond.
- pictogrammes modifiés.
La structure de base du programme reste inchangée !

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD App



RMCD APP - Licence unique

Application basée sur le web !
Pour une saisie simple des rapports journaliers et le calcul a posteriori.
Paraîtra dans le courant de l'année 2025 !


STR_RMCD_APP_01




RMCD Accessoires




RMCD Buses Airless



RMCD Porte-buse




RMCD Rallonges de buses



RMCD Filtre Airless



RMCD Tuyaux de peinture haute pression



RMCD Aides utiles



RMCD Buses Airless



RMCD - Buse Airless pour le marquage routier/de surface - 219

2 buses Airless pour le marquage de surfaces, joints inclus.
Couleur : noir
Taille : 219
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FM6219

2 Stk.




RMCD - Buse Airless pour le marquage routier/de surface - 421

2 buses Airless pour le marquage de surfaces, joints inclus.
Couleur : noir
Taille : 421
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Buse Airless pour le marquage routier/de surface - 623

2 buses Airless pour le marquage de surfaces, joints inclus.
Couleur : noir
Taille : 623
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FM6623

2 Stk.



RMCD - Buse Airless pour marquage routier/ligne - 319

2 buses airless pour le marquage de lignes, joints inclus.
Couleur : jaune
Taille : 319
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FMLM319

2 Stk.



RMCD - Buse Airless pour marquage routier/ligne - 321

2 buses airless pour le marquage de lignes, joints inclus.
Couleur : jaune
Taille : 321
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FMLM321

2 Stk.



RMCD - Buse Airless pour marquage routier/ligne - 419

2 buses airless pour le marquage de lignes, joints inclus.
Couleur : jaune
Taille : 419
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Buse Airless pour marquage routier/ligne - 421

2 buses airless pour le marquage de lignes, joints inclus.
Couleur : jaune
Taille : 421
Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD Buses Airless



RMCD - Buse Airless pour marquage routier/ligne - 423

2 buses airless pour le marquage de lignes, joints inclus.

Couleur : jaune

Taille : 423

Fabriqué en EUROPE !

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Porte-buse



RMCD - Porte-buse 11/16 pouce

Porte-buse pour filetage 11/16 pouces.
Compatible avec les buses : FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3, et
Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Porte-buse 7/8 pouce

Porte-buse pour filetage 7/8 pouce.
Convient aux pistolets de peinture GRACO pour le marquage routier.
Compatible avec les buses : FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3, et
Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Rallonges de buses



Rallonge de buse 15 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Longueur : 15 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

15 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm



Rallonge de buse 15 cm - G Connection 7/8 pouce / 22,23 mm filetage inox

Rallonges de buse pour filetage 7/8 pouce (22,23 mm).

RMCD-FM63008G

Longueur : 15 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 22,23 mm

15 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 22,23 mm



Rallonge de buse 30 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Longueur : 30 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

30 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm



Rallonge de buse 30 cm - G Connection 7/8 pouce / 22,23 mm filetage inox

Rallonges de buse pour filetage 7/8 pouce (22,23 mm).

RMCD-FM63009G

Longueur : 30 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 22,23 mm

30 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 22,23 mm



Rallonge de buse 45 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

45 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm



Rallonge de buse 45 cm - G Connection 7/8 pouce / 22,23 mm filetage inox

Rallonges de buse pour filetage 7/8 pouce (22,23 mm).

RMCD-FM63010G

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 22,23 mm

45 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 22,23 mm



Rallonge de buse 45 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

60 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm

RMCD Rallonges de buses



Rallonge de buse 45 cm - G Connection 7/8 pouce / 22,23 mm filetage inox

Rallonges de buse pour filetage 7/8 pouce (22,23 mm).

RMCD-FM63011G

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

1 Stk.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 22,23 mm

60 cm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 22,23 mm



Joint pour rallonge de buse - diamètre 11 mm

adapté aux rallonges de buses

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adaptateur en acier inoxydable FF 1/2 IC x MF 7/8 pouce / 22,23 mm

Adaptateur de rallonge de buse pour passer de 11/16 pouces (17,46 mm) à 7/8 pouces (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Sur le côté du porte-buse/buse airless.

1 Stk.



Adaptateur en acier inoxydable FF 1/2 IC x FE 11/16 pouces / 17,46 mm

Adaptateur de rallonge de buse pour passer de 7/8 pouces (22,23 mm) à 11/16 pouces (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Sur le côté du porte-buse/buse airless.

1 Stk.



RMCD Filtre Airless




RMCD - Filtre d'aspiration 28 x 1,5 mm - 60 Mesh

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 FF 60 Mesh
Filtre d'aspiration court. Version renforcée.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Ressort de retenue pour filtre encastrable de pistolet à peinture

- 1 pièce de ressort de retenue (pour un maintien sûr dans le pistolet)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Filtre à insertion pour pistolet à peinture 50 mesh (blanc)

10 filtres de pistolet 50 mesh pour le marquage de peintures PU ou autres
peintures de marquage à faible viscosité.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Filtre à insertion pour pistolet à peinture 100 Mesh (jaune)

10 filtres de pistolet 100 mesh pour le marquage de peintures PU ou
d'autres peintures de marquage à faible viscosité.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Tuyaux de peinture haute pression



Tuyau de peinture haute pression 1/4" 10 mètres

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 10 mètres

Raccord : 1/ 4 pouce

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Aides utiles



Tambour pour le prémarquage de la corde 42 cm

Ce tambour de câble avec démultiplication permet d'enrouler et de ranger facilement et surtout rapidement votre câble pour les pré-marquages.
Largeur du rouleau : 26 cm
Capacité : env. 1.000 mètres de câble de pré-marquage (en fonction du diamètre du câble)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Tambour pour le prémarquage de la corde 26 cm

Ce tambour de câble avec démultiplication permet d'enrouler et de ranger facilement et surtout rapidement votre câble pour les pré-marquages.
Largeur du rouleau : 26 cm
Capacité : env. 500 mètres de câble de pré-marquage (en fonction du diamètre du câble)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Pochoirs pour lettres en métal 20 cm de haut

Pochoir de marquage au sol en tôle galvanisée pour les lettres.
Replié sur le côté long pour faciliter l'application.
Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Pochoirs métalliques SET pour lettres en métal hauteur 20 cm - A à Z

Pochoir de marquage au sol en tôle galvanisée pour les lettres.
Le côté long est plié pour faciliter l'application.
Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Pochoirs pour lettres en métal 40 cm de haut

Pochoir de marquage au sol en tôle galvanisée pour les lettres.
Replié sur le côté long pour faciliter l'application.
Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Pochoirs métalliques SET pour lettres en métal hauteur 40 cm - A à Z

Pochoir de marquage au sol en tôle galvanisée pour les lettres.
Le côté long est plié pour faciliter l'application.
Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Gabarit pour le marquage des handicapés

Pochoir de marquage au sol pour le marquage des personnes handicapées sur les places de parking.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Aides utiles



Gabarit pour P - Parking

Gabarit de marquage au sol pour symbole de parking - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Piéton - en métal hauteur 80 cm

Pochoir de marquage - piéton

largeur : 450 mm

Hauteur : 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Cadre pour marquage de fond Marquage pour handicapés, marquage de parking

Gabarit de marquage au sol.

Cadre pour marquage de personnes handicapées, marquage de places de stationnement.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Gabarit pour véhicules électriques

Gabarit de marquage au sol pour véhicules électriques.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Pochoirs pour chiffres en métal 20 cm de haut

Pochoir de marquage au sol en tôle galvanisée pour les chiffres.

Replié sur le côté long pour une application facile.

Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Pochoirs métalliques SET pour chiffres en métal hauteur 20 cm - 0 à 9

SET Pochoirs de marquage au sol en tôle galvanisée pour les chiffres de 0 à 9.

Côté long plié pour une application facile.

Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Pochoirs pour chiffres en métal 30 cm de haut

Pochoir de marquage au sol en tôle galvanisée pour les chiffres.

Replié sur le côté long pour une application facile.

Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Aides utiles



Pochoirs métalliques SET pour chiffres en métal hauteur 30 cm - 0 à 9

SET Pochoirs de marquage au sol en tôle galvanisée pour les chiffres de 0 à 9.

Côté long plié pour une application facile.

Le poids exact de chaque pochoir dépend de sa taille.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



Grattoir à billes de verre

Epandeur de billes de verre pour l'application en surface de billes de verre réfléchissantes sur les chemins de protection, les barres d'arrêt, etc.

Largeur de travail : 53 cm

Quantité de perles roue petite ø 160 mm : env. 320 g/m²

Quantité de perles grande roue ø 200 mm : env. 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Secoueur de main pour perles réfléchissantes

Epandeur de billes de verre réfléchissantes très stable mais néanmoins léger, en acier inoxydable. Pour un saupoudrage simple et rapide de lignes ou de surfaces dans le domaine du marquage routier.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

