


Oversigt



RMCD Lys



RMCD Plus +



RMCD App



RMCD Tilbehør

RMCD Lys



RMCD Lysstandard



RMCD Let avanceret




RMCD Light Professional



RMCD Lysstandard




Controller



Komponenter



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard med farvedisplay til overvågning:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Komponenter



Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Kontaktløs registrering af, om din malingspistol er åben eller lukket.
Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer til brug i mobile maskiner

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-lys - M835-01

RMCD-Light - M835-01-displayet er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5.
egnet til RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD tryksensor HP - Airless

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" udvendigt gevind
rAnalogt signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-encoder

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



Ledningsnet til RMCD-lys

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-4002189

1 Stk.



Ledningsnet til RMCD Light CMC

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Velegnet til RMCD-Light CMC



RMCD tryksensor LP - Airspray

Elektronisk tryksensor; 0...10 bar
1/4" udvendigt gevind

BPL-4002205

1 Stk.



Komponenter



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som private label

Konvertering af RMCD-Light til et privat mærke.

RMCD-Light-PL

- Ændret baggrundsbillede.

- Ændrede piktogrammer

Programmets grundlæggende struktur forbliver den samme!

1 Stk.



RMCD Let avanceret



Controller



Komponenter



Controller



RMCD - LIGHT - Avanceret

RMCD Light med farvedisplay til overvågning:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Komponenter



Metalbrummer 19 mm med LED

Til visuel og hørbar indikation af pistoludløsning.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Kontaktløs registrering af, om din malingspistol er åben eller lukket.
Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer til brug i mobile maskiner

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-lys - M835-01

RMCD-Light - M835-01-displayet er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5.
egnet til RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Ledningsnet til RMCD-lys

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-4002189

1 Stk.



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som private label

Konvertering af RMCD-Light til et privat mærke.
- Ændret baggrundsbillede.
- Ændrede piktogrammer
Programmets grundlæggende struktur forbliver den samme!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Professional



Controller



Komponenten



Controller



RMCD - LIGHT - Professionel

RMCD Light Professional med farvedisplay til styring:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Komponenter



Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Kontaktløs registrering af, om din malingspistol er åben eller lukket.
Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer til brug i mobile maskiner

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-lys - M835-01

RMCD-Light - M835-01-displayet er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5.
egnet til RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Ledningsnet til RMCD-lys

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-4002189

1 Stk.



Ledningsnet til RMCD-lys

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-400LiPro

1 Stk.



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som private label

Konvertering af RMCD-Light til et privat mærke.
- Ændret baggrundsbillede.
- Ændrede piktogrammer
Programmets grundlæggende struktur forbliver den samme!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Avanceret



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Komponenten



Controller



RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Velegnet til:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avanceret
RMCD-Plus Professionel

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-encoder

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.

1 Stk.



M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

BPL-B12090-CPS-002

til RMCD-enkoderen - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.
5.000 mm



Komponenter



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som private label

Konvertering af RMCD-Light til et privat mærke.

RMCD-Light-PL

- Ændret baggrundsbillede.

- Ændrede piktogrammer

Programmets grundlæggende struktur forbliver den samme!

1 Stk.



RMCD Plus Avanceret



Controller



Komponenter



Controller



RMCD - Plus + Avanceret

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Velegnet til:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avanceret
RMCD-Plus Professionel

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-encoder

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.

1 Stk.



M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

BPL-B12090-CPS-002

til RMCD-enkoderen - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.
5.000 mm



Komponenter



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



Fugtighedstemperaturføler

Fugt-temperatur-sonde, velegnet til DZK & eStat20(D)
Sonde, stikbar, med flangesokkel
egnet til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monteret

GAT-20.078

1 Stk.



Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK
Transmitter til stikbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Komponenter



CT-SF22-C3 Miniature-pyrometer

egnet til RMCD - Avanceret

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennekabel

samlet med sorte tråde, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne til telematiksystem

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skrining

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 til telematikmodul

Trådløs CAN-interface til dataudveksling
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-LIGHT-konvertering som private label

Konvertering af RMCD-Light til et privat mærke.

- Ændret baggrundsbillede.
- Ændrede piktogrammer

Programmets grundlæggende struktur forbliver den samme!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Komponenter



Controller



RMCD - Plus Professional

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Velegnet til:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avanceret
RMCD-Plus Professionel

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-encoder

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drev til RMCD-KeyPad

egnet til RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.

1 Stk.



Komponenter



M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand
til RMCD-enkoderen - kontrolanordning til vejmarkering

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-tastaturmodul med 8 knapper - til indtastning af markeringer

RMCD-tastatur - til RMCD Professional
Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.
2 linjer med 4 taster hver
Nummereret fra 1 til 8

BPL-B12500

1 Stk.



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



Fugtighedstemperaturføler

Fugt-temperatur-sonde, velegnet til DZK & eStat20(D)
Sonde, stikbar, med flangesokkel
egnet til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Komponenter



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monteret

GAT-20.078

1 Stk.



Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK
Transmitter til stikbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Miniature-pyrometer

egnet til RMCD - Avanceret

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennekabel

samlet med sorte tråde, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne til telematiksystem

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skrining

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 til telematikmodul

Trådløs CAN-interface til dataudveksling
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




RMCD-LIGHT-konvertering som private label

Konvertering af RMCD-Light til et privat mærke.
- Ændret baggrundsbillede.
- Ændrede piktogrammer
Programmets grundlæggende struktur forbliver den samme!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD App



RMCD APP - enkelt licens

Webbaseret applikation!
Til nem registrering af daglige rapporter og efterkalkulation.
Vil blive frigivet i løbet af 2025!

STR_RMCD_APP_01




RMCD Tilbehør



RMCD Airless-dyser



RMCD Dyseholder



RMCD Dyseudvidelser



RMCD Airless-filter



RMCD Slanger til
højtryksmaling



RMCD Nyttige hjælpere



RMCD Airless-dyser



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/overfladeafmærkning - 219

2 airless-dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.

RMCD-FM6219

Farve: sort

Størrelse: 219

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/overfladeafmærkning - 421

2 luftløse dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.

RMCD-FM6421

Farve: sort

Størrelse: 421

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/overfladeafmærkning - 623

2 luftløse dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.

RMCD-FM6623

Farve: sort

Størrelse: 623

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/linjeafmærkning - 319

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

RMCD-FMLM319

Farve: gul

Størrelse: 319

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/linjeafmærkning - 321

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

RMCD-FMLM321

Farve: gul

Størrelse: 321

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/linjeafmærkning - 419

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

RMCD-FMLM419

Farve: gul

Størrelse: 419

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/linjeafmærkning - 421

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

RMCD-FMLM421

Farve: gul

Størrelse: 421

2 Stk.

Fremstillet i EUROPA!



RMCD Airless-dyser



RMCD - Airless-dyse til vejafmærkning/linjeafmærkning - 423

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

Farve: gul

Størrelse: 423

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Dyseholder



RMCD - Dyseholder 11/16 tommer

Dyseholder til 11/16 tommer gevind.
Kompatibel med dyser: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 og Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Dyseholder 7/8 tommer

Dyseholder til 7/8 tommer gevind.
Passer til GRACO-malingspistoler til vejafmærkning.
Kompatibel med dyser: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 og Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Dyseudvidelser



Dyseforlænger 15 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 11/16 tommer (17,46 mm) gevind.

RMCD-FM63008F

Længde: 15 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

15 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm



Dyseforlænger 15 cm - G Tilslutning 7/8 tommer / 22,23 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 7/8 tommer (22,23 mm) gevind.

RMCD-FM63008G

Længde: 15 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 22,23 mm

15 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 22,23 mm



Dyseforlænger 30 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 11/16 tommer (17,46 mm) gevind.

RMCD-FM63009F

Længde: 30 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

30 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm



Dyseforlænger 30 cm - G Tilslutning 7/8 tommer / 22,23 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 7/8 tommer (22,23 mm) gevind.

RMCD-FM63009G

Længde: 30 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 22,23 mm

30 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 22,23 mm



Dyseforlænger 45 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 11/16 tommer (17,46 mm) gevind.

RMCD-FM63010F

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

45 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm



Dyseforlænger 45 cm - G Tilslutning 7/8 tommer / 22,23 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 7/8 tommer (22,23 mm) gevind.

RMCD-FM63010G

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 22,23 mm

45 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 22,23 mm



Dyseforlænger 45 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 11/16 tommer (17,46 mm) gevind.

RMCD-FM63011F

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

60 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm



RMCD Dyseudvidelser



Dyseforlænger 45 cm - G Tilslutning 7/8 tommer / 22,23 mm gevind lavet af rustfrit stål

Dyseforlængere til 7/8 tommer (22,23 mm) gevind.

RMCD-FM63011G

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

1 Stk.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 22,23 mm

60 cm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 22,23 mm



Tætning til dyseforlængelse - diameter 11 mm

Passer til dyseforlængelserne

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapter lavet af rustfrit stål IG 1/2 IC x AG 7/8 inch / 22,23 mm

Adapter til dyseforlængelse til tilpasning fra 11/16 tomme (17,46 mm) til 7/8 tomme (22,23 mm).

RMCD-FM63019

På siden af dyseholderen/luftfri dyse.

1 Stk.



Adapter lavet af rustfrit stål IG 1/2 IC x AG 11/16 tommer / 17,46 mm

Adapter til dyseforlængelse til tilpasning fra 7/8 tommer (22,23 mm) til 11/16 tommer (17,46 mm).

RMCD-FM63021

På siden af dyseholderen/luftfri dyse.

1 Stk.



RMCD Airless-filter




RMCD - Indsugningsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Indsugningsfilter kort. Forstærket version.

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Retentionsfjeder til filterindsats til malerpistol

- 1 fastholdelsesfjeder (for et sikkert greb i pistolen)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

10 pistolfiltre 50 mesh til mærkning af PU-malinger eller andre lavviskose mærkningsmalinger.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Plug-in-filter til farvepistol 100 mesh (gul)

10 pistolfiltre 100 mesh til mærkning af PU-malinger eller andre lavviskose mærkningsmalinger.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Slinger til højtryksmaling



Højtryksmalingsslange 1/4" 10 meter

Højtryksmalingsslange

Længde: 10 meter

Tilslutning: 1/4 tomme

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Nyttige hjælpere



Tovtromle til formarkering af tov 42 cm

Med denne rebtromle med gearkasse kan dit reb til præmærkning rulles op og gemmes væk hurtigt og nemt.
Rullebredde: 26 cm
Kapacitet: ca. 1.000 meter præmarkeringsreb (afhængigt af rebets diameter)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Tovtromle til formarkering af tov 26 cm

Med denne rebtromle med gearkasse kan dit reb til præmærkning rulles op og gemmes væk hurtigt og nemt.
Rullebredde: 26 cm
Kapacitet: ca. 500 meter præmarkeringsreb (afhængigt af rebets diameter)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Metal Stencils til metal bogstaver 20 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Metalstencils SET til 20 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metalstencils til metalbogstaver 40 cm høje

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Metalstencils SET til 40 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.
Bøjet op på den lange side for nem påføring.
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm



Skabelon til handicapmarkeringer

Skabelon til gulvafmærkning for handicappede på parkeringspladser.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Nyttige hjælpere



Skabelon for P - parkeringsplads

Gulvmarkeringsskabelon til parkeringssymbol - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Fodgænger - metal 80 cm høj

Markeringsskabelon - fodgænger

Bredde: 450 mm

Højde: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Ramme til baggrundsmarkeringer for handicappede, parkeringsmarkeringer

Skabelon til gulvafmærkning.

Ramme til handicapafmærkning, parkeringsafmærkning.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Skabelon til elektriske køretøjer

Gulvmarkeringsskabelon til elektriske køretøjer.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Metal Stencils til metalnumre 20 cm i højden

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.

Bøjet op på den lange side for nem påføring.

Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Metalstencils SET til 20 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.

Bøjet op på den lange side for nem påføring.

Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metalstencils til metalnumre 30 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.

Bøjet op på den lange side for nem påføring.

Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Nyttige hjælpere



Metalstencils SET til 30 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9. Bøjet op på den lange side for nem påføring. Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



Spredningsvogn til spredning af glasperler

Glasperlespreder til flad påføring af reflekterende glasperler på beskyttelsesstier, støttebjælker osv.

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm

Arbejdsbredde: 53 cm

Perlemængde hjul lille ø 160 mm: ca. 320 g/m²

Perlemængdehjul stor ø 200 mm: ca. 250 g/m²



Håndspreder til refleks perler

Meget robust, men stadig let refleksglasperlespreder af rustfrit stål. Til nem og hurtig spredning af linjer eller områder inden for vejmarkering.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

