

Übersicht



RMCD Light



RMCD Plus +



RMCD App



RMCD Zubehör

RMCD Light



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional



RMCD Light Standard



Controller



Bestandteile



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard mit Farbdisplay zur Kontrolle von:

- Geschwindigkeit
- Farbdruck
- Aufzeichnung von Markierarbeiten

RMCD-Light-Std
1 Stk.



Bestandteile



Induktiver Sensor INI-Markieren IFM204

Erfasst berührungslos, ob Ihre Farbpistole geöffnet oder geschlossen ist. Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-Light - M835-01

Das Display RMCD-Light - M835-01 ist ein programmierbares 3,5-Zoll-Display, das für den Einsatz in Fahrzeugen und Off-Highway-Maschinen entwickelt wurde. Das DSEM835 bietet dem Benutzer eine hervorragende Flexibilität. Das DSEM835 wird mit CODESYS 3.5 konfiguriert, passend zu RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112,5 x 115 x 49 mm



RMCD-Drucksensor HP - Airless

Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 1/4" Aussengewinde

BPL-4001945

1 Stk.

Analogsignal; 4...20 mA



RMCD-Drehgeber

Abmessung:
Durchmesser 36,5mm / L = 76mm
ohne Abnehmerrad

BPL-4001946

1 Stk.



Kabelbaum für RMCD Light

- Anschluss an Display M835-01
- Anschluss an INI-Markieren
- Anschluss an Drucksensor
- Anschluss an Drehgeber
- Anschluss an Stromversorgung

BPL-4002189

1 Stk.



Kabelbaum für RMCD Light CMC

- Anschluss an Display M835-01
- Anschluss an Drehgeber
- Anschluss an Stromversorgung

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

passend zu RMCD-Light CMC



RMCD-Drucksensor LP - Airspray

Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar
1/4" Aussengewinde

BPL-4002205

1 Stk.



Bestandteile



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Passend für RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Abnehmerrad für Encoder

Zur Erfassung der Geschwindigkeit Ihrer Maschine.

CMC-SU00031

Innendurchmesser Aufnahme: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT Umbau als Private Label

Umbau des RMCD-Light als Private Label.

- verändertes Hintergrundbild.

- veränderte Pictogramme

Die grundsätzliche Struktur des Programmes bleibt bestehen!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Light Advanced



Controller



Bestandteile



Controller



RMCD - LIGHT - Advanced

RMCD Light Advanced mit Farbdisplay zur Kontrolle von:

- Geschwindigkeit
- Farbdruck
- Aufzeichnung von Markierarbeiten

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Bestandteile



Metallbuzzer 19 mm mit LED

Für die optische und akustische Anzeige der Pistolenauslösung.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Induktiver Sensor INI-Markieren IFM204

Erfasst berührungslos, ob Ihre Farbpistole geöffnet oder geschlossen ist. Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-Light - M835-01

Das Display RMCD-Light - M835-01 ist ein programmierbares 3,5-Zoll-Display, das für den Einsatz in Fahrzeugen und Off-Highway-Maschinen entwickelt wurde. Das DSEM835 bietet dem Benutzer eine hervorragende Flexibilität. Das DSEM835 wird mit CODESYS 3.5 konfiguriert, passend zu RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Kabelbaum für RMCD Light

- Anschluss an Display M835-01
- Anschluss an INI-Markieren
- Anschluss an Drucksensor
- Anschluss an Drehgeber
- Anschluss an Stromversorgung

BPL-4002189

1 Stk.



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Passend für RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT Umbau als Private Label

Umbau des RMCD-Light als Private Label.
- verändertes Hintergrundbild.
- veränderte Pictogramme
Die grundsätzliche Struktur des Programmes bleibt bestehen!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Light Professional



Controller



Bestandteile



Controller



RMCD - LIGHT - Professional

RMCD Light Professional mit Farbdisplay zur Kontrolle von:

- Geschwindigkeit
- Farbdruck
- Aufzeichnung von Markierarbeiten

RMCD-Light_pro
1 Stk.



Bestandteile



Induktiver Sensor INI-Markieren IFM204

Erfasst berührungslos, ob Ihre Farbpistole geöffnet oder geschlossen ist. Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen

BPL-4000440
1 Stk.



Display RMCD-Light - M835-01

Das Display RMCD-Light - M835-01 ist ein programmierbares 3,5-Zoll-Display, das für den Einsatz in Fahrzeugen und Off-Highway-Maschinen entwickelt wurde. Das DSEM835 bietet dem Benutzer eine hervorragende Flexibilität. Das DSEM835 wird mit CODESYS 3.5 konfiguriert, passend zu RMCD-Light

BPL-4001905
1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Kabelbaum für RMCD Light

- Anschluss an Display M835-01
- Anschluss an INI-Markieren
- Anschluss an Drucksensor
- Anschluss an Drehgeber
- Anschluss an Stromversorgung

BPL-4002189
1 Stk.



Kabelbaum für RMCD Light Professional

Anschlüsse an alle relevanten Systemteile für den Strich-/Lückenautomat.

BPL-400LiPro
1 Stk.



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Passend für RMCD Light

CMC-KIT00087
1 Stk.



RMCD-LIGHT Umbau als Private Label

Umbau des RMCD-Light als Private Label.
- verändertes Hintergrundbild.
- veränderte Pictogramme
Die grundsätzliche Struktur des Programmes bleibt bestehen!

RMCD-Light-PL
1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus + Standard



RMCD Plus + Advanced



RMCD Plus + Professional



RMCD Plus + Standard



Controller



Bestandteile



Controller



RMCD - Plus + Standard

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device STANDARD haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Bestandteile



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Das RMCD-Drive Cab Joystick ist die Bedieneinheit für Ihre RMCD-Lösung

BPL-4000109

1 Stk.



„Deutsch“-Stecker, 3-polig, umspritzt, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

für Drucksensor des RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



RMCD-Display OPUS B3 Eco Basic QT

Passend zu:
RMCD-Plus + Standard
RMCD-Plus + Advanced
RMCD-Plus + Professional

BPL-4001903

1 Stk.



RMCD-Drehgeber

Abmessung:
Durchmesser 36,5mm / L = 76mm
ohne Abnehmerrad

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD-CAN-Bus

passend zu RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Gehäuse mit Platine und Kabel

Inkl. Montage der Platine und Kabelsatz.
Kabel für Drehgeber liegt bei.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel für zusätzliche Sensoren, Telematik-Modul und Aktorik.



M12 Kabeldose gewinkelt 5m

5 Meter 4polige CAN-Leitung mit 120 Ohm Widerstand

BPL-B12090-CPS-002

für Drehgeber des RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Bestandteile



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Passend für RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Abnehmerrad für Encoder

Zur Erfassung der Geschwindigkeit Ihrer Maschine.

CMC-SU00031

Innendurchmesser Aufnahme: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT Umbau als Private Label

Umbau des RMCD-Light als Private Label.

- verändertes Hintergrundbild.

- veränderte Pictogramme

Die grundsätzliche Struktur des Programmes bleibt bestehen!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus + Advanced



Controller



Bestandteile



Controller



RMCD - Plus + Advanced

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Bestandteile



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Das RMCD-Drive Cab Joystick ist die Bedieneinheit für Ihre RMCD-Lösung

BPL-400109

1 Stk.



„Deutsch“-Stecker, 3-polig, umspritzt, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

für Drucksensor des RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



RMCD-Display OPUS B3 Eco Basic QT

Passend zu:
RMCD-Plus + Standard
RMCD-Plus + Advanced
RMCD-Plus + Professional

BPL-4001903

1 Stk.



RMCD-Drehgeber

Abmessung:
Durchmesser 36,5mm / L = 76mm
ohne Abnehmerrad

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD-CAN-Bus

passend zu RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Gehäuse mit Platine und Kabel

Inkl. Montage der Platine und Kabelsatz.
Kabel für Drehgeber liegt bei.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel für zusätzliche Sensoren, Telematik-Modul und Aktorik.



M12 Kabeldose gewinkelt 5m

5 Meter 4polige CAN-Leitung mit 120 Ohm Widerstand

BPL-B12090-CPS-002

für Drehgeber des RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



Bestandteile



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Passend für RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Abnehmerrad für Encoder

Zur Erfassung der Geschwindigkeit Ihrer Maschine.

CMC-SU00031

Innendurchmesser Aufnahme: 10 mm

1 Stk.



Feuchte Temperatur-Sonde

Feuchte-Temperatur-Sonde, passend zu DZK & eStat20(D)
Sonde, steckbar, mit Flanschdose
passend zu RMCD - Road Marking Control Device

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-Filter ø 12, IP 65

Einsatzbereich: -40 ... 125C
montiert

GAT-20.078

1 Stk.



Feuchte- und Temperaturmesser

DZK
Transmitter für steckbare Sonden

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Bestandteile



CT-SF22-C3 Miniatur-Pyrometer

passend zu RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antennenkabel

konfektioniert mit schwarzen Litzen, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne für Telematiksystem

Mobilfunk/GNSS Kombi-Dachantenne Flach-Rechteckig, Dachmontage zum Schrauben

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 für Telematikmodul

Drahtlose CAN-Schnittstelle für den Datenaustausch
über 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA und 4G/LTE Weltweit

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-LIGHT Umbau als Private Label

Umbau des RMCD-Light als Private Label.
- verändertes Hintergrundbild.
- veränderte Pictogramme
Die grundsätzliche Struktur des Programmes bleibt bestehen!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus + Professional



Controller



Bestandteile



Controller



RMCD - Plus + Professional

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Bestandteile



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Das RMCD-Drive Cab Joystick ist die Bedieneinheit für Ihre RMCD-Lösung

BPL-4000109

1 Stk.



„Deutsch“-Stecker, 3-polig, umspritzt, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

für Drucksensor des RMCD - Road Marking Control Device

1 Stk.

5.000 mm



RMCD-Display OPUS B3 Eco Basic QT

Passend zu:
RMCD-Plus + Standard
RMCD-Plus + Advanced
RMCD-Plus + Professional

BPL-4001903

1 Stk.



RMCD-Drehgeber

Abmessung:
Durchmesser 36,5mm / L = 76mm
ohne Abnehmerrad

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD-CAN-Bus

passend zu RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-Kabel KMM RMCD-Drive zu RMCD-KeyPad

passend zu RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Gehäuse mit Platine und Kabel

Inkl. Montage der Platine und Kabelsatz.
Kabel für Drehgeber liegt bei.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel für zusätzliche Sensoren, Telematik-Modul und Aktorik.



Bestandteile



M12 Kabeldose gewinkelt 5m

5 Meter 4polige CAN-Leitung mit 120 Ohm Widerstand
für Drehgeber des RMCD - Road Marking Control Device

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.
5.000 mm



RMCD Keypad Modul 8 Tasten - Zur Eingabe von Markievorgaben

RMCD-Key-Pad - Für RMCD Professional
Zur schnellen und einfachen Auswahl von Markievorgaben.
2 Zeilen mit je 4 Tasten
Numeriert von 1 bis 8

BPL-B12500

1 Stk.



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Halterung für Encoder für RMCD

für RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Umbau-KIT RMCD Light auf Markierungsmaschine

Passend für RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Abnehmerrad für Encoder

Zur Erfassung der Geschwindigkeit Ihrer Maschine.

CMC-SU00031

Innendurchmesser Aufnahme: 10 mm

1 Stk.



Feuchte Temperatur-Sonde

Feuchte-Temperatur-Sonde, passend zu DZK &
eStat20(D)
Sonde, steckbar, mit Flanschdose
passend zu RMCD - Road Marking Control Device

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Bestandteile



Filter: ZE05 PTFE-Filter ø 12, IP 65

Einsatzbereich: -40 ... 125C
montiert

GAT-20.078

1 Stk.



Feuchte- und Temperaturmesser

DZK
Transmitter für steckbare Sonden

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatur-Pyrometer

passend zu RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antennenkabel

konfektioniert mit schwarzen Litzen, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenne für Telematiksystem

Mobilfunk/GNSS Kombi-Dachantenne Flach-Rechteckig, Dachmontage zum Schrauben

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 für Telematikmodul

Drahtlose CAN-Schnittstelle für den Datenaustausch
über 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA und 4G/LTE Weltweit

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-LIGHT Umbau als Private Label

Umbau des RMCD-Light als Private Label.
- verändertes Hintergrundbild.
- veränderte Pictogramme
Die grundsätzliche Struktur des Programmes bleibt bestehen!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD App



RMCD APP - Einzellizenz

Webbasierte Applikation!
Zur einfachen Erfassung von Tagesberichten und Nachkalkulation.
Erscheint im Laufe des Jahres 2025!

STR_RMCD_APP_01



RMCD Zubehör



RMCD Airlessdüsen




RMCD Düsenhalter



RMCD Düsenverlängerungen



RMCD Airlessfilter




RMCD Hochdruckfarbschläuche



RMCD Nützliche Helfer




RMCD Airlessdüsen



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Flächenmarkierungen - 219

2 Stück Airlessdüsen für Flächenmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: schwarz
Größe: 219
Made in EUROPE!


RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Flächenmarkierungen - 421

2 Stück Airlessdüsen für Flächenmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: schwarz
Größe: 421
Made in EUROPE!

RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Flächenmarkierungen - 623

2 Stück Airlessdüsen für Flächenmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: schwarz
Größe: 623
Made in EUROPE!


RMCD-FM6623
2 Stk.



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Linienmarkierungen - 319

2 Stück Airlessdüsen für Linienmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: gelb
Größe: 319
Made in EUROPE!


RMCD-FMLM319
2 Stk.



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Linienmarkierungen - 321

2 Stück Airlessdüsen für Linienmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: gelb
Größe: 321
Made in EUROPE!


RMCD-FMLM321
2 Stk.



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Linienmarkierungen - 419

2 Stück Airlessdüsen für Linienmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: gelb
Größe: 419
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM419
2 Stk.




RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Linienmarkierungen - 421

2 Stück Airlessdüsen für Linienmarkierungen inklusive Dichtungen.
Farbe: gelb
Größe: 421
Made in EUROPE!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD Airlessdüsen



RMCD - Airlessdüse für Straßenmarkierungen/Linienmarkierungen - 423

2 Stück Airlessdüsen für Linienmarkierungen inklusive Dichtungen.

Farbe: gelb

Größe: 423

Made in EUROPE!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Düsenhalter



RMCD - Düsenhalter 1 1/16 Zoll

Düsenhalter für 1 1/16 Zoll-Gewinde.
Kompatibel mit Düsen: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3, und
Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Düsenhalter 7/8 Zoll

Düsenhalter für 7/8 Zoll-Gewinde.
Passend zu GRACO Farbpistolen für die Straßenmarkierung.
Kompatibel mit Düsen: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3, und
Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.




RMCD Düsenverlängerungen



Düsenverlängerung 15 cm - 11/16 Zoll / 17,46 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 11/16 Zoll (17,46 mm) Gewinde.
Länge: 15 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 17,46 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 17,46 mm

RMCD-FM63008F
1 Stk.
15 cm



Düsenverlängerung 15 cm - G Connection 7/8 Zoll / 22,23 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 7/8 Zoll (22,23 mm) Gewinde.
Länge: 15 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 22,23 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 22,23 mm


RMCD-FM63008G
1 Stk.
15 cm



Düsenverlängerung 30 cm - 11/16 Zoll / 17,46 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 11/16 Zoll (17,46 mm) Gewinde.
Länge: 30 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 17,46 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 17,46 mm


RMCD-FM63009F
1 Stk.
30 cm



Düsenverlängerung 30 cm - G Connection 7/8 Zoll / 22,23 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 7/8 Zoll (22,23 mm) Gewinde.
Länge: 30 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 22,23 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 22,23 mm


RMCD-FM63009G
1 Stk.
30 cm



Düsenverlängerung 45 cm - 11/16 Zoll / 17,46 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 11/16 Zoll (17,46 mm) Gewinde.
Länge: 45 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 17,46 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 17,46 mm

RMCD-FM63010F
1 Stk.
45 cm



Düsenverlängerung 45 cm - G Connection 7/8 Zoll / 22,23 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 7/8 Zoll (22,23 mm) Gewinde.
Länge: 45 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 22,23 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 22,23 mm

RMCD-FM63010G
1 Stk.
45 cm




Düsenverlängerung 60 cm - 11/16 Zoll / 17,46 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 11/16 Zoll (17,46 mm) Gewinde.
Länge: 60 cm
Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.
Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 17,46 mm
Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 17,46 mm

RMCD-FM63011F
1 Stk.
60 cm



RMCD Düsenverlängerungen



Düsenverlängerung 60 cm - G Connection 7/8 Zoll / 22,23 mm Gewinde aus Edelstahl

Düsenverlängerungen für 7/8 Zoll (22,23 mm) Gewinde.

RMCD-FM63011G

Länge: 60 cm

Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.

1 Stk.

Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 22,23 mm

60 cm

Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 22,23 mm



Dichtung zu Düsenverlängerung - Durchmesser 11 mm

passend zu den Düsenverlängerungen

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapter aus Edelstahl IG 1/2 IC x AG 7/8 Zoll / 22,23 mm

Adapter für Düsenverlängerung um von 11/16 Zoll (17,46 mm) auf 7/8 Zoll (22,23 mm) anzupassen.

RMCD-FM63019

Auf Seite des Düsenhalters/Airlessdüse.

1 Stk.



Adapter aus Edelstahl IG 1/2 IC x AG 11/16 Zoll / 17,46 mm

Adapter für Düsenverlängerung um von 7/8 Zoll (22,23 mm) auf 11/16 Zoll (17,46 mm) anzupassen.


RMCD-FM63021

Auf Seite des Düsenhalters/Airlessdüse.

1 Stk.



RMCD Airlessfilter



RMCD - Ansaugfilter 28 x 1,5 mm - 60 Mesh

Ansaugfilter 28 x 1,5 mm - 60 Mesh
Ansaugfilter kurz. Verstärkte Ausführung.
Durchmesser: 47 mm
Höhe: 40 mm

RMCD-22906

1 Stk.




RMCD - Rückhalte-Feder zu Farbpistolen Einsteckfilter

- 1 Stück Rückhalte-Feder (für den sicheren Halt in der Pistole)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Farbpistolen Einsteckfilter 50 Mesh (weiß)

10 Stück Pistolenfilter 50 Mesh für die Markierung von PU-Farben oder anderen niederviskosen Markierungsfarben.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Farbpistolen Einsteckfilter 100 Mesh (gelb)

10 Stück Pistolenfilter 100 Mesh für die Markierung von PU-Farben oder anderen niederviskosen Markierungsfarben.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Hochdruckfarbschläuche



Hochdruck-Farbschlauch 1/4" 10 Meter lang

Hochdruckfarbschlauch

Länge: 10 Meter

Anschluss: 1/4 Zoll

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Nützliche Helfer



Seiltrommel für Vormarkierungsseil 42 cm

Mit dieser Seiltrommel mit Übersetzung lässt sich Ihr Seil für Vormarkierungen einfach und vor allem schnell wieder aufrollen und verstauen.
Rollenbreite: 26 cm
Fassungsvermögen: ca. 1.000 Meter Vormarkierseil (abhängig vom Durchmesser des Seils)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Seiltrommel für Vormarkierungsseil 26 cm

Mit dieser Seiltrommel mit Übersetzung lässt sich Ihr Seil für Vormarkierungen einfach und vor allem schnell wieder aufrollen und verstauen.
Rollenbreite: 26 cm
Fassungsvermögen: ca. 500 Meter Vormarkierseil (abhängig vom Durchmesser des Seils)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Metallschablonen für Buchstaben aus Metall 20 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Metallschablonen SET für Buchstaben aus Metall 20 cm Höhe - A bis Z

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metallschablonen für Buchstaben aus Metall 40 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Metallschablonen SET für Buchstaben aus Metall 40 cm Höhe - A bis Z

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Buchstaben.
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Schablone für Behindertenmarkierung

Bodenmarkierungsschablone für Behindertenmarkierungen auf Parkplätzen.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Nützliche Helfer




Schablone für P - Parkplatz

Bodenmarkierungsschablone für Parkplatzsymbol - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Fußgänger - aus Metall 80 cm Höhe

Markierungsschablone - Fußgänger

Breite: 450 mm

Höhe: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Rahmen für Hintergrundmarkierung Behindertenmarkierung, Parkplatzmarkierung

Bodenmarkierungsschablone.

Rahmen für Behindertenmarkierung, Parkplatzmarkierung.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Schablone für Elektrofahrzeuge

Bodenmarkierungsschablone für Elektrofahrzeuge.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Metallschablonen für Zahlen aus Metall 20 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Zahlen.

Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.

Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Metallschablonen SET für Zahlen aus Metall 20 cm Höhe - 0 bis 9

SET Bodenmarkierungsschablonen aus verzinktem Blech für Zahlen 0 bis 9.

Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.

Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metallschablonen für Zahlen aus Metall 30 cm Höhe

Bodenmarkierungsschablone aus verzinktem Blech für Zahlen.

Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.

Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Nützliche Helfer



Metallschablonen SET für Zahlen aus Metall 30 cm Höhe - 0 bis 9

SET Bodenmarkierungsschablonen aus verzinktem Blech für Zahlen 0 bis 9.
Auf der Längsseite aufgebogen für eine einfache Applikation.
Das genaue Gewicht der jeweiligen Schablone hängt von der jeweiligen Größe ab.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



Glasperlen Streuwagen

Glasperlen-Streuwagen für das flächige Aufbringen von Reflexglasperlen auf Schutzwege, Haltebalken, usw.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Arbeitsbreite: 53 cm
Perlenmenge Rad klein \varnothing 160 mm: ca. 320 g/m²
Perlenmenge Rad groß \varnothing 200 mm: ca. 250 g/m²



Handstreuer für Reflexperlen

Sehr stabiler aber trotzdem leichter Reflexglasperlenstreuer aus Edelstahl.
Für das einfache und schnelle Abstreuen von Linien oder Flächen im Bereich der Straßenmarkierung.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

