


Översikt



RMCD Ljus



RMCD Plus +



RMCD App



RMCD Tillbehör

RMCD Ljus



RMCD Ljusstandard



RMCD Ljus Avancerad




RMCD Light Professional



RMCD Ljusstandard




styrenhet



Komponenter





RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Komponenter



Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Kontaktlös detektering av om din färgpistol är öppen eller stängd.
Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-belysning - M835-01

RMCD-Light - M835-01 är en 3,5-tums programmerbar display avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835 erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigurerad med CODESYS 3.5. lämplig för RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD trycksensor HP - Airless

Elektronisk trycksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvändig gänga
rAnalog signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



Ledningsnät för RMCD-lampa

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till INI-markör
- Anslutning till trycksensor
- Anslutning till roterande kodare
- Anslutning till strömförsörjning

BPL-4002189

1 Stk.



Ledningsnät för RMCD Light CMC

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till roterande pulsgivare
- Anslutning till strömförsörjning

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Lämplig för RMCD-Light CMC



RMCD trycksensor LP - Airspray

Elektronisk trycksensor; 0...10 bar
1/4" utvändig gänga

BPL-4002205

1 Stk.



Komponenter



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som ett eget märke

Omvandling av RMCD-Light till ett privat varumärke.

- Ändrad bakgrundsbild.

- Ändrade piktogram

Programmets grundstruktur förblir densamma!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Ljus Avancerad




styrenhet



Komponenter





RMCD - LIGHT - Avancerad

RMCD Light med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Komponenter



Metallsummer 19 mm med LED

För visuell och akustisk indikering av pistolutlösning.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Kontaktlös detektering av om din färgpistol är öppen eller stängd.
Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-belysning - M835-01

RMCD-Light - M835-01 är en 3,5-tums programmerbar display avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835 erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigurerad med CODESYS 3.5.
lämplig för RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Ledningsnät för RMCD-lampa

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till INI-markör
- Anslutning till trycksensor
- Anslutning till roterande kodare
- Anslutning till strömförsörjning

BPL-4002189

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som ett eget märke

Omvandling av RMCD-Light till ett privat varumärke.
- Ändrad bakgrundsbild.
- Ändrade piktogram
Programmets grundstruktur förblir densamma!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Professional



styrenhet



Komponenter





RMCD - LIGHT - Professionell

RMCD Light Professional med färgdisplay för styrning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Inspelning av märkningsarbete

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Komponenter



Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Kontaktlös detektering av om din färgpistol är öppen eller stängd.
Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner

BPL-4000440

1 Stk.



Display RMCD-belysning - M835-01

RMCD-Light - M835-01 är en 3,5-tums programmerbar display avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835 erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigurerad med CODESYS 3.5. lämplig för RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Ledningsnät för RMCD-lampa

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till INI-märkør
- Anslutning till trycksensor
- Anslutning till roterande kodare
- Anslutning till strömförsörjning

BPL-4002189

1 Stk.



Ledningsnät för RMCD-lampa

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till INI-märkør
- Anslutning till trycksensor
- Anslutning till roterande kodare
- Anslutning till strömförsörjning

BPL-400LiPro

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som ett eget märke

Omvandling av RMCD-Light till ett privat varumärke.

- Ändrad bakgrundsbild.
- Ändrade piktogram

Programmets grundstruktur förblir densamma!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Avancerad




RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




styrenhet



Komponenter





RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Lämplig för:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avancerad
RMCD-Plus Professionell

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-buss

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Hölje med kretskort och kabel

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

BPL-A1005812

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

1 Stk.



M12-kabeluttag vinklad 5m

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd

BPL-B12090-CPS-002

för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar

1 Stk.
5.000 mm



Komponenter



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT-konvertering som ett eget märke

Omvandling av RMCD-Light till ett privat varumärke.

- Ändrad bakgrundsbild.

- Ändrade piktogram

Programmets grundstruktur förblir densamma!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Plus Avancerad




styrenhet



Komponenter





RMCD - Plus + Avancerad

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Lämplig för:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avancerad
RMCD-Plus Professionell

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-buss

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Hölje med kretskort och kabel

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

BPL-A1005812

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

1 Stk.



M12-kabeluttag vinklad 5m

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd

BPL-B12090-CPS-002

för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar

1 Stk.
5.000 mm



Komponenter



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



Fuktighetstemperatursond

Fukt- och temperaturgivare, lämplig för DZK & eStat20(D)
Sond, pluggbar, med flänsuttag
lämplig för RMCD - kontrollanordning för vägmarkeringar

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monterad

GAT-20.078

1 Stk.



Fukt- och temperaturmätare

DZK
Sändare för pluggbara prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Komponenter



CT-SF22-C3 Pyrometer i miniatyr

lämplig för RMCD - Avancerad

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennkabel

sammansatt med svarta trådar, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenn för telematiksystem

Kombi-takantenn för mobilradio/GNSS, platt-rektangulär, takmontering för skruvning

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 för telematikmodul

Trådlöst CAN-gränssnitt för datautbyte
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA och 4G/LTE över hela världen

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-LIGHT-konvertering som ett eget märke

Omvandling av RMCD-Light till ett privat varumärke.

- Ändrad bakgrundsbild.

- Ändrade piktogram

Programmets grundstruktur förblir densamma!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



styrenhet



Komponenter





RMCD - Plus Professional

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Lämplig för:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Avancerad
RMCD-Plus Professionell

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-buss

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drive till RMCD-KeyPad

lämplig för RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Hölje med kretskort och kabel

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

BPL-A1005812

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

1 Stk.



Komponenter



M12-kabeluttag vinklad 5m

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd

BPL-B12090-CPS-002

för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar

1 Stk.
5.000 mm



RMCD knappsatsmodul 8 knappar - För inmatning av markeringar

RMCD tangentbord - För RMCD Professional

BPL-B12500

För snabbt och enkelt val av förinställningar för märkning.

2 rader med 4 tangenter vardera

Numrerade från 1 till 8

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



Fuktighetstemperatursond

Fukt- och temperaturgivare, lämplig för DZK & eStat20(D)

GAT-19.001-YS

Sond, pluggbar, med flänsuttag

lämplig för RMCD - kontrollanordning för vägmarkeringar

1 Stk.



Komponenter



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monterad

GAT-20.078

1 Stk.



Fukt- och temperaturmätare

DZK
Sändare för pluggbara prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Pyrometer i miniatyr

lämplig för RMCD - Avancerad

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennkabel

sammansatt med svarta trådar, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenn för telematiksystem

Kombi-takantenn för mobilradio/GNSS, platt-rektangulär, takmontering för skruvning

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 för telematikmodul

Trådlöst CAN-gränssnitt för datautbyte
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA och 4G/LTE över hela världen

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




RMCD-LIGHT-konvertering som ett eget märke

Omvandling av RMCD-Light till ett privat varumärke.
- Ändrad bakgrundsbild.
- Ändrade piktogram
Programmets grundstruktur förblir densamma!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD App



RMCD APP - Enkel licens

Webbaserad applikation!
För enkel registrering av dagliga rapporter och efterkalkylering.
Kommer att släppas under 2025!


STR_RMCD_APP_01




RMCD Tillbehör




RMCD Airless-munstycken



RMCD Munstyckshållare




RMCD Förlängningar av munstycken



RMCD Airless-filter



RMCD Slangar för högtrycksfärg



RMCD Nyttiga hjälpredor



RMCD Airless-munstycken



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/ytmarkeringar - 219

2 luftfria munstycken för ytmarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FM6219

Färg: svart

Storlek: 219

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/ytmarkeringar - 421

2 luftfria munstycken för ytmarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FM6421

Färg: svart

Storlek: 421

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/ytmarkeringar - 623

2 luftfria munstycken för ytmarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FM6623

Färg: svart

Storlek: 623

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/linjemarkeringar - 319

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FMLM319

Färg: gul

Storlek: 319

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/linjemarkeringar - 321

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FMLM321

Färg: gul

Storlek: 321

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/linjemarkeringar - 419

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FMLM419

Färg: gul

Storlek: 419

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/linjemarkeringar - 421

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.

RMCD-FMLM421

Färg: gul


Storlek: 421

Tillverkad i EUROPA!

2 Stk.



RMCD Airless-munstycken



RMCD - Airless-munstycke för vägmarkeringar/linjemarkeringar - 423

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.
Färg: gul
Storlek: 423
Tillverkad i EUropa!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Munstyckshållare



RMCD - Munstyckshållare 11/16 tum

Munstyckshållare för 11/16 tums gänga.
Kompatibel med munstycken: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3
och Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Munstyckshållare 7/8 tum

Munstyckshållare för 7/8 tums gänga.
Lämplig för GRACO färgpistoler för vägmarkering.
Kompatibel med munstyckena: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3
och Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Förlängningar av munstycken



Munstycksförlängning 15 cm - 11/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 11/16 tums (17,46 mm) gänga.

RMCD-FM63008F

Längd: 15 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 17,46 mm

15 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 17,46 mm



Munstycksförlängning 15 cm - G Anslutning 7/8 tum / 22,23 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 7/8 tums (22,23 mm) gänga.

RMCD-FM63008G

Längd: 15 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 22,23 mm

15 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 22,23 mm



Munstycksförlängning 30 cm - 11/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 11/16 tums (17,46 mm) gänga.

RMCD-FM63009F

Längd: 30 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 17,46 mm

30 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 17,46 mm



Munstycksförlängning 30 cm - G Anslutning 7/8 tum / 22,23 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 7/8 tums (22,23 mm) gänga.

RMCD-FM63009G

Längd: 30 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 22,23 mm

30 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 22,23 mm



Munstycksförlängning 45 cm - 11/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 11/16 tums (17,46 mm) gänga.

RMCD-FM63010F

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 17,46 mm

45 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 17,46 mm



Munstycksförlängning 45 cm - G Anslutning 7/8 tum / 22,23 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 7/8 tums (22,23 mm) gänga.

RMCD-FM63010G

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 22,23 mm

45 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 22,23 mm



Munstycksförlängning 45 cm - 11/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 11/16 tums (17,46 mm) gänga.

RMCD-FM63011F

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 17,46 mm

60 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 17,46 mm



RMCD Förlängningar av munstycken



Munstycksförlängning 45 cm - G Anslutning 7/8 tum / 22,23 mm gänga av rostfritt stål

Munstycksförlängningar för 7/8 tums (22,23 mm) gänga.

RMCD-FM63011G

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål: Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

1 Stk.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 22,23 mm

60 cm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 22,23 mm



Tätning för munstycksförlängning - diameter 11 mm

Lämplig för munstycksförlängningar

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adapter tillverkad av rostfritt stål IG 1/2 IC x AG 7/8 tum / 22,23 mm

Adapter för munstycksförlängning för anpassning från 11/16 tum (17,46 mm) till 7/8 tum (22,23 mm).

RMCD-FM63019

På sidan av munstyckshållaren/luftmunstycket.

1 Stk.



Adapter tillverkad av rostfritt stål IG 1/2 IC x AG 11/16 tum / 17,46 mm

Adapter för munstycksförlängning för anpassning från 7/8 tum (22,23 mm) till 11/16 tum (17,46 mm).

RMCD-FM63021

På sidan av munstyckshållaren/luftmunstycket.

1 Stk.



RMCD Airless-filter




RMCD - Inloppsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Inloppsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sugfilter kort. Förstärkt version.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Spärrfjäder för insatsfilter till färgpistol

- 1 fasthållningsfjäder (för säkert grepp i pistolen)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Insticksfiltret för färgpistol 50 mesh (vit)

10 pistolfilter 50 mesh för märkning av PU-färger eller andra lågviskösa
märkningsfärger.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Plug-in-filter för färgpistol 100 mesh (gul)

10 pistolfilter 100 mesh för märkning av PU-färger eller andra lågviskösa
märkningsfärger.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Slangar för högtrycksfärg



Högtrycksfärgslang 1/4" 10 meter

Slang för högtrycksmålning

Längd: 10 meter

Anslutning: 1/4 tum

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Nyttiga hjälpredor



Reprumma för förmarkering av rep 42 cm

Med denna reprumma med växellåda kan ditt rep för förmärkning rullas upp och stuvas undan snabbt och enkelt.
Rullens bredd: 26 cm
Kapacitet: ca 1.000 meter förmärkningsrep (beroende på repets diameter)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Reprumma för förmarkering av rep 26 cm

Med denna reprumma med växellåda kan ditt rep för förmärkning rullas upp och stuvas undan snabbt och enkelt.
Rullens bredd: 26 cm
Kapacitet: ca 500 meter förmärkningsrep (beroende på repets diameter)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Metallstencils för metallbokstäver 20 cm höjd

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Metallstenciler SET för metallbokstäver 20 cm höga - A till Ö

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metallstenciler för metallbokstäver 40 cm höga

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Metallstenciler SET för metallbokstäver 40 cm höga - A till Ö

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Mall för markeringar för funktionshindrade

Golvmarkeringsmall för handikappmarkeringar i parkeringshus.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Nyttiga hjälpredor



Mall för P - parkeringsplats

Golvmarkeringsmall för parkeringssymbol - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Fotgängare - metall 80 cm hög

Märkningsmall - fotgängare

Bredd: 450 mm

Höjd: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Ram för bakgrundsmarkeringar för personer med funktionshinder, parkeringsmarkeringar

Mall för golvmarkering.

Ram för handikappmarkeringar, parkeringsmarkeringar.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Mall för elfordon

Golvmarkeringsmall för elfordon.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Metallstencils för metallnummer 20 cm höjd

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för siffror.

Uppböjd på långsidan för enkel applicering.

Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Metallstenciler SET för metallsiffror 20 cm höga - 0 till 9

SET golvmarkeringsmallar av galvaniserad plåt för siffrorna 0 till 9.

Uppböjda på långsidan för enkel applicering.

Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Stenciler i metall för siffror i metall 30 cm höjd

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för siffror.

Uppböjd på långsidan för enkel applicering.

Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Nyttiga hjälpredor



Metallstenciler SET för 30 cm höga metallsiffror - 0 till 9

SET golvmarkeringsmallar av galvaniserad plåt för siffrorna 0 till 9.
Uppböjda på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Vagn för spridning av glaspärlor

Glaspärlespridare för plan applicering av reflekterande glaspärlor på skydds-
vägar, stödbalkar etc.

CMC-GBS 550
36 kg

Arbetsbredd: 53 cm
Pärlemängd hjul liten $\varnothing$ 160 mm: ca 320 g/m²
Pärlemängd hjul stor $\varnothing$ 200 mm: ca 250 g/m²

1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Handspridare för reflexpärlor

Mycket robust men ändå lätt reflexglaspärlespridare av rostfritt stål. För
enkel och snabb spridning av linjer eller områden vid vägmarkering.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg

1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

