


Prehľad



RMCD Light



RMCD Plus +



RMCD Aplikácia



RMCD Príslušenstvo

RMCD Light



RMCD Light Standard



RMCD Light Advanced




RMCD Light Professional

RMCD Light Standard




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Štandardné

RMCD Light Standard s farebným displejom na monitorovanie:

- Rýchlosť
- farebná tlač
- Zaznamenávanie práce pri značení

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Components



Indukčný snímač s označením INI IFM204

Bezkontaktné zisťovanie, či je vaša lakovacia pištoľ otvorená alebo zatvorená.
Vysoká odolnosť proti nárazom a vibráciám na použitie v mobilných strojoch

BPL-4000440

1 Stk.



Displej RMCD-Light - M835-01

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5-palcový programovateľný displej určený na použitie vo vozidlách a terénnych strojoch. DSEM835 ponúka používateľovi výnimočnú flexibilitu. DSEM835 sa konfiguruje pomocou systému CODESYS 3.5.
vhodný pre RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
vonkajší závit 1/4"
rAnalógový signál; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kódovač

Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

BPL-4001946

1 Stk.



Zväzok káblov pre svetlo RMCD

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k značke INI
- Pripojenie k snímaču tlaku
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájaciemu zdroju

BPL-4002189

1 Stk.



Zväzok káblov pre RMCD Light CMC

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájaciemu zdroju

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Vhodné pre RMCD-Light CMC



Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Elektronický snímač tlaku; 0...10 bar
Vonkajší závit 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Components



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pre RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Zberné koliesko pre snímač

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

CMC-SU00031

Vnútorňý priemer držiaka: 10 mm

1 Stk.



Konverzia RMCD-LIGHT ako súkromnej značky

Konverzia RMCD-Light ako súkromnej značky.

- Zmenený obrázok na pozadí.

- Zmenené piktogramy

Základná štruktúra programu zostáva rovnaká!

RMCD-Light-PL


1 Stk.



RMCD Light Advanced




Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - pokročilý

RMCD Light s farebným displejom na monitorovanie:

- Rýchlosť
- farebná tlač
- Zaznamenávanie práce pri značení

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Components



Kovový bzučiak 19 mm s LED diódou

Na vizuálnu a zvukovú signalizáciu spustenia zbrane.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Indukčný snímač s označením INI IFM204

Bezkontaktné zisťovanie, či je vaša lakovacia pištoľ otvorená alebo zatvorená.

BPL-4000440

Vysoká odolnosť proti nárazom a vibráciám na použitie v mobilných strojoch

1 Stk.



Displej RMCD-Light - M835-01

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5-palcový programovateľný displej určený na použitie vo vozidlách a terénnych strojoch. DSEM835 ponúka používateľovi výnimočnú flexibilitu. DSEM835 sa konfiguruje pomocou systému CODESYS 3.5. vhodný pre RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



Zväzok káblov pre svetlo RMCD

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k značke INI
- Pripojenie k snímaču tlaku
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájacíemu zdroju

BPL-4002189

1 Stk.



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pre RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Konverzia RMCD-LIGHT ako súkromnej značky

Konverzia RMCD-Light ako súkromnej značky.

RMCD-Light-PL

- Zmenený obrázok na pozadí.
 - Zmenené piktogramy
- Základná štruktúra programu zostáva rovnaká!

1 Stk.

RMCD Light Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - LIGHT - Profesionálne

RMCD Light Professional s farebným displejom na ovládanie:

- Rýchlosť
- farebnej tlačie
- Záznam práce pri značení

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Components



Indukčný snímač s označením INI IFM204

Bezkontaktné zisťovanie, či je vaša lakovacia pištoľ otvorená alebo zatvorená.
Vysoká odolnosť proti nárazom a vibráciám na použitie v mobilných strojoch

BPL-4000440

1 Stk.



Displej RMCD-Light - M835-01

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5-palcový programovateľný displej určený na použitie vo vozidlách a terénnych strojoch. DSEM835 ponúka používateľovi výnimočnú flexibilitu. DSEM835 sa konfiguruje pomocou systému CODESYS 3.5.
vhodný pre RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Zväzok káblov pre svetlo RMCD

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k značke INI
- Pripojenie k snímaču tlaku
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájaciemu zdroju

BPL-4002189

1 Stk.



Zväzok káblov pre svetlo RMCD

- Pripojenie k displeju M835-01
- Pripojenie k značke INI
- Pripojenie k snímaču tlaku
- Pripojenie k rotačnému snímaču
- Pripojenie k napájaciemu zdroju

BPL-400LiPro

1 Stk.



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pre RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Konverzia RMCD-LIGHT ako súkromnej značky

Konverzia RMCD-Light ako súkromnej značky.
- Zmenený obrázok na pozadí.
- Zmenené piktogramy
Základná štruktúra programu zostáva rovnaká!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Components



Controller



Štandard RMCD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti použitia.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Components



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch zástrčka, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pre:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kódovač

Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD zbernica CAN

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

BPL-A1005812

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.

1 Stk.



Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

BPL-B12090-CPS-002

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



Components



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pre RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Zberné koliesko pre snímač

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

CMC-SU00031

Vnútorňý priemer držiaka: 10 mm

1 Stk.



Konverzia RMCD-LIGHT ako súkromnej značky

Konverzia RMCD-Light ako súkromnej značky.

- Zmenený obrázok na pozadí.

- Zmenené piktogramy

Základná štruktúra programu zostáva rovnaká!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus + Advanced

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti použitia.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Components



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch zástrčka, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pre:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kódovač

Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD zbernica CAN

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

BPL-A1005812

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.

1 Stk.



Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

BPL-B12090-CPS-002

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



Components



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pre RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Zberné koliesko pre snímač

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

CMC-SU00031

Vnútorňý priemer držiaka: 10 mm

1 Stk.



Teplotná sonda vlhkosti

Vlhkostno-teplotná sonda, vhodná pre DZK & eStat20(D)
Sonda, zásuvná, s prírubovou zásuvkou
vhodná pre RMCD - zariadenie na kontrolu dopravného značenia

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Prevádzkový rozsah: -40 ... 125C
namontované na

GAT-20.078

1 Stk.



Merač vlhkosti a teploty

DZK
Vysielač pre zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Components



CT-SF22-C3 Miniaturny pyrometer

vhodné pre RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Anténny kábel

s čiernymi vláknami, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Anténa pre telematický systém

Strešná kombinovaná anténa mobilného rádia/GNSS, plochá obdĺžniková, montáž na strechu pomocou skrutiek

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pre telematický modul

Bezdrôtové rozhranie CAN na výmenu údajov
rcez 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE na celom svete

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



Konverzia RMCD-LIGHT ako súkromnej značky

Konverzia RMCD-Light ako súkromnej značky.

- Zmenený obrázok na pozadí.

- Zmenené piktogramy

Základná štruktúra programu zostáva rovnaká!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Components



Controller



RMCD - Plus Professional

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti použitia.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Components



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch zástrčka, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Vhodné pre:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kódovač

Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD zbernica CAN

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kábel KMM RMCD-Drive k RMCD-KeyPad

vhodné pre RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

BPL-A1005812

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.

1 Stk.



Components



Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

BPL-B12090-CPS-002

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia

1 Stk.
5.000 mm



Modul klávesnice RMCD 8 tlačidiel - Na zadávanie značiek

Klávesnica RMCD - Pre RMCD Professional
Na rýchly a jednoduchý výber predvolieb značenia.
2 riadky so 4 tlačidlami každý
Číslované od 1 do 8

BPL-B12500

1 Stk.



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Držiak pre snímač pre RMCD

pre RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konverzný KIT RMCD Light na značkovací stroj

Vhodné pre RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Zberné koliesko pre snímač

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

CMC-SU00031

Vnútorňý priemer držiaka: 10 mm

1 Stk.



Teplotná sonda vlhkosti

Vlhkostno-teplotná sonda, vhodná pre DŽK & eStat20(D)
Sonda, zásuvná, s prírubovou zásuvkou
vhodná pre RMCD - zariadenie na kontrolu dopravného značenia

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Components



Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Prevádzkový rozsah: -40 ... 125C
namontované na

GAT-20.078

1 Stk.



Merač vlhkosti a teploty

DZK
Vysielač pre zásuvné sondy

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.




CT-SF22-C3 Miniaturny pyrometer

vhodné pre RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Anténny kábel

s čiernymi vláknami, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Anténa pre telematický systém

Strešná kombinovaná anténa mobilného rádia/GNSS, plochá obdĺžniková,
montáž na strechu pomocou skrutiek

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 pre telematický modul

Bezdrôtové rozhranie CAN na výmenu údajov
rcez 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA a 4G/LTE na celom svete

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




Konverzia RMCD-LIGHT ako súkromnej značky

Konverzia RMCD-Light ako súkromnej značky.
- Zmenený obrázok na pozadí.
- Zmenené piktogramy
Základná štruktúra programu zostáva rovnaká!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD Aplikácia



RMCD APP - jednotná licencia

Webová aplikácia!

Na jednoduché zaznamenávanie denných výkazov a následný výpočet.
Bude vydaná v priebehu roka 2025!


STR_RMCD_APP_01




RMCD Príslušenstvo




RMCD Bezvzduchové trysky



RMCD Držiak trysky




RMCD Rozšírenia trysiek



RMCD Bezvzduchový filter



RMCD Vysokotlakové hadice na farby



RMCD Užitoční pomocníci



RMCD Bezvzduchové trysky



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/povrchové značenie - 219

2 bezvzduchové trysky na povrchové značenie vrátane tesnení.

RMCD-FM6219

Farba: čierna

Veľkosť: 219

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/povrchové značenie - 421

2 bezvzduchové trysky na povrchové značenie vrátane tesnení.

RMCD-FM6421

Farba: čierna

Veľkosť: 421

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/povrchové značenie - 623

2 bezvzduchové trysky na povrchové značenie vrátane tesnení.

RMCD-FM6623

Farba: čierna

Veľkosť: 623

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/čierne značenie - 319

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.

RMCD-FMLM319

Farba: žltá

Veľkosť: 319

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/čierne značenie - 321

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.

RMCD-FMLM321

Farba: žltá

veľkosť: 321

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/čierne značenie - 419

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.

RMCD-FMLM419

Farba: žltá

Veľkosť: 419

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/čierne značenie - 421

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.

RMCD-FMLM421

Farba: žltá

Veľkosť: 421

2 Stk.

Vyrobené v EURÓPE!



RMCD Bezvzduchové trysky



RMCD - Bezvzduchová tryska na dopravné značenie/čierne značenie - 423

2 bezvzduchové trysky na značenie čiar vrátane tesnení.

Farba: žltá

Vel'kost': 423

Vyrobené v EURÓPE!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Držiak trysky



RMCD - Držiak trysky 11/16 palca

Držiak trysky pre závit 11/16 palca.
Kompatibilný s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco
RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Držiak trysky 7/8 palca

Držiak trysky pre 7/8 palcový závit.
Vhodný pre pištole GRACO na značenie ciest.
Kompatibilný s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco
RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Rozšírenia trysiek



Predĺženie dýzy 15 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

RMCD-FM63008F

Dĺžka: Dĺžka: 15 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

15 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm



Predĺženie trysky 15 cm - G Pripojenie 7/8 palca / 22,23 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre 7/8 palcový (22,23 mm) závit.

RMCD-FM63008G

Dĺžka: Dĺžka: 15 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 22,23 mm

15 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 22,23 mm



Predĺženie dýzy 30 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

RMCD-FM63009F

Dĺžka: Dĺžka: 30 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

30 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm



Predĺženie trysky 30 cm - G Pripojenie 7/8 palca / 22,23 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre 7/8 palcový (22,23 mm) závit.

RMCD-FM63009G

Dĺžka: Dĺžka: 30 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 22,23 mm

30 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 22,23 mm



Predĺženie trysky 45 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

RMCD-FM63010F

Dĺžka: Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

45 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm



Predĺženie trysky 45 cm - G Pripojenie 7/8 palca / 22,23 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre 7/8 palcový (22,23 mm) závit.

RMCD-FM63010G

Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 22,23 mm

45 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 22,23 mm



Predĺženie trysky 45 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

RMCD-FM63011F

Dĺžka: Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

1 Stk.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

60 cm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm

RMCD Rozšírenia trysiek



Predĺženie trysky 45 cm - G Pripojenie 7/8 palca / 22,23 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Predĺženie dýzy pre 7/8 palcový (22,23 mm) závit.

Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 22,23 mm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 22,23 mm

RMCD-FM63011G

1 Stk.

60 cm



Tesnenie pre predĺženie trysky - priemer 11 mm

Vhodné pre nastavce trysiek

RMCD-FM63016

1 Stk.



Adaptér z nehrdzavejúcej ocele IG 1/2 IC x AG 7/8 palca / 22,23 mm

Adaptér na predĺženie trysky na prispôsobenie z 11/16 palca (17,46 mm) na 7/8 palca (22,23 mm).

Na strane držiaka trysky/bezvzduchovej trysky.

RMCD-FM63019

1 Stk.



Adaptér z nehrdzavejúcej ocele IG 1/2 IC x AG 11/16 inch / 17,46 mm

Adaptér na predĺženie trysky na prispôsobenie z 22,23 mm (7/8 palca) na 17,46 mm (11/16 palca).

Na strane držiaka trysky/bezvzduchovej trysky.

RMCD-FM63021

1 Stk.



RMCD Bezvzduchový filter




RMCD - Nasávací filter 28 x 1,5 mm - 60 ôk

Sací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sací filter krátky. Zosilnená verzia.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Zadrživacia pružina pre filter vložky lakovacej pištole

- 1 pridrživacia pružina (pre bezpečné uchytenie v pištoli)

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Zásuvný filter pre maliarsku pištoľ s 50 okami (biely)

10 pištoľových filtrov s 50 okami na značenie PU farbami alebo inými značkovacími farbami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Farebný pištoľový zásuvný filter 100 mesh (žltý)

10 pištoľových filtrov so 100 okami na značenie PU farbami alebo inými značkovacími farbami s nízkou viskozitou.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Vysokotlakové hadice na farby



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" 10 metrov

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 10 metrov

Pripojenie: 1/4 palca

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Užitoční pomocníci



Lanový bubon na predznačkovanie lana 42 cm

S týmto lanovým bubnom s prevodovkou môžete lano na predznačkovanie rýchlo a jednoducho zrolovať a uložiť.

Šírka rolky: 26 cm

Kapacita: približne 1 000 metrov lana na predznačkovanie (v závislosti od priemeru lana)

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Lanový bubon na predznačkovanie lana 26 cm

S týmto lanovým bubnom s prevodovkou môžete lano na predznačkovanie rýchlo a jednoducho zrolovať a uložiť.

Šírka rolky: 26 cm

Kapacita: približne 500 metrov lana na predznačkovanie (v závislosti od priemeru lana)

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Kovové šablóny na kovové písmená s výškou 20 cm

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená.

Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



Kovové šablóny SET na kovové písmená vysoké 20 cm - A až Z

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená.

Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Kovové šablóny na kovové písmená vysoké 40 cm

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená.

Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Kovové šablóny SET na kovové písmená vysoké 40 cm - A až Z

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na písmená.

Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Šablóna na označenie zdravotného postihnutia

Šablóna podlahového značenia na označenie pre zdravotne postihnutých na parkoviskách.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Užitoční pomocníci



Šablóna pre P - parkovisko

Šablóna podlahového značenia pre symbol parkoviska - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Chodec - kovový 80 cm vysoký

Šablóna označovania - pre chodcov

Šírka: 450 mm

Výška: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Rám pre označenie pozadia pre osoby so zdravotným postihnutím, značenie parkovísk

Šablóna na označovanie podlahy.

Rám pre značenie pre zdravotne postihnutých, značenie parkovísk.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Šablóna pre elektrické vozidlá

Šablóna označenia podlahy pre elektrické vozidlá.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Kovové šablóny na kovové čísla 20 cm vysoké

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na čísla.

Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Kovové šablóny SET na kovové čísla vysoké 20 cm - 0 až 9

Šablóny na označovanie podlahy SET z pozinkovaného plechu pre čísla 0 až 9.

Na dlhšej strane ohnuté nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Kovové šablóny na kovové čísla s výškou 30 cm

Šablóna na označenie podlahy z pozinkovaného plechu na čísla.

Na dlhšej strane ohnutá nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Užitoční pomocníci



Kovové šablóny SET na kovové čísla vysoké 30 cm - 0 až 9

Šablóny na označovanie podlahy SET z pozinkovaného plechu pre čísla 0 až 9.

Na dlhšej strane ohnuté nahor pre jednoduchú aplikáciu.

Presná hmotnosť každej šablóny závisí od veľkosti.

CMC-DN30-SET

5.4 kg

300 mm



Vozík na rozptyľovanie sklenených korálok

Rozmetadlo sklenených guľičiek na plošné nanášanie reflexných sklenených guľičiek na ochranné cesty, oporné trámy atď.

Pracovná šírka: 53 cm

Množstvo korálikov koleso malé $\varnothing$ 160 mm: cca 320 g/m²

Veľké koliesko na korálky $\varnothing$ 200 mm: cca 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Ručný rozmetávač pre reflexné korálky

Veľmi robustný, ale stále ľahký rozmetávač sklenených reflexných guľičiek z nehrdzavejúcej ocele. Na jednoduché a rýchle rozotieranie čiar alebo plôch v oblasti dopravného značenia.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

