

Visão geral



RMCD Luz



RMCD Padrão



RMCD Avançado



RMCD Profissional



RMCD Aplicação



RMCD Acessórios

RMCD Luz



Controlo



Componentes



Controlo



RMCD-LUZ

Luz RMCD para controlo:

- Velocidade
- impressão a cores
- Registo do trabalho de marcação com ecrã a cores

RMCD-Light

1 Stk.



Componentes



Sensor indutivo com marcação INI IFM204

Adequado para RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Ecrã M835-01

O DSEM835 é um ecrã programável de 3,5 polegadas concebido para ser utilizado em veículos e máquinas fora de estrada. O DSEM835 oferece ao utilizador uma flexibilidade extraordinária. O DSEM835 é configurado com CODESYS 3.5.

adequado para RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



Sensor de pressão RMCD HP - Airless

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Rosca externa de 1/4"
rSinal analógico; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



Feixe de cabos para a luz RMCD

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

BPL-4002189

1 Stk.



Sensor de pressão RMCD LP - Airspray

Sensor de pressão eletrónico; 0...10 bar
Rosca externa de 1/4"

BPL-4002205

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Componentes



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Adequado para luz RMCD

CMC-KIT00087

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registrar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



RMCD Padrão



Controlo



Componentes



Controlo



Norma RMCD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-STD

1 Stk.



Componentes



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Plug Deutsch, 3 pólos, sobremoldado, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Standard
RMCD-Avançado
RMCD-Profissional

BPL-4001903

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Componentes



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registrar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



RMCD Avançado



Controlo



Componentes



Controlo



RMCD-Avançado

Com o RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-ADV

1 Stk.



Componentes



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Plug Deutsch, 3 pólos, sobremoldado, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Standard
RMCD-Avançado
RMCD-Profissional

BPL-4001903

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

1 Stk.

Cabo para sensores adicionais, módulo telemático e actuadores.



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Componentes



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



Sonda de temperatura de umidade

Sonda de humidade-temperatura, adequada para DZK & eStat20(D)
Sonda, conectável, com encaixe de flange
adequada para RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtro: Filtro ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Gama de funcionamento: -40 ... 125C
montado

GAT-20.078

1 Stk.



Medidor de humidade e temperatura

DZK
Transmissor para sondas encaixáveis

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Pirómetro miniatura CT-SF22-C3

adequado para RMCD - Avançado

MEP-4800103.003

1 Stk.



Componentes



Cabo de antena

montado com fios pretos, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena para sistema telemático

Antena de tejadilho combinada rádio móvel/GNSS, plana-retangular, montagem no tejadilho para aparafusar

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 para módulo telemático

Interface CAN sem fio para intercâmbio de dados
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA e 4G/LTE no mundo

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Professional



Controllo



Componentes



Controlo



RMCD-Profissional

Com o RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

RMCD-PRO

1 Stk.



Componentes



Joystick de Controle de Cabine RMCD-Drive

O RMCD-Drive Cab Joystick é a unidade de controlo da sua solução RMCD

BPL-4000109

1 Stk.



Plug Deutsch, 3 pólos, sobremoldado, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

para o sensor de pressão do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



RMCD display OPUS B3 Eco Basic QT

Adequado para:
RMCD-Standard
RMCD-Avançado
RMCD-Profissional

BPL-4001903

1 Stk.




codificador RMCD

Dimensão:
Diâmetro 36,5mm / L = 76mm
sem roda de recolha

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN bus

adequado para RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Cabo Y KMM RMCD-Drive para RMCD-KeyPad

adequado para RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Caixa com placa de circuito impresso e cabo

Inclui a montagem da placa de circuitos e o conjunto de cabos.
Cabo para codificador incluído.

BPL-A1005812

1 Stk.

Componentes



Tomada de cabo M12 em ângulo de 5m

5 metros de cabo CAN de 4 pólos com resistência de 120 Ohm

BPL-B12090-CPS-002

para o codificador do RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

1 Stk.
5.000 mm



Módulo de teclado RMCD 8 botões - Para introduzir marcações

Teclado RMCD - Para RMCD Professional
Para uma seleção rápida e fácil das predefinições de marcação.
2 linhas com 4 teclas cada
Numeradas de 1 a 8

BPL-B12500

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Suporte para codificador para RMCD

para o RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Roda de levantamento para codificador

Para registar a velocidade da sua máquina.

CMC-SU00031

Diâmetro interior do suporte: 10 mm

1 Stk.



Sonda de temperatura de umidade

Sonda de humidade-temperatura, adequada para DZK & eStat20(D)
Sonda, conectável, com encaixe de flange
adequada para RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtro: Filtro ZE05 PTFE ø 12, IP 65

Gama de funcionamento: -40 ... 125C
montado

GAT-20.078

1 Stk.



Componentes



Medidor de humidade e temperatura

DZK
Transmissor para sondas encaixáveis

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Pirómetro miniatura CT-SF22-C3

adequado para RMCD - Avançado

MEP-4800103.003

1 Stk.




Cabo de antena

montado com fios pretos, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antena para sistema telemático

Antena de tejadilho combinada rádio móvel/GNSS, plana-retangular, montagem no tejadilho para aparafusar

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 para módulo telemático


Interface CAN sem fio para intercâmbio de dados
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA e 4G/LTE no mundo

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Aplicação




RMCD APP - Licença única

Aplicação baseada na Web!
Para um registo fácil de relatórios diários e pós-cálculo

STR_RMCD_APP_01



RMCD Acessórios



RMCD Bicos Airless



RMCD Filtro sem ar



RMCD Suporte do bico




RMCD Mangueiras de alta pressão



RMCD Ajudas úteis



RMCD Bicos Airless



RMCD - Bico Airless para marcação de superfícies - 219

2 bicos airless para marcação de superfícies, incluindo selos.
Cor: preto
Tamanho: 219
Fabricado na EUROPA!


RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Bico Airless para marcação de superfícies - 421

2 bicos airless para marcação de superfícies, incluindo selos.
Cor: preto
Tamanho: 421
Fabricado na EUROPA!

RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Bico Airless para marcação de superfícies - 623

2 bicos airless para marcação de superfícies, incluindo selos.
Cor: preto
Tamanho: 623
Fabricado na EUROPA!


RMCD-FM6623
2 Stk.



RMCD - Filtro de encaixe para pistola de pintura 50 mesh (branco)

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.
Cor: amarelo
Tamanho: 419
Fabricado na EUROPA!


RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Filtro de encaixe para pistola de pintura 50 mesh (branco)

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.
Cor: amarelo
Tamanho: 421
Fabricado na EUROPA!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Bico Airless para marcação de linhas - 423

2 bicos airless para marcação de linhas incluindo selos.
Cor: amarelo
Tamanho: 423
Fabricado na EUROPA!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



RMCD Filtro sem ar



RMCD - Filtro de aspiração 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Filtro de encaixe para pistola de pintura 50 mesh (branco)

10 filtros de pistola de 50 mesh para marcação de tintas PU ou outras tintas
de marcação de baixa viscosidade.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Filtro de encaixe para pistola de cores 100 mesh (amarelo)

10 filtros de pistola de 100 mesh para marcação de tintas PU ou outras
tintas de marcação de baixa viscosidade.

RMCD-FM2004

10 Stk.



RMCD Suporte do bico



RMCD - Suporte de bocal 11/16 polegadas

Suporte de bicos para rosca de 11/16 polegadas.
Compatível com os bicos: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 e Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Suporte de bocal de 7/8 polegadas

Suporte de bico para rosca de 7/8 polegadas.
Adequado para pistolas de pintura GRACO para marcação de estradas.
Compatível com os bicos: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 e Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Mangueiras de alta pressão



Mangueira de tinta de alta pressão 1/4" 10 metros

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 10 metros

Ligação: 1/4 polegadas

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Ajudas úteis



Estênceis de Metal para Cartas de Metal 20 cm Altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Stencils metálicos SET para letras metálicas com 20 cm de altura - A a Z

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Stencils metálicos para letras metálicas com 40 cm de altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm




Stencils metálicos SET para letras metálicas com 40 cm de altura - A a Z

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para letras.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Peão - metal 80 cm de altura

Modelo de marcação - peão
Largura: 450 mm
Altura: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Estênceis de metal para números de metal 20 cm Altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para números.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Stencils metálicos SET para números metálicos com 20 cm de altura - 0 a 9

SET modelos de marcação de pavimentos em chapa galvanizada para números de 0 a 9.
Dobrados no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



RMCD Ajudas úteis



Stencils de metal para números de metal 30 cm de altura

Gabarito de marcação do pavimento em chapa galvanizada para números.
Dobrado no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Stencils metálicos SET para números metálicos com 30 cm de altura - 0 a 9

SET modelos de marcação de pavimentos em chapa galvanizada para números de 0 a 9.
Dobrados no lado comprido para facilitar a aplicação.
O peso exato de cada gabarito depende do tamanho.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Agitador de mão para contas refletoras

Espalhador de esferas de vidro reflexivo muito robusto, mas ainda assim leve, feito de aço inoxidável. Para uma aplicação fácil e rápida de linhas ou zonas no domínio da marcação rodoviária.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg

1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

