

## Overzicht



RMCD Licht




RMCD Standaard



RMCD Geavanceerd



RMCD Professioneel



RMCD Toepassing



RMCD Accessoires

## RMCD Licht



Controle



Componenten



# Controle



## RMCD-LIGHT

RMCD Light voor bediening:  
- Snelheid  
- afdrukken in kleur  
- Registratie van markeerwerk  
met kleurendisplay

RMCD-Light  
1 Stk.



# Componenten



## Inductieve sensor INI-markering IFM204

Geschikt voor RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



## Scherm M835-01

De DSEM835 is een 3,5 inch programmeerbaar display ontworpen voor gebruik in voertuigen en off-highway machines. De DSEM835 biedt de gebruiker een uitstekende flexibiliteit. De DSEM835 wordt geconfigureerd met CODESYS 3.5.  
geschikt voor RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



## RMCD druksensor HP - Airless

Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" buitendraad  
rAnaloog signaal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD-encoder

Afmeting:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
zonder opraapwiel

BPL-4001946

1 Stk.



## Kabelboom voor RMCD-lamp

- Aansluiting op display M835-01
- Aansluiting op INI-marker
- Aansluiting op druksensor
- Aansluiting op roterende encoder
- Aansluiting op voeding

BPL-4002189

1 Stk.



## RMCD druksensor LP - Airspray

Elektronische druksensor; 0...10 bar  
1/4" buitendraad

BPL-4002205

1 Stk.



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



# Componenten



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Ombouwset RMCD Licht naar markeermachine

Geschikt voor RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Pick-up wiel voor encoder

Voor het registreren van de snelheid van je machine.

CMC-SU00031

Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm

1 Stk.



## RMCD Standaard



Controle



Componenten



# Controle



## Standaard RMCD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-STD

1 Stk.



# Componenten



## RMCD-Drive Cabine Control Joystick

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.

BPL-4000109

1 Stk.



## Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Geschikt voor:  
RMCD-Standaard  
RMCD-gevorderd  
RMCD-professional

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD-encoder

Afmeting:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
zonder opraapwiel

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Behuizing met printplaat en kabel

Incl. montage van de printplaat en kabelset.  
Kabel voor encoder meegeleverd.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.



## M12 kabel aansluiting schuin 5m

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand

BPL-B12090-CPS-002

voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm





# Componenten



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Pick-up wiel voor encoder

Voor het registreren van de snelheid van je machine.

CMC-SU00031

Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm

1 Stk.



## RMCD Geavanceerd



Controle



Componenten



# Controle



## RMCD-gevorderd

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-ADV

1 Stk.



# Componenten



## RMCD-Drive Cabine Control Joystick

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.

BPL-4000109

1 Stk.



## Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Geschikt voor:  
RMCD-Standaard  
RMCD-gevorderd  
RMCD-professional

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD-encoder

Afmeting:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
zonder opraapwiel

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Behuizing met printplaat en kabel

Incl. montage van de printplaat en kabelset.  
Kabel voor encoder meegeleverd.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.



## M12 kabel aansluiting schuin 5m

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand

BPL-B12090-CPS-002

voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm



# Componenten



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Pick-up wiel voor encoder

Voor het registreren van de snelheid van je machine.

CMC-SU00031

Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm

1 Stk.



## Vochtigheid temperatuur sonde

Vochtigheid-temperatuursonde, geschikt voor DZK & eStat20(D)  
Sonde, insteekbaar, met flensaansluiting  
geschikt voor RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Werkbereik: -40 ... 125C  
gemonteerd

GAT-20.078

1 Stk.



## Vochtighheids- en temperatuurmeter

DZK  
Zender voor insteekbare tasters

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniatuur-pyrometer

geschikt voor RMCD - Gevorderd

MEP-4800103.003

1 Stk.



# Componenten



## Antennekabel

geassembleerd met zwarte strengen, 1 mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne voor telematicasysteem

Mobiele radio/GNSS combi dakantenne, plat-rechthoekig, dakbevestiging voor schroeven

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 voor telematicamodule

Draadloze CAN-interface voor gegevensuitwisseling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA en 4G/LTE wereldwijd

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD Professioneel



Controle



Componenten



# Controle



## RMCD-Professioneel

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.

RMCD-PRO

1 Stk.





# Componenten



## RMCD-Drive Cabine Control Joystick

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.

BPL-4000109

1 Stk.



## Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Geschikt voor:  
RMCD-Standaard  
RMCD-gevorderd  
RMCD-professional

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD-encoder

Afmeting:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
zonder opraapwiel

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-kabel KMM RMCD-Drive naar RMCD-KeyPad

geschikt voor RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Behuizing met printplaat en kabel

Incl. montage van de printplaat en kabelset.  
Kabel voor encoder meegeleverd.

BPL-A1005812

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.

1 Stk.

# Componenten



## M12 kabelaanluiting schuin 5m

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand  
voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-toetsenmodule 8 toetsen - Voor het invoeren van markeringen

RMCD toetsenbord - Voor RMCD Professional  
Voor snelle en eenvoudige selectie van markeringspresets.  
2 regels met elk 4 toetsen  
Genummerd van 1 tot 8

BPL-B12500

1 Stk.



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Beugel voor encoder voor RMCD

voor het RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Pick-up wiel voor encoder

Voor het registreren van de snelheid van je machine.  
Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm

CMC-SU00031

1 Stk.



## Vochtigheid temperatuur sonde

Vochtigheid-temperatuursonde, geschikt voor DZK & eStat20(D)  
Sonde, insteekbaar, met flensaansluiting  
geschikt voor RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE filter ø 12, IP 65

Werkbereik: -40 ... 125C  
gemonteerd

GAT-20.078

1 Stk.



# Componenten



## Vochtigheids- en temperatuurmeter

DZK  
Zender voor insteekbare tasters

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniatuur-pyrometer

geschikt voor RMCD - Gevorderd

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Antennekabel

geassembleerd met zwarte strengen, 1 mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne voor telematicasysteem

Mobiele radio/GNSS combi dakantenne, plat-rechthoekig, dakbevestiging voor schroeven

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobile 3657 voor telematicamodule


Draadloze CAN-interface voor gegevensuitwisseling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA en 4G/LTE wereldwijd

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



# RMCD Toepassing



## RMCD APP - Enkele licentie

Webgebaseerde toepassing!  
Voor eenvoudige registratie van dagelijkse rapporten en nacalculatie

STR\_RMCD\_APP\_01



## RMCD Accessoires



RMCD Airless mond-  
stukken



RMCD Airless filter



RMCD Mondstukhouder



RMCD Hogedrukslangen



RMCD Nuttige helpers




# RMCD Airless mondstukken



## RMCD - Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen - 219

2 airless spuitmondten voor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.  
Kleur: zwart  
Afmeting: 219  
Gemaakt in EUROPA!


RMCD-FM6219  
2 Stk.



## RMCD - Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen - 421

2 airless spuitmondten voor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.  
Kleur: zwart  
Maat: 421  
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FM6421  
2 Stk.



## RMCD - Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen - 623

2 airless spuitmondten voor oppervlaktemarkeringen inclusief afdichtingen.  
Kleur: zwart  
Maat: 623  
Gemaakt in EUROPA!


RMCD-FM6623  
2 Stk.



## RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

2 airless spuitmondten voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.  
Kleur: geel  
Maat: 419  
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FMLM419  
2 Stk.



## RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

2 airless spuitmondten voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.  
Kleur: geel  
Maat: 421  
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FMLM421  
2 Stk.



## RMCD - Airless spuitmond voor lijnmarkeringen - 423

2 airless spuitmondten voor lijnmarkeringen inclusief afdichtingen.  
Kleur: geel  
Maat: 423  
Gemaakt in EUROPA!

RMCD-FMLM423  
2 Stk.



# RMCD Airless filter



## RMCD - Aanzuigfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Verfpistool insteekfilter 50 mesh (wit)

10 pistoolfilters 50 mesh voor het markeren van PU-verf of andere  
markeerverf met lage viscositeit.

RMCD-FM2002

10 Stk.



## RMCD - Kleurenpistool insteekfilter 100 mesh (geel)

10 pistoolfilters 100 mesh voor het markeren van PU-verf of andere  
markeerverf met lage viscositeit.

RMCD-FM2004

10 Stk.



# RMCD Mondstukhouder



## RMCD - Mondstukhouder 11/16 inch

Spuitspuitdop voor 11/16 inch schroefdraad.  
Compatibel met sproeiers: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 en Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



## RMCD - Mondstukhouder 7/8 inch

Nozzlehouder voor 7/8 inch schroefdraad.  
Geschikt voor GRACO verfpistolen voor wegmarkering.  
Compatibel met spuitmonden: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 en Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.





# RMCD Hogedrukslangen



## Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Hogedruk verfslang

Lengte: 10 meter

Aansluiting: 1/4 inch

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



# RMCD Nuttige helpers



## Metalen sjablonen voor metalen letters 20 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL20  
0.38 kg  
200 mm



## Metalen stencils SET voor metalen letters 20 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metalen sjablonen voor metalen letters 40 cm hoog

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL40  
0.38 kg  
400 mm



## Metalen stencils SET voor metalen letters 40 cm hoog - A tot Z

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor letters.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Voetganger - metaal 80 cm hoog

Markeringssjabloon - voetganger  
**Breedte:** 450 mm  
**Hoogte:** 800 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Metalen sjablonen voor metalen cijfers 20 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20  
0.32 kg  
200 mm



## Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 20 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



## RMCD Nuttige helpers



### Metalen sjablonen voor metalen cijfers 30 cm hoogte

Vloermarkeersjabloon van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30  
0.54 kg

300 mm



### Metalen stencils SET voor metalen cijfers van 30 cm hoog - 0 tot 9

SET vloermarkeersjablonen van gegalvaniseerd plaatstaal voor nummers 0 tot 9.  
Opgebogen aan de lange kant voor eenvoudig aanbrengen.  
Het exacte gewicht van elke sjabloon hangt af van de grootte.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg

300 mm



### Handenschudder voor reflecterende kralen

Zeer stevige maar toch lichte reflexglasparelstrooier van roestvrij staal.  
Voor het eenvoudig en snel verspreiden van lijnen of vlakken op het gebied van wegmarkering.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg

1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

