

Översikt



RMCD Ljus




RMCD Standard



RMCD Avancerad



RMCD Professionell



RMCD App



RMCD Tillbehör

RMCD Ljus



Kontroll



Komponenter



Kontroll



RMCD-LIGHT

RMCD Light för kontroll:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete med färgdisplay

RMCD-Light

1 Stk.



Komponenter



Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Lämplig för RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Skärm M835-01

DSEM835 är en 3,5-tums programmerbar display avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835 erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigurerad med CODESYS 3.5. lämplig för RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD trycksensor HP - Airless

Elektronisk trycksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvändig gänga
rAnalog signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



Ledningsnät för RMCD-lampa

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till INI-märkör
- Anslutning till trycksensor
- Anslutning till roterande kodare
- Anslutning till strömförsörjning

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD trycksensor LP - Airspray

Elektronisk trycksensor; 0...10 bar
1/4" utvändig gänga

BPL-4002205

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Komponenter



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Lämplig för RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



RMCD Standard



Kontroll



Komponenter



Kontroll



RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.

RMCD-STD

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Lämplig för:
RMCD-standard
RMCD Avancerad
RMCD-Professionell

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-buss

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Hölje med kretskort och kabel

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

BPL-A1005812

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

1 Stk.



M12-kabeluttag vinklad 5m

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd

BPL-B12090-CPS-002

för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar

1 Stk.
5.000 mm



Komponenter



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



RMCD Avancerad



Kontroll



Komponenter



Kontroll



RMCD - Avancerad

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.

RMCD-ADV

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Lämplig för:
RMCD-standard
RMCD Avancerad
RMCD-Professionell

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-buss

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Hölje med kretskort och kabel

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

BPL-A1005812

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

1 Stk.



M12-kabeluttag vinklad 5m

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd

BPL-B12090-CPS-002

för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar

1 Stk.
5.000 mm



Komponenter



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.

CMC-SU00031

Fästets innerdiameter: 10 mm

1 Stk.



Fuktighetstemperatursond

Fukt- och temperaturgivare, lämplig för DZK & eStat20(D)
Sond, pluggbar, med flänsuttag
lämplig för RMCD - kontrollanordning för vägmarkeringar

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monterad

GAT-20.078

1 Stk.



Fukt- och temperaturmätare

DZK
Sändare för pluggbara prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Pyrometer i miniatyr

lämplig för RMCD - Avancerad

MEP-4800103.003

1 Stk.



Komponenter




Antennkabel

sammansatt med svarta trådar, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenn för telematiksystem

Kombi-takantenn för mobilradio/GNSS, platt-rektangulär, takmontering för skruvning

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 för telematikmodul

Trådlöst CAN-gränssnitt för datautbyte
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA och 4G/LTE över hela världen

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Professionell



Kontroll



Komponenter



Kontroll



RMCD-Professionell

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.

RMCD-PRO

1 Stk.



Komponenter



RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-kontakt, 3-polig, övergjuten, IP67, 0,75mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

för trycksensor för RMCD - kontrollanordning för vägmarkering

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Lämplig för:
RMCD-standard
RMCD Avancerad
RMCD-Professionell

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kodare

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-buss

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabel KMM RMCD-Drive till RMCD-KeyPad

lämplig för RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Hölje med kretskort och kabel

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.

BPL-A1005812

Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

1 Stk.



Komponenter



M12-kabeluttag vinklad 5m

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 ohm motstånd
för kodare för RMCD - kontrollenhet för vägmarkeringar

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.
5.000 mm



RMCD knappsatsmodul 8 knappar - För inmatning av markeringar

RMCD tangentbord - För RMCD Professional
För snabbt och enkelt val av förinställningar för märkning.
2 rader med 4 tangenter vardera
Numrerade från 1 till 8

BPL-B12500

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Fäste för pulsgivare för RMCD

för RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Upptagningshjul för encoder

För registrering av hastigheten på din maskin.
Fästets innerdiameter: 10 mm

CMC-SU00031

1 Stk.



Fuktighetstemperatursond

Fukt- och temperaturgivare, lämplig för DZK & eStat20(D)
Sond, pluggbar, med flänsuttag
lämplig för RMCD - kontrollanordning för vägmarkeringar

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C
monterad

GAT-20.078

1 Stk.



Komponenter



Fukt- och temperaturmätare

DZK
Sändare för pluggbara prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Pyrometer i miniatyr

lämplig för RMCD - Avancerad

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennkabel

sammansatt med svarta trådar, 1 mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Antenn för telematiksystem

Kombi-takantenn för mobilradio/GNSS, platt-rektangulär, takmontering för skruvning

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobil 3657 för telematikmodul


Trådlöst CAN-gränssnitt för datautbyte
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA och 4G/LTE över hela världen

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD App




RMCD APP - Enkel licens

Webbaserad applikation!
För enkel registrering av dagliga rapporter och efterkalkylering

STR_RMCD_APP_01



RMCD Tillbehör



RMCD Airless-munstycken



RMCD Airless-filter



RMCD Munstyckshållare




RMCD Högtrycksslangar



RMCD Användbara hjälpmedel



RMCD Airless-munstycken



RMCD - Airless-munstycke för ytmarkeringar - 219

2 luftfria munstycken för ytmarkeringar inklusive tätningar.
Färg: svart
Storlek: 219
Tillverkad i EUROPA!

RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för ytmarkeringar - 421

2 luftfria munstycken för ytmarkeringar inklusive tätningar.
Färg: svart
Storlek: 421
Tillverkad i EUROPA!


RMCD-FM6421
2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för ytmarkeringar - 623

2 luftfria munstycken för ytmarkeringar inklusive tätningar.
Färg: svart
Storlek: 623
Tillverkad i EUROPA!


RMCD-FM6623
2 Stk.



RMCD - Insticksfiltret för färgpistol 50 mesh (vit)

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.
Färg: gul
Storlek: 419
Tillverkad i EUROPA!


RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Insticksfiltret för färgpistol 50 mesh (vit)

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.
Färg: gul
Storlek: 421
Tillverkad i EUROPA!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Airless-munstycke för linjemarkeringar - 423

2 airless-munstycken för linjemarkeringar inklusive tätningar.
Färg: gul
Storlek: 423
Tillverkad i EUROPA!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



RMCD Airless-filter



RMCD - Inloppsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Inloppsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sugfilter kort. Förstärkt version.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Insticksfiltret för färgpistol 50 mesh (vit)

10 pistolfilter 50 mesh för märkning av PU-färger eller andra lågviskösa märkningsfärger.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Plug-in-filter för färgpistol 100 mesh (gul)

10 pistolfilter 100 mesh för märkning av PU-färger eller andra lågviskösa märkningsfärger.

RMCD-FM2004

10 Stk.



RMCD Munstyckshållare



RMCD - Munstyckshållare 11/16 tum

Munstyckshållare för 11/16 tums gänga.
Kompatibel med munstycken: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3
och Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Munstyckshållare 7/8 tum

Munstyckshållare för 7/8 tums gänga.
Lämplig för GRACO färgpistoler för vägmarkering.
Kompatibel med munstyckena: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3
och Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Högtrycksslangar



Högtrycksfärgslang 1/4" 10 meter

Slang för högtrycksmålning

Längd: 10 meter

Anslutning: 1/4 tum

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Användbara hjälpmedel



Metallstencils för metallbokstäver 20 cm höjd

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Metallstenciler SET för metallbokstäver 20 cm höga - A till Ö

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Metallstenciler för metallbokstäver 40 cm höga

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm




Metallstenciler SET för metallbokstäver 40 cm höga - A till Ö

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för bokstäver.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Fotgängare - metall 80 cm hög

Märkningsmall - fotgängare
Bredd: 450 mm
Höjd: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metallstencils för metallnummer 20 cm höjd

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för siffror.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Metallstenciler SET för metallsiffror 20 cm höga - 0 till 9

SET golvmarkeringsmallar av galvaniserad plåt för siffrorna 0 till 9.
Uppböjda på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



RMCD Användbara hjälpmedel



Stenciler i metall för siffror i metall 30 cm höjd

Golvmarkeringsmall av galvaniserad plåt för siffror.
Uppböjd på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Metallstenciler SET för 30 cm höga metallsiffror - 0 till 9

SET golvmarkeringsmallar av galvaniserad plåt för siffrorna 0 till 9.
Uppböjda på långsidan för enkel applicering.
Den exakta vikten för varje mall beror på storleken.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Handspridare för reflexpärlor

Mycket robust men ändå lätt reflexglaspärlespridare av rostfritt stål. För enkel och snabb spridning av linjer eller områden vid vägmarkering.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

