

# Oversigt



RMCD Lys



RMCD Standard



RMCD Avanceret



RMCD Professionel



RMCD App



RMCD Tilbehør

## RMCD Lys



Kontrol



Komponenter



# Kontrol



## RMCD-LIGHT

RMCD-lys til styring:

- Hastighed
- farveudskrivning
- Registrering af markeringsarbejde med farvedisplay

RMCD-Light

1 Stk.



# Komponenter



## Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Velegnet til RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



## Skærm M835-01

DSEM835 er et 3,5-tommers programmerbart display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner. DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigureret med CODESYS 3.5. egned til RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



## RMCD tryksensor HP - Airless

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" udvendigt gevind  
rAnalogt signal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD-encoder

Dimension:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



## Ledningsnet til RMCD-lys

- Tilslutning til display M835-01
- Tilslutning til INI-markør
- Tilslutning til tryksensor
- Tilslutning til drejeencoder
- Tilslutning til strømforsyning

BPL-4002189

1 Stk.



## RMCD tryksensor LP - Airspray

Elektronisk tryksensor; 0...10 bar  
1/4" udvendigt gevind

BPL-4002205

1 Stk.



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



# Komponenter



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Konverteringssæt RMCD Light til mærkningsmaskine

Velegnet til RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



## RMCD Standard



Kontrol



Komponenter



# Kontrol



## RMCD-standard

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-STD

1 Stk.



# Komponenter



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



## Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Egnet til:  
RMCD-Standard  
RMCD-Avanceret  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD-encoder

Dimension:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.  
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.



## M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

BPL-B12090-CPS-002

til RMCD-encoderen - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm





# Komponenter



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



## RMCD Avanceret



Kontrol



Komponenter



# Kontrol



## RMCD-Avanceret

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.

RMCD-ADV

1 Stk.



# Komponenter



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



## Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Egnet til:  
RMCD-Standard  
RMCD-Avanceret  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



## RMCD-encoder

Dimension:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.  
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.



## M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

BPL-B12090-CPS-002

til RMCD-encoderen - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm



# Komponenter



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.

CMC-SU00031

Indvendig diameter på holderen: 10 mm

1 Stk.



## Fugtighedstemperaturføler

Fugt-temperatur-sonde, velegnet til DZK & eStat20(D)  
Sonde, stikbar, med flangesokkel  
egnet til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C  
monteret

GAT-20.078

1 Stk.



## Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK  
Transmitter til stikbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniature-pyrometer


egnet til RMCD - Avanceret

MEP-4800103.003

1 Stk.



# Komponenter



## Antennekabel

samlet med sorte tråde, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne til telematiksystem

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skruning

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobil 3657 til telematikmodul

Trådløs CAN-interface til dataudveksling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



## RMCD Professionel



Kontrol



Komponenter



# Kontrol



## RMCD-Professionel

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.

RMCD-PRO

1 Stk.





# Komponenter



## RMCD-Drive Cab Control Joystick

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.

BPL-4000109

1 Stk.



## Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Egnet til:  
RMCD-Standard  
RMCD-Avanceret  
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD-encoder

Dimension:  
Diameter 36,5mm / L = 76mm  
uden opsamlingshjul

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN-bus

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-kabel KMM RMCD-Drev til RMCD-KeyPad

egnet til RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



## Hus med printplade og kabel

Inkl. montering af printkort og kabelsæt.  
Kabel til encoder vedlagt.

BPL-A1005812

1 Stk.

# Komponenter



## M12-kabeludtag vinklet 5m

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand  
til RMCD-enkoderen - kontrolanordning til vejmarkering

BPL-B12090-CPS-002

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD-tastaturmodul 8 knapper - til indtastning af markeringer

RMCD-tastatur - til RMCD Professional  
Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.  
2 linjer med 4 taster hver  
Nummereret fra 1 til 8

BPL-B12500

1 Stk.



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## Beslag til enkoder til RMCD

for RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Pick-up hjul til encoder

Til registrering af din maskines hastighed.  
Indvendig diameter på holderen: 10 mm

CMC-SU00031

1 Stk.



## Fugtighedstemperaturføler

Fugt-temperatur-sonde, velegnet til DZK & eStat20(D)  
Sonde, stikbar, med flangesokkel  
egnet til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filter: ZE05 PTFE-filter ø 12, IP 65

Driftsområde: -40 ... 125C  
monteret

GAT-20.078

1 Stk.



# Komponenter



## Fugtigheds- og temperaturmåler

DZK  
Transmitter til stikbare prober

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Miniature-pyrometer

egnet til RMCD - Avanceret

MEP-4800103.003

1 Stk.




## Antennekabel

samlet med sorte tråde, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Antenne til telematiksystem

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skruring

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## CANlink mobil 3657 til telematikmodul

Trådløs CAN-interface til dataudveksling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



# RMCD App




## RMCD APP - enkelt licens

Webbaseret applikation!  
Til nem registrering af daglige rapporter og efterberegning

STR\_RMCD\_APP\_01



## RMCD Tilbehør



RMCD Airless-dyser



RMCD Airless-filter



RMCD Dyseholder




RMCD Højtryksslanger



RMCD Nyttige hjælpere



# RMCD Airless-dyser



## RMCD - Airless-dyse til overflademærkning - 219

2 airless-dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.


Farve: sort

Størrelse: 219

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FM6219

2 Stk.



## RMCD - Airless-dyse til overfladeafmærkning - 421

2 luftløse dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.

Farve: sort

Størrelse: 421

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FM6421

2 Stk.



## RMCD - Airless-dyse til overfladeafmærkning - 623

2 luftløse dyser til overflademærkning, herunder forseglinger.

Farve: sort

Størrelse: 623

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FM6623

2 Stk.



## RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.


Farve: gul

Størrelse: 419

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



## RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

Farve: gul

Størrelse: 421

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



## RMCD - Airless-dyse til linjemarkeringer - 423

2 airless-dyser til linjemarkeringer inklusive tætninger.

Farve: gul

Størrelse: 423

Fremstillet i EUROPA!

RMCD-FMLM423

2 Stk.





# RMCD Airless-filter



## RMCD - Indsugningsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Indsugningsfilter kort. Forstærket version.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Plug-in-filter til malerpistol 50 mesh (hvid)

10 pistolfiltre 50 mesh til mærkning af PU-malinger eller andre lavviskose mærkningsmalinger.

RMCD-FM2002

10 Stk.



## RMCD - Plug-in-filter til farvepistol 100 mesh (gul)

10 pistolfiltre 100 mesh til mærkning af PU-malinger eller andre lavviskose mærkningsmalinger.

RMCD-FM2004

10 Stk.



# RMCD Dyseholder



## RMCD - Dyseholder 11/16 tommer

Dyseholder til 11/16 tommer gevind.  
Kompatibel med dyser: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 og Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



## RMCD - Dyseholder 7/8 tommer

Dyseholder til 7/8 tommer gevind.  
Passer til GRACO-malingspistoler til vejafmærkning.  
Kompatibel med dyser: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 og Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.





# RMCD Højtryksslanger



## Højtryksmalingslange 1/4" 10 meter

Højtryksmalingslange

Længde: 10 meter

Tilslutning: 1/4 tomme

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



# RMCD Nyttige hjælpere



## Metal Stencils til metal bogstaver 20 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20  
0.38 kg

200 mm



## Metalstencils SET til 20 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg

200 mm



## Metalstencils til metalbogstaver 40 cm høje

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40  
0.38 kg

400 mm




## Metalstencils SET til 40 cm høje metalbogstaver - A til Z

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til bogstaver.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg

400 mm



## Fodgænger - metal 80 cm høj

Markeringsskabelon - fodgænger  
**Bredde:** 450 mm  
**Højde:** 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



## Metal Stencils til metalnumre 20 cm i højden

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20  
0.32 kg

200 mm



## Metalstencils SET til 20 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg

300 mm



# RMCD Nyttige hjælpere



## Metalstencils til metalnumre 30 cm højde

Gulvmarkeringsskabelon af galvaniseret metalplade til tal.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30  
0.54 kg  
300 mm



## Metalstencils SET til 30 cm høje metaltal - 0 til 9

SET gulvmarkeringsskabeloner af galvaniseret metalplade til tallene 0 til 9.  
Bøjet op på den lange side for nem påføring.  
Den nøjagtige vægt af hver skabelon afhænger af størrelsen.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm



## Håndspreader til refleks perler

Meget robust, men stadig let reflektglasperlespreder af rustfrit stål. Til nem og hurtig spredning af linjer eller områder inden for vejmarkering.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

