

Pārskats



RMCD Gaisma



RMCD Standarta



RMCD Advanced



RMCD Professional



RMCD Lietojumpro-
gramma



RMCD Piederumi

RMCD Gaisma



Control



Components



Control



RMCD-LIGHT

RMCD Light kontrolei:

- Ātrums
- krāsu drukāšana
- Marķēšanas darbu reģistrēšana ar krāsu displeju

RMCD-Light

1 Stk.



Components



Induktīvā sensora INI marķējums IFM204

Piemērots RMCD-Light

BPL-4000440

1 Stk.



Ekrāns M835-01

DSEM835 ir 3,5 collu programmējams displejs, kas paredzēts izmantošanai transportlīdzekļos un bezceļu tehnikā. DSEM835 nodrošina lietotājam izcilu elastību. DSEM835 ir konfigurēts ar CODESYS 3.5. piemērots RMCD-Light

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD spiediena sensors HP - Airless

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ārējā vītne
rAnalogais signāls; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kodētājs

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD gaismas vadu instalācija

- Savienojums ar displeju M835-01
- Savienojums ar INI marķieri
- Savienojums ar spiediena sensoru
- Savienojums ar rotācijas kodētāju
- Savienojums ar barošanas avotu

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD spiediena sensors LP - Airspray

Elektroniskais spiediena sensors; 0...10 bar
1/4" ārējā vītne

BPL-4002205

1 Stk.



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Components



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



RMCD Light pārveidošanas komplekts marķēšanas mašīnai

Piemērots RMCD Light

CMC-KIT00087

1 Stk.



Enkodera uztveršanas ritenis

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

CMC-SU00031

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm

1 Stk.



RMCD Standardta



Control



Components



Control



RMCD standarts

Ar RMCD-Road Marking Control Device STANDARD mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu pielietojumu klāstu.

RMCD-STD

1 Stk.



Components



RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch kontaktdakša, 3-polu, pārlieta, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - spiediena sensoram

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Piemērots:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kodētājs

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN kopne

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Korpuss ar plašu un kabeli

Ietverot shēmas plates un kabeļu komplekta montāžu.
Pievienots kodētāja kabelis.

BPL-A1005812

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.

1 Stk.



M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - kodētājam

1 Stk.
5.000 mm



Components



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Enkoderu uztveršanas ritenis

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

CMC-SU00031

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm

1 Stk.



RMCD Advanced



Control



Components



Control



RMCD-Advanced

Ar RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.

RMCD-ADV

1 Stk.



Components



RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch kontaktdakša, 3-polu, pārlieta, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - spiediena sensoram

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Piemērots:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.



RMCD kodētājs

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN kopne

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Korpuss ar plašu un kabeli

Ietverot shēmas plates un kabeļu komplekta montāžu.
Pievienots kodētāja kabelis.

BPL-A1005812

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.

1 Stk.



M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - kodētājam

1 Stk.
5.000 mm



Components



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Enkodera uztveršanas ritenis

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

CMC-SU00031

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm

1 Stk.



Mitruma temperatūras zonde

Mitruma un temperatūras zonde, piemērota DZK & eStat20(D).
Zonde, pievienojama, ar atloka ligzdu
piemērots RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīcei

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtrs: ZE05 PTFE filtrs ø 12, IP 65

Darbības diapazons: -40 ... 125C
uzstādīts

GAT-20.078

1 Stk.



Mitruma un temperatūras mērītājs

DZK
Raidītājs pievienojamiem zondiem

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatūras pirometrs


piemērots RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.



Components



Antenas kabelis

savienots ar melniem pavedieniem, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telemātikas sistēmas antena

Mobilā radio/GNSS kombinētā jumta antena, plakana taisnstūra forma, pieskrūvējama uz jumta

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telemātikas modulim

Bezvadu CAN saskarne datu apmaiņai
rizmantojot 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA un 4G/LTE visā pasaulē

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Professional



Control



Components



Control



RMCD-Professional

Ar RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.

RMCD-PRO

1 Stk.



Components



RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch kontaktdakša, 3-polu, pārlieta, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

BPL-4001901

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - spiediena sensoram

1 Stk.
5.000 mm



RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Piemērots:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD kodētājs

Izmērs:
Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN kopne

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kabelis KMM RMCD-Drive uz RMCD-KeyPad

piemērots RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Korpuss ar plašu un kabeli

Ietverot shēmas plates un kabeļu komplekta montāžu.
Pievienots kodētāja kabelis.

BPL-A1005812

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.

1 Stk.

Components



M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Ceļu marķējuma kontroles ierīces - kodētājam

1 Stk.
5.000 mm



RMCD tastatūras modulis 8 pogas - Marķējumu ievadīšanai

RMCD taustiņu paliktnis - RMCD Professional
Ātrai un vieglai marķēšanas iestatījumu izvēlei.
2 rindas ar 4 taustiņiem katrā
Numurēts no 1 līdz 8

BPL-B12500

1 Stk.



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



Kronšteins RMCD kodētājam

RMCD

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Enkodera uztveršanas ritenis

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

CMC-SU00031

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm

1 Stk.



Mitruma temperatūras zonde

Mitruma un temperatūras zonde, piemērota DZK & eStat20(D).
Zonde, pievienojama, ar atloka ligzdu
piemērots RMCD - ceļa marķējuma kontroles ierīcei

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Filtrs: ZE05 PTFE filtrs ø 12, IP 65

Darbības diapazons: -40 ... 125C
uzstādīts

GAT-20.078

1 Stk.



Components



Mitruma un temperatūras mērītājs

DZK
Raidītājs pievienojamiem zondiem

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Miniatūras pirometrs

piemērots RMCD - Advanced

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antenas kabelis

savienots ar melniem pavedieniem, 1mm², L=2m

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telemātikas sistēmas antena

Mobilā radio/GNSS kombinētā jumta antena, plakana taisnstūra forma, pieskrūvējama uz jumta

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telemātikas modulis


Bezvadu CAN saskarne datu apmaiņai
rizmantojot 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA un 4G/LTE visā pasaulē

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD Lietojumprogramma




RMCD APP - Viena licence

Timekļa lietojumprogramma!
Vieglai ikdienas pārskatu reģistrēšanai un pēcaprēķinu veikšanai.

STR_RMCD_APP_01



RMCD Piederumi



RMCD Bezgaisa sprauslas



RMCD Bezgaisa filtrs



RMCD Sprauslas turētājs




RMCD Augstspiediena
šļūtenes



RMCD Noderīgi palīgi



RMCD Bezgaisa sprauslas




RMCD - Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai - 219

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.
Krāsa: melna
Izmērs: 219
Ražots Eiropā!

RMCD-FM6219

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai - 421

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.
Krāsa: melna
Izmērs: 421
Ražots Eiropā!

RMCD-FM6421

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai - 623

2 bezgaisa sprauslas virsmas marķēšanai, ieskaitot blīves.
Krāsa: melna
Izmērs: 623
Ražots Eiropā!

RMCD-FM6623

2 Stk.




RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.
Krāsa: dzeltena
Izmērs: 419
Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM419

2 Stk.



RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.
Krāsa: dzeltena
Izmērs: 421
Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM421

2 Stk.



RMCD - Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai - 423

2 bezgaisa sprauslas līniju marķēšanai, ieskaitot blīves.
Krāsa: dzeltena
Izmērs: 423
Ražots Eiropā!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Bezgaisa filtrs



RMCD - Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 mm - 60 acis

Ieplūdes filtrs 28 x 1,5 IG 60 acs
Iesūkšanas filtrs īss. Pastiprināta versija.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Krāsošanas pistoles pievienojamais filtrs 50 acs (balts)

10 pistoles filtri ar 50 actiņām PU krāsu vai citu zemas viskozitātes
marķēšanas krāsu marķēšanai.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Krāsu pistoles pievienojamais filtrs 100 acs (dzeltens)

10 pistoles filtri 100 acs PU krāsu vai citu zemas viskozitātes marķēšanas
krāsu marķēšanai.

RMCD-FM2004

10 Stk.



RMCD Sprauslas turētājs



RMCD - sprauslas turētājs 11/16 collas

Sprauslas turētājs 11/16 collu vītnei.
Saderīgs ar sprauslām: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 un Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.

RMCD - Sprauslas turētājs 7/8 collas



Sprauslas turētājs 7/8 collu vītnei.
Piemērots GRACO krāsu pistolēm ceļu marķēšanai.
Savietojams ar sprauslām: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 un Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Augstspiediena šļūtenes



Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 10 metri

Augstspiediena krāsas šļūtene

Garums: 10 metri

Savienojums: 1/4 collas

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Noderīgi palīgi



Metāla trafareti metāla burtiem 20 cm augstumā

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Metāla trafaretu komplekts 20 cm augstiem metāla burtiem - no A līdz Z

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Metāla trafareti 40 cm augstiem metāla burtiem

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL40
0.38 kg

400 mm




Metāla trafaretu komplekts 40 cm augstiem metāla burtiem - no A līdz Z

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla burtiem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Gājēju - metāla 80 cm augsts

Marķēšanas veidne - gājēju
Platums: 450 mm
Augstums: 450 mm: 800 mm Platums: 450 mm.

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metāla trafareti metāla numuriem 20 cm augstumā

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN20
0.32 kg

200 mm



Metāla trafaretu komplekts metāla skaitļiem 20 cm augstumā - no 0 līdz 9

SET grīdas marķēšanas šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem no 0 līdz 9.
Izliektas uz augšu garajā pusē ērtākai lietošanai.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



RMCD Noderīgi palīgi



Metāla trafareti metāla numuriem 30 cm augstumā

Grīdas marķējuma šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem.
Izliekts uz augšu garajā pusē, lai to būtu viegli lietot.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN30
0.54 kg

300 mm



Metāla trafaretu komplekts metāla skaitļiem 30 cm augstumā - no 0 līdz 9

SET grīdas marķēšanas šablons no cinkota lokšņu metāla numuriem no 0 līdz 9.
Izliektas uz augšu garajā pusē ērtākai lietošanai.
Precīzs katra šablona svars ir atkarīgs no izmēra.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Rokas izklieģētājs refleksu krellēm

Ļoti izturīgs, bet tomēr viegls stikla stikla lodīšu izklieģētājs, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda. Vieglai un ātrai līniju vai laukumu izklieģēšanai ceļu marķēšanas jomā.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg

1 Stk.
12 x 18 x 47 cm

