

## Genel Bakış



RMCD Işıık



RMCD Standart



RMCD Gelişmiş



RMCD Profesyonel



RMCD Uygulaması



RMCD Aksesuarlar

## RMCD Işık



Kontrol



Components



# Kontrol



## RMCD-LIGHT

RMCD Kontrol için ışık:

- Hız
  - renkli baskı
  - İşaretleme çalışmalarının kaydedilmesi
- renkli ekranlı

RMCD-Light

1 Stk.



# Components



## Endüktif sensör INI işaretleme IFM204

RMCD-Light için uygundur

BPL-4000440

1 Stk.



## Ekran M835-01

DSEM835, araçlarda ve otoyol dışı makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmış 3,5 inçlik programlanabilir bir ekrandır. DSEM835 kullanıcıya olağanüstü esneklik sunar. DSEM835, CODESYS 3.5 ile yapılandırılmıştır. RMCD-Light için uygundur

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



## RMCD basınç sensörü HP - Airless

Elektronik basınç sensörü; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" dış dişli  
rAnalog sinyal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



## RMCD kodlayıcı

Boyut:  
Çap 36,5mm / L = 76mm  
toplama tekerleği olmadan

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD ışığı için kablo demeti

- M835-01 ekranına bağlantı
- INI işaretleyicisine bağlantı
- Basınç sensörüne bağlantı
- Döner enkodere bağlantı
- Güç kaynağına bağlantı

BPL-4002189

1 Stk.



## RMCD basınç sensörü LP - Airspray

Elektronik basınç sensörü; 0...10 bar  
1/4" dış dişli

BPL-4002205

1 Stk.



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



# Components



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## RMCD Işıđı markalama makinesine dönüştürme kiti

RMCD Işıđı için uygundur

CMC-KIT00087

1 Stk.



## Enkoder için toplama tekerleđi

Makinenizin hızını kaydetmek için.

CMC-SU00031

Montaj iç çapı: 10 mm

1 Stk.



## RMCD Standart



Kontrol



Components



# Kontrol



## RMCD standardı

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RMCD-STD

1 Stk.



# Components



## RMCD Sürücü Kabini Kontrol Kumanda Kolu

RMCD-Drive Kabin Kumanda Kolu, RMCD çözümünüz için kontrol ünitesidir

BPL-400109

1 Stk.



## Deutsch fiş, 3 kutuplu, kalıplanmış, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının basınç sensörü için

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD ekranı OPUS B3 Eco Basic QT

Şunlar için uygundur:  
RMCD-Standart  
RMCD-Advanced  
RMCD-Profesyonel

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD kodlayıcı

Boyut:  
Çap 36,5mm / L = 76mm  
toplama tekerleği olmadan

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN veri yolu

RMCD-Road-Marking-Control-Device için uygundur

BPL-4001977

1 Stk.



## Devre kartı ve kablo ile muhafaza

Devre kartı ve kablo setinin montajı dahildir.  
Enkoder için kablo dahildir.

BPL-A1005812

İlave sensörler, telematik modülü ve aktüatörler için kablo.

1 Stk.



## M12 kablo soketi açılı 5m

120 Ohm dirençli 5 metre 4 kutuplu CAN kablosu

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının kodlayıcısı için

1 Stk.  
5.000 mm





# Components



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Enkoder için toplama tekerleđi

Makinenizin hızını kaydetmek için.

CMC-SU00031

Montaj iç çapı: 10 mm

1 Stk.



## RMCD Gelişmiş



Kontrol



Components



# Kontrol



## RMCD-Advanced

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RMCD-ADV

1 Stk.



# Components



## RMCD Sürücü Kabini Kontrol Kumanda Kolu

RMCD-Drive Kabin Kumanda Kolu, RMCD çözümünüz için kontrol ünitesidir

BPL-400109

1 Stk.



## Deutsch fiş, 3 kutuplu, kalıplanmış, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının basınç sensörü için

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD ekranı OPUS B3 Eco Basic QT

Şunlar için uygundur:  
RMCD-Standart  
RMCD-Advanced  
RMCD-Profesyonel

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD kodlayıcı

Boyut:  
Çap 36,5mm / L = 76mm  
toplama tekerleği olmadan

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN veri yolu

RMCD-Road-Marking-Control-Device için uygundur

BPL-4001977

1 Stk.



## Devre kartı ve kablo ile muhafaza

Devre kartı ve kablo setinin montajı dahildir.  
Enkoder için kablo dahildir.

BPL-A1005812

1 Stk.

İlave sensörler, telematik modülü ve aktüatörler için kablo.



## M12 kablo soketi açılı 5m

120 Ohm dirençli 5 metre 4 kutuplu CAN kablosu

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının kodlayıcısı için

1 Stk.  
5.000 mm



# Components



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Enkoder için toplama tekerleği

Makinenizin hızını kaydetmek için.

CMC-SU00031

Montaj iç çapı: 10 mm

1 Stk.



## Nem sıcaklık probu

Nem-sıcaklık probu, DZK & eStat20(D) için uygun  
Prob, takılabilir, flanş soketli  
RMCD için uygun - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filtre: ZE05 PTFE filtre ø 12, IP 65

Çalışma aralığı: -40 ... 125C  
monte edilmiş

GAT-20.078

1 Stk.



## Nem ve sıcaklık ölçer

DZK  
Takılabilir problar için verici

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Minyatür pirometre

RMCD için uygun - İleri Düzey

MEP-4800103.003

1 Stk.



# Components



## Anten kablosu

siyah tellerle birleştirilmiş, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Telematik sistemi için anten

Mobil telsiz/GNSS kombi çatı anteni, düz-dikdörtgen, vidalama için çatı montajı

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm



## Telematik modülü için CANlink mobile 3657

Veri alışverişi için kablosuz CAN arayüzü  
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ve 4G/LTE ile Dünya Çapında

PRO-253004097


1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm



# RMCD Profesyonel



Kontrol



Components



# Kontrol



## RMCD-Profesyonel

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RMCD-PRO

1 Stk.





# Components



## RMCD Sürücü Kabini Kontrol Kumanda Kolu

RMCD-Drive Kabin Kumanda Kolu, RMCD çözümünüz için kontrol ünitesidir

BPL-400109

1 Stk.



## Deutsch fiş, 3 kutuplu, kalıplanmış, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının basınç sensörü için

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD ekranı OPUS B3 Eco Basic QT

Şunlar için uygundur:  
RMCD-Standart  
RMCD-Advanced  
RMCD-Profesyonel

BPL-4001903

1 Stk.




## RMCD kodlayıcı

Boyut:  
Çap 36,5mm / L = 76mm  
toplama tekerleği olmadan

BPL-4001946

1 Stk.



## RMCD CAN veri yolu

RMCD-Road-Marking-Control-Device için uygundur

BPL-4001977

1 Stk.



## Y-kablosu KMM RMCD-Drive - RMCD-KeyPad

RMCD-Key-Pad - Professional için uygundur

BPL-4002134

1 Stk.



## Devre kartı ve kablo ile muhafaza

Devre kartı ve kablo setinin montajı dahildir.  
Enkoder için kablo dahildir.

BPL-A1005812

1 Stk.

İlave sensörler, telematik modülü ve aktüatörler için kablo.

# Components



## M12 kablo soketi açılı 5m

120 Ohm dirençli 5 metre 4 kutuplu CAN kablosu

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının kodlayıcısı için

1 Stk.  
5.000 mm



## RMCD tuş takımı modülü 8 düğme - İşaretleri girmek için

RMCD tuş takımı - RMCD Professional için  
İşaretleme ön ayarlarının hızlı ve kolay seçimi için.  
Her biri 4 tuşlu 2 satır  
1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır

BPL-B12500

1 Stk.



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



## RMCD için kodlayıcı braketi

RMCD için

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



## Enkoder için toplama tekerleği

Makinenizin hızını kaydetmek için.

CMC-SU00031

Montaj iç çapı: 10 mm

1 Stk.



## Nem sıcaklık probu

Nem-sıcaklık probu, DZK & eStat20(D) için uygun  
Prob, takılabilir, flanş soketli  
RMCD için uygun - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı

GAT-19.001-YS

1 Stk.



## Filtre: ZE05 PTFE filtre ø 12, IP 65

Çalışma aralığı: -40 ... 125C  
monte edilmiş

GAT-20.078

1 Stk.



# Components



## Nem ve sıcaklık ölçer

DZK  
Takılabilir problar için verici

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



## CT-SF22-C3 Minyatür pirometre

RMCD için uygun - İleri Düzey

MEP-4800103.003

1 Stk.



## Anten kablosu

siyah tellerle birleştirilmiş, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

PRO-136000198

1 Stk.  
2 m



## Telematik sistemi için anten

Mobil telsiz/GNSS kombi çatı anteni, düz-dikdörtgen, vidalama için çatı montajı

PRO-157000121

1 Stk.  
124 x 80 x 31 mm




## Telematik modülü için CANlink mobile 3657

Veri alışverişi için kablosuz CAN arayüzü  
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ve 4G/LTE ile Dünya Çapında

PRO-253004097

1 Stk.  
123 x 86 x 35 mm

# RMCD Uygulaması



## RMCD APP - Tek lisans

Web tabanlı uygulama!  
Günlük raporların kolay kaydı ve hesaplama sonrası için

STR\_RMCD\_APP\_01



## RMCD Aksesuarlar



RMCD Havasız nozullar



RMCD Havasız filtre



RMCD Nozul tutucu




RMCD Yüksek basınç hortumları



RMCD Yararlı Yardımcılar




# RMCD Havasız nozullar



## RMCD - Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul - 219

Contalar dahil yüzey işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: siyah  
Boyut: 219  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FM6219  
2 Stk.



## RMCD - Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul - 421

Contalar dahil yüzey işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: siyah  
Boyut: 421  
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FM6421  
2 Stk.



## RMCD - Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul - 623

Contalar dahil yüzey işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: siyah  
Boyut: 623  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FM6623  
2 Stk.



## RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: sarı  
Boyut: 419  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FMLM419  
2 Stk.



## RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: sarı  
Boyut: 421  
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FMLM421  
2 Stk.



## RMCD - Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul - 423

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: sarı  
Boyut: 423  
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FMLM423  
2 Stk.





# RMCD Havasız filtre



## RMCD - Emme filtresi 28 x 1,5 mm - 60 gözenekli

Emme filtresi 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Emme filtresi kısa. Güçlendirilmiş versiyon.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

10 tabanca filtresi PU boyları veya diğer düşük viskoziteli işaretleme boylarını işaretlemek için 50 mesh.

RMCD-FM2002

10 Stk.



## RMCD - Renk tabancası takılabilir filtresi 100 mesh (sarı)

10 tabanca filtresi PU boyları veya diğer düşük viskoziteli işaretleme boylarını işaretlemek için 100 mesh.

RMCD-FM2004

10 Stk.



# RMCD Nozul tutucu



## RMCD - Nozul tutucu 11/16 inç

11/16 inç diř için nozul tutucu.  
Nozullarla uyumludur: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ve Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



## RMCD - Nozul tutucu 7/8 inç

7/8 inç diř için nozul tutucu.  
Yol iřaretleme için GRACO boya tabancaları için uygundur.  
Nozullarla uyumludur: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ve Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.





## RMCD Yüksek basınç hortumları



Yüksek basınçlı boya hortumu 1/4" 10 metre uzunluğunda

Yüksek basınçlı boya hortumu

Uzunluk: 10 metre

Bağlantı: 1/4 inç

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



# RMCD Yararlı Yardımcılar



## Metal Harfler için Metal Şablonlar 20 cm Yükseklik

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.  
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL20  
0.38 kg  
200 mm



## Metal harfler için metal şablon seti 20 cm yüksekliğinde - A'dan Z'ye

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.  
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metal harfler için 40 cm yüksekliğinde metal şablonlar

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.  
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.


CMC-DL40  
0.38 kg  
400 mm



## Metal harfler için 40 cm yüksekliğinde metal şablon seti - A'dan Z'ye

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.  
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Yaya - 80 cm yüksekliğinde metal

İşaretleme şablonu - yaya  
Genişlik 450 mm  
Yükseklik: 800 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Metal Rakamlar için Metal Şablonlar 20 cm Yükseklik

Numaralar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.  
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN20  
0.32 kg  
200 mm



## Metal sayılar için metal şablon seti 20 cm yüksekliğinde - 0'dan 9'a

0-9 arası sayılar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonları.  
Kolay uygulama için uzun tarafı bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



# RMCD Yararlı Yardımcılar



## Metal Rakamlar için Metal Şablonlar 30 cm Yükseklik

Numaralar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.  
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN30  
0.54 kg  
300 mm



## Metal kalıplar 30 cm yüksekliğinde metal sayılar için SET - 0'dan 9'a

0-9 arası sayılar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonları.  
Kolay uygulama için uzun tarafı bükülmüştür.  
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm



## Refleks boncuklar için el yayıcı

Paslanmaz çelikten yapılmış çok sağlam ancak yine de hafif refleks cam boncuk serpmek için makinesi. Yol işaretleme alanında çizgilerin veya alanların kolay ve hızlı bir şekilde yayılması için.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm