

## Genel Bakış



RMCD Havasız nozullar



RMCD Nozul tutucu



RMCD  
Düsenverlängerungen




RMCD Havasız filtre



RMCD Yararlı yardımcılar


# RMCD Havasız nozullar



## RMCD - Yol işaretlemeleri/yüzey işaretlemeleri için havasız nozul - 219

Contalar dahil yüzey işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: siyah  
Boyut: 219  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FM6219  
2 Stk.



## RMCD - Yol işaretlemeleri/yüzey işaretlemeleri için havasız nozul - 421

Contalar dahil yüzey işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: siyah  
Boyut: 421  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FM6421  
2 Stk.



## RMCD - Yol işaretlemeleri/yüzey işaretlemeleri için havasız nozul - 623

Contalar dahil yüzey işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: siyah  
Boyut: 623  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FM6623  
2 Stk.



## RMCD - Yol işaretleri/çizgi işaretleri için havasız nozul - 419

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: sarı  
Boyut: 419  
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FMLM419  
2 Stk.



## RMCD - Yol işaretleri/çizgi işaretleri için havasız nozul - 421

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: sarı  
Boyut: 421  
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FMLM421  
2 Stk.



## RMCD - Yol işaretlemeleri/çizgi işaretlemeleri için havasız nozul - 423

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.  
Renk: sarı  
Boyut: 423  
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FMLM423  
2 Stk.



## RMCD Nozul tutucu



### RMCD - Nozul tutucu 11/16 inç

11/16 inç diř için nozul tutucu.  
Nozullarla uyumludur: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ve Graco RAC V

RMCD-201203

1 Stk.



### RMCD - Nozul tutucu 7/8 inç

7/8 inç diř için nozul tutucu.  
Yol iřaretleme için GRACO boya tabancaları için uygundur.  
Nozullarla uyumludur: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ve Graco RAC V

RMCD-201203G

1 Stk.



# RMCD Düsenverlängerungen



## Nozul uzatması 15 cm - 11/16 inç / 17,46 mm paslanmaz çelikten yapılmış diş

11/16 inç (17,46 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63008F

**Uzunluk:** 15 cm


**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm

15 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm



## Nozul uzatması 15 cm - G Bağlantı Paslanmaz çelikten yapılmış 7/8 inç / 22,23 mm diş

7/8 inç (22,23 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63008G

**Uzunluk:** 15 cm


**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 22,23 mm

15 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 22,23 mm



## Nozul uzatması 30 cm - 11/16 inç / 17,46 mm paslanmaz çelikten yapılmış diş

11/16 inç (17,46 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63009F

**Uzunluk:** 30 cm


**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm

30 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm



## Nozul uzatması 30 cm - G Bağlantı Paslanmaz çelikten yapılmış 7/8 inç / 22,23 mm diş

7/8 inç (22,23 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63009G

**Uzunluk:** 30 cm


**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 22,23 mm

30 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 22,23 mm



## Nozul uzatması 45 cm - 11/16 inç / 17,46 mm paslanmaz çelikten yapılmış diş

11/16 inç (17,46 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63010F

**Uzunluk:** 45 cm


**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm

45 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm



## Nozul uzatması 45 cm - 11/16 inç / 17,46 mm paslanmaz çelikten yapılmış diş

11/16 inç (17,46 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63011F

**Uzunluk:** 45 cm


**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm

60 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 17,46 mm



## Nozul uzatması 45 cm - G Bağlantı Paslanmaz çelikten yapılmış 7/8 inç / 22,23 mm diş

7/8 inç (22,23 mm) diş için nozul uzatmaları.

RMCD-FM63011G

**Uzunluk:** 45 cm

**Malzeme:** Paslanmaz çelik - Özellikle sağlam ve dayanıklı.

1 Stk.

**Boya tabancası bağlantısı:** 11/16 inç / 22,23 mm

60 cm

**Nozul tutucu bağlantısı:** 11/16 inç / 22,23 mm



# RMCD Düsenverlängerungen



## Nozul uzatması için conta - çap 11 mm

Nozul uzatmaları için uygundur

RMCD-FM63016

1 Stk.



## Paslanmaz çelikten yapılmış adaptör IG 1/2 IC x AG 7/8 inç / 22,23 mm

11/16 inçten (17,46 mm) 7/8 inçe (22,23 mm) uyarlamak için nozul uzatma adaptörü.  
Nozul tutucunun/havasız nozulun yan tarafında.

RMCD-FM63019

1 Stk.



## Paslanmaz çelikten yapılmış adaptör IG 1/2 IC x AG 11/16 inç / 17,46 mm

7/8 inçten (22,23 mm) 11/16 inçe (17,46 mm) uyarlamak için nozul uzatma adaptörü.  
Nozul tutucunun/havasız nozulun yan tarafında.

RMCD-FM63021

1 Stk.



# RMCD Havasız filtre



## RMCD - Emme filtresi 28 x 1,5 mm - 60 gözenekli

Emme filtresi 28 x 1,5 IG 60 Mesh  
Emme filtresi kısa. Güçlendirilmiş versiyon.

RMCD-22906

1 Stk.



## RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

10 tabanca filtresi PU boyları veya diğer düşük viskoziteli işaretleme boylarını işaretlemek için 50 mesh.

RMCD-FM2002

10 Stk.  
105 x 10 mm



## RMCD - Renk tabancası takılabilir filtresi 100 mesh (sarı)

10 tabanca filtresi PU boyları veya diğer düşük viskoziteli işaretleme boylarını işaretlemek için 100 mesh.

RMCD-FM2004

10 Stk.  
105 x 10 mm





# RMCD Yararlı yardımcılar



## Ön işaretleme halatı için halat tamburu 26 cm

Şantiyedeki düzen özellikle yol işaretleme alanında önemlidir. Şanzımanlı bu halat tamburu ile, ön işaretleme için halatınız kolayca ve her şeyden önce hızlı bir şekilde tekrar sarılabilir ve istiflenebilir.  
Rulo genişliği: 26 cm

CMC-ARAVC\_26  
1 Stk.



## Ön işaretleme halatı için halat tamburu 42 cm

Şantiyedeki düzen özellikle yol işaretleme alanında önemlidir. Şanzımanlı bu halat tamburu ile, ön işaretleme halatınız kolayca ve her şeyden önce hızlı bir şekilde tekrar sarılabilir ve istiflenebilir.  
Rulo genişliği: 42 cm

CMC-ARAVC\_42  
1 Stk.



## Metal harfler için metal şablon seti 20 cm yüksekliğinde - A'dan Z'ye

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu. Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür. Her şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.


CMC-DL20-SET  
3.8 kg  
200 mm



## Metal harfler için 40 cm yüksekliğinde metal şablon seti - A'dan Z'ye

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu. Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür. Her şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL40-SET  
3.8 kg  
400 mm



## Yaya - 80 cm yüksekliğinde metal

İşaretleme şablonu - yaya  
Genişlik 450 mm  
Yükseklik: 800 mm

CMC-DMPSP  
450 x 800 mm



## Metal sayılar için metal şablon seti 20 cm yüksekliğinde - 0'dan 9'a

0-9 arası sayılar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonları. Kolay uygulama için uzun tarafı bükülmüştür. Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN20-SET  
3.2 kg  
300 mm



## Metal kalıplar 30 cm yüksekliğinde metal sayılar için SET - 0'dan 9'a

0-9 arası sayılar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonları. Kolay uygulama için uzun tarafı bükülmüştür. Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN30-SET  
5.4 kg  
300 mm

## RMCD Yararlı yardımcılar



### Cam Boncuk Saçma Arabası

Koruyucu yollar, istinat kirişleri vb. üzerine yansıtıcı cam boncukların düz bir şekilde uygulanması için cam boncuk yayıcı.

Çalışma genişliği: 53 cm  
Boncuk miktarı tekerlek küçük  $\varnothing$  160 mm: yaklaşık 320 g/m<sup>2</sup>  
Boncuk miktarı tekerlek büyük  $\varnothing$  200 mm: yaklaşık 250 g/m<sup>2</sup>

CMC-GBS 550  
36 kg  
1 Stk.  
56 x 68 x 93 cm



### Refleks boncuklar için el yayıcı

Paslanmaz çelikten yapılmış çok sağlam ancak yine de hafif refleks cam boncuk serpmek için makinesi. Yol işaretleme alanında çizgilerin veya alanların kolay ve hızlı bir şekilde yayılması için.

CMC-SPRGPRLM  
2.5 kg  
1 Stk.  
12 x 18 x 47 cm

