


Ülevaade



RMCD Õhuta pihustid



RMCD Pihusti hoidja



RMCD Düsenverlängerungen




RMCD Õhuta filter



RMCD Kasulikud abiva-
hendid

RMCD Õhuta pihustid



RMCD - Airless-pihusti teekattemärgistuse/teekattemärgistuse jaoks - 219

2 õhuvaba pihustit pinna märgistamiseks, sealhulgas tihendid.


RMCD-FM6219

Värv: must

Suurus: 219

2 Stk.

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Airless-pihusti teekattemärgistuse/teekattemärgistuse jaoks - 421

2 õhuvaba pihustit pinnamärgistuse, sealhulgas tihendite jaoks.

RMCD-FM6421

Värv: must

Suurus: 421

2 Stk.

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuvaba düüs teekattemärgistuse/pinnamärgistuse jaoks - 623

2 õhuvaba pihustit pinna märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

RMCD-FM6623

Värv: must

Suurus: 623

2 Stk.

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuta pihusti teekattemärgistuse/joonemärgistuse jaoks - 419

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.


RMCD-FMLM419

Värv: kollane

Suurus: 419

2 Stk.

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuta pihusti teekattemärgistuse/joonemärgistuse jaoks - 421

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

RMCD-FMLM421

Värv: kollane

Suurus: 421

2 Stk.

Valmistatud Euroopas!



RMCD - Õhuta pihusti teekattemärgistuse/joonemärgistuse jaoks - 423

2 õhuvaba düüsi joonte märgistamiseks, sealhulgas tihendid.

RMCD-FMLM423

Värv: kollane

Suurus: 423

2 Stk.

Valmistatud Euroopas!



RMCD Pihusti hoidja



RMCD - otsakuholdja 1 1/16 tolli

Pihusti hoidik 1 1/16-tollise keermega.
Ühildub pihustitega: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - otsakuholdja 7/8 tolli


Pihusti hoidik 7/8-tollise keermega.
Sobib GRACO värvipüstolitele teede märgistamiseks.
Ühildub pihustitega: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Düsenverlängerungen



Pihusti pikendus 15 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

Pihusti pikendused 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.

RMCD-FM63008F

Pikkus: 15 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm

15 cm

Pihustihoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm



Pihusti pikendus 15 cm - G ühendus 7/8 tolli / 22,23 mm keermega roostevabast terasest

Pihusti pikendused 7/8-tollise (22,23 mm) keermega.

RMCD-FM63008G

Pikkus: 15 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 22,23 mm

15 cm

Pihusti hoidiku ühendus: 11/16 tolli / 22,23 mm



Pihusti pikendus 30 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm roostevabast terasest keermega

Pihusti pikendused 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.

RMCD-FM63009F

Pikkus: 30 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm

30 cm

Pihustihoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm



Pihusti pikendus 30 cm - G ühendus 7/8 tolli / 22,23 mm keermega roostevabast terasest

Pihusti pikendused 7/8-tollise (22,23 mm) keermega.

RMCD-FM63009G

Pikkus: 30 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 22,23 mm

30 cm

Pihustihoidiku ühendus: 11/16 tolli / 22,23 mm



Pihusti pikendus 45 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

Pihusti pikendused 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.

RMCD-FM63010F

Pikkus: 45 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm

45 cm

Pihusti hoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm



Pihusti pikendus 45 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

Pihusti pikendused 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.

RMCD-FM63011F

Pikkus: 45 cm


Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm

60 cm

Pihusti hoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm



Pihusti pikendus 45 cm - G ühendus 7/8 tolli / 22,23 mm keermega roostevabast terasest

Pihusti pikendused 7/8-tollise (22,23 mm) keermega.

RMCD-FM63011G

Pikkus: 45 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

1 Stk.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 22,23 mm

60 cm

Pihustihoidiku ühendus: 11/16 tolli / 22,23 mm



RMCD Düsenverlängerungen



Pihusti pikenduse tihend - läbimõõt 11 mm

Sobib pihusti laienduste jaoks

RMCD-FM63016

1 Stk.



Roostevabast terasest adapter IG 1/2 IC x AG 7/8 tolli / 22,23 mm

Adapter pihusti pikendamiseks, et kohandada pihusti 11/16 tolli (17,46 mm) kuni 7/8 tolli (22,23 mm).

RMCD-FM63019

Pihustihoidiku/õhuvaba pihusti küljes.

1 Stk.



Adapter roostevabast terasest IG 1/2 IC x AG 11/16 tolli / 17,46 mm

Adapter otsaku pikendamiseks, et kohandada 7/8 tolli (22,23 mm) kuni 11/16 tolli (17,46 mm).

RMCD-FM63021

Pihustihoidiku/õhuvaba pihusti küljes.

1 Stk.



RMCD Õhuta filter



RMCD - sisselaskefilter 28 x 1,5 mm - 60 võrgusilma

Sissepuhkfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Imufilter lühike. Tugevdatud versioon.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Värvipüstoli pistikupesafilter 50 võrgusilma (valge)

10 püstolifiltrit 50 võrgusilma PU-värvide või muude madala viskoossusega
märgistusvärvide märgistamiseks.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - värvipüstoli pistikfiltrid 100 võrgusilma (kollane)

10 püstolifiltrit 100 võrgusilma PU-värvide või muude madala viskoossusega
märgistusvärvide märgistamiseks.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Kasulikud abivahendid



Trossitrummel köie eelmarkimiseks 26 cm

Ehitusplatsil valitsev kord on eriti oluline teede märgistamise valdkonnas. Selle ülekandega trossitrumli abil saab teie trossi eelmärgistamiseks hõlpsasti ja ennekõike kiiresti uuesti kokku kerida ja ära paigutada.
Rulli laius: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Trossitrummel köie eelmarkimiseks 42 cm

Ehitusplatsil valitsev kord on eriti oluline teede märgistamise valdkonnas. Selle ülekandega trossitrumli abil saab teie eelmärgistusköie hõlpsasti ja eelkõige kiiresti uuesti kokku kerida ja ära paigutada.
Rulli laius: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Metallist šabloonid SET metallist tähtedele 20 cm kõrgusele - A-Z

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon tähtede jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



Metallist šabloonid SET metallist tähtedele 40 cm kõrgusele - A-Z

Tsingitud plekist pörandamärgistuse šabloon tähtede jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et seda oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DL40-SET
3.8 kg

400 mm



Jalakäija - metall 80 cm kõrgune

Märgistusmall - jalakäija
Laius: 450 mm
Kõrgus: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Metallist šabloonid SET metallist numbritele 20 cm kõrgusele - 0 kuni 9

SET pörandamärgistuse šabloonid, mis on valmistatud tsingitud plekist numbrite 0-9 jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et neid oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DN20-SET
3.2 kg

300 mm



Metallist šabloonid SET metallist numbritele 30 cm kõrgusele - 0 kuni 9

SET pörandamärgistuse šabloonid, mis on valmistatud tsingitud plekist numbrite 0-9 jaoks.
Pikalt ülespoole painutatud, et neid oleks lihtne kasutada.
Iga šablooni täpne kaal sõltub suurusest.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



RMCD Kasulikud abivahendid



Klaashelmed hajutuskäru

Klaashelmestiku laialilaotur peegeldavate klaashelmede tasapinnaliseks pealekandmiseks kaitseradadele, tugipalkidele jne.

Töölaius: 53 cm

Helme koguse ratas väike \varnothing 160 mm: ca. 320 g/m²

Helme koguse ratas suur \varnothing 200 mm: ca. 250 g/m²

CMC-GBS 550

36 kg

1 Stk.

56 x 68 x 93 cm



Reflekshelmede käsipüüdja

Väga tugev, kuid siiski kerge refleksklaasihelmestiku laialija, mis on valmistatud roostevabast terasest. Lihtsaks ja kiireks joonte või alade laialilaotamiseks teekattemärgistuse valdkonnas.

CMC-SPRGPRLM

2.5 kg

1 Stk.

12 x 18 x 47 cm

