

RMCD - LIGHT - Pokročilé



Číslo položky:

RMCD-Light-Adv

tvořeno 20.05.2025



Popis

RMCD Light Advanced

S řídicím zařízením pro dopravní značení RMCD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení.

Už žádné měření pomocí měřicího kolečka, válečkového rychloměru, svinovacího metru nebo skládacího pravítka.

RMCD-Light to udělá za vás!

Ušetříte tak drahocenný pracovní čas, který můžete využít k jiným činnostem.

Pro kontrolu

- Rychlost
- tlaku bezvzduchových nebo stříkacích systémů
- Záznamy o práci při značení

Zlepšení kvality značení

Nastavte RMCD-Light na standardní trysku a standardní materiál. Tím získáte optimální tloušťku vrstvy při určité rychlosti.

Popis

Kalibrační funkce

RMCD-Light lze délkově kalibrovat pro dosažení optimálních výsledků. To je nezbytné pro různé průměry kol.

Záznam činností

RMCD-Light ukládá 40 činností do vnitřní paměti.

Zaznamenané činnosti:

- Ujeté metry
- Označené metry
- Strávený čas
- Počet ujetých zdvihů (podle podpory zdvihu/mezery)

Měření a jednotky:

- Metry nebo stopy
- Bar nebo PSI
- km/h nebo m/h

Jednoduché ovládání

RMCD Light funguje bez jazyka. Všechny funkce jsou opatřeny standardizovanými piktogramy, a lze je proto ovládat intuitivně. To znamená, že jej mohou ovládat i zaměstnanci, kteří neovládají optimálně svůj rodný jazyk.

Funkce: - Řídicí jednotka je vybavena systémem, který je schopen pracovat s různými funkcemi:

- Barevný displej
- RMCD - inkrementální snímač
- RMCD - bezkontaktní snímač pro záznam činnosti
- RMCD - tlakový snímač pro bezvzduchový nebo vzduchový postřik
- RMCD - podpora čáry/mezery
- RMCD - zvukový signál/lampa

Napájení:

- přes externí baterii (s naší testovací baterií AGM cca 80 hodin provozu)

Kompatibilita:

- Lze přizpůsobit pravděpodobně jakémukoli značicímu stroji

RMCD je k dispozici také jako soukromá značka!

- Pro vaši osobní značku jako značkovací firmy.
- Pro vaši značku jako výrobce nebo prodejce značicích strojů.

Konzistentní vzhled značek Light, STD, ADV a PRO



Indukční senzor s označením INI IFM204

Číslo položky: BPL-4000440

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená. Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích



Obrazovka M835-01

Číslo položky: BPL-4001905

DSEM835 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5. vhodný pro RMCD-Light



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Vnější závit 1/4"
Analogový signál; 4...20 mA



Snímač RMCD

Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka



Kabelový svazek pro RMCD Light

Číslo položky: BPL-4002189

- Připojení k displeji M835-01
 - Připojení ke značce INI
 - Připojení ke snímači tlaku
 - Připojení k rotačnímu snímači
 - Připojení k napájení
-



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Číslo položky: CMC-KIT00087

Vhodné pro RMCD Light



RMCD - LIGHT - Professional

Číslo položky: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional s barevným displejem pro ovládání:

- Rychlost
- barevného tisku
- Záznam práce při značení



RMCD - LIGHT - Pokročilé

Číslo položky: RMCD-Light-Adv

RMCD Light s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení



RMCD - LIGHT - Standardní

Číslo položky: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení



RMCD - Plus ADVANCED

Číslo položky: RMCD-Plus-ADV

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



RMCD - Plus Professional

Číslo položky: RMCD-Plus-PRO

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-Plus-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.
