

RMCD - LIGHT - Haladó



Cikkszám:

RMCD-Light-Adv

Létrehozta 20.05.2025



Leírás

RMCD Light Advanced

Az RMCD útburkolatjelző vezérlő berendezéssel egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolatjelző gépek kényelmesebb működtetésére.

Nincs többé mérőkerékkel, görgős sebességmérővel, gördülő mérővel vagy gyúrt vonalzóval történő mérés.

Az RMCD-Light megteszi ezt Ön helyett!

Értékes munkaidőt takarít meg, amelyet más tevékenységekre fordíthat.

Ellenőrzéshez

- Sebesség
- Airless vagy légpermetező rendszerek nyomása
- A jelölési munka rögzítése

Javított jelölési minőség

Állítsa be az RMCD-Lightot a szabványos fúvókához és a szabványos anyaghoz. Így egy adott sebesség mellett optimális rétegvastagságot kap.

Leírás

Kalibrációs funkció

Az RMCD-Light hosszkalibrálható az optimális eredmények elérése érdekében. Ez a különböző kerék-
átmérők esetén elengedhetetlen.

Tevékenységek rögzítése

Az RMCD-Light 40 tevékenységet tárol a belső memóriában.

Felvett tevékenységek:

- Megtett méterek
- Jelzett méterek
- Eltöltött idő
- A megtett lökések száma (a lökés/hézag támogatás szerint)

Mérések és mértékegységek:

- Méter vagy láb
- Bar vagy PSI
- km/h vagy m/h

Egyszerű működés

Az RMCD Light nyelv nélkül működik. Minden funkció szabványosított piktogramokkal van ellátva, így intuitív módon kezelhető. Ez azt jelenti, hogy az anyanyelvüket nem optimálisan beszélő alkalmazottak is működtethetik.

Jellemzők:

- Színes kijelző
- RMCD - inkrementális kódoló
- RMCD - érintésmentes érzékelő a tevékenység rögzítéséhez
- RMCD - nyomásérzékelő airless vagy légpermetezéshez
- RMCD - vonal/rés támogatás
- RMCD - hangjelző/lámpa

Tápegység:

- AGM tesztakkumulátorral kb. 80 órás üzemidő)

Kompatibilitás:

- Valószínűleg bármilyen jelölőgéphez igazítható

Az RMCD saját márkaként is kapható!

- Az Ön személyes márkajelzéséhez, mint jelölő cég
- Az Ön márkajelzéséhez, mint jelölőgépgyártó vagy -kereskedő.

A Light, STD, ADV és PRO egységes megjelenése és érzése



Induktív érzékelő INI jelölés IFM204

Cikkszám: BPL-4000440

Érintésmentes érzékelése annak, hogy a festékpisztoly nyitva vagy zárva van-e.

Nagy ütés- és rezgésállóság a mobil gépekhez való használathoz



Képernyő M835-01

Cikkszám: BPL-4001905

A DSEM835 egy 3,5 hüvelykes programozható kijelző, amelyet járművekben és terepjárókban való használatra terveztek. A DSEM835 kiemelkedő rugalmasságot kínál a felhasználónak. A DSEM835 a CODESYS 3.5 programmal konfigurálható. RMCD-Lighthoz alkalmas



RMCD nyomásérzékelő HP - Airless

Cikkszám: BPL-4001945

Elektronikus nyomásérzékelő; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" külső menet
rAnalóg jel; 4...20 mA



RMCD kódoló

Cikkszám: BPL-4001946

Méret:

Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül



Vezetékköteg az RMCD fényhez

Cikkszám: BPL-4002189

- Csatlakozás a kijelzőhöz M835-01
 - Csatlakozás INI-jelölőhöz
 - Csatlakozás a nyomásérzékelőhöz
 - Csatlakozás a forgókódolóhoz
 - Csatlakozás a tápegységhez
-



Átalakító KIT RMCD Light jelölő-géphez

Cikkszám: CMC-KIT00087

Alkalmas RMCD Lighthoz



RMCD - LIGHT - Profi

Cikkszám: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional színes kijelzővel a vezérléshez:

- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése



RMCD - LIGHT - Haladó

Cikkszám: RMCD-Light-Adv

RMCD Light színes kijelzővel a felügyelethez:

- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése



RMCD - LIGHT - Standard

Cikkszám: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard színes kijelzővel a felügyelethez:

- Sebesség
- színes nyomtatás
- A jelölési munka rögzítése



RMCD - Plus ADVANCED

Cikkszám: RMCD-Plus-ADV

Az RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.



RMCD - Plus Professional

Cikkszám: RMCD-Plus-PRO

Az RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL készülékkel az RMCD-CAN buszrendszerre alapozva egy teljesen új rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek kényelmesebb működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.



RMCD szabvány

Cikkszám: RMCD-Plus-STD

Az RMCD-Road Marking Control Device STANDARD készülékkel egy teljesen új, az RMCD-CAN buszrendszeren alapuló, nagyobb kényelmet nyújtó rendszert fejlesztettünk ki az útburkolati jelzőgépek működtetésére. A variálhatóan konfigurálható rendszer széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.
