

RMCD - LIGHT - Professional



Artikli number:

RMCD-Light_pro

Loodud 20.05.2025



Kirjeldus

RMCD Light Professional

RMCD teekattemärgistuse juhtimisseadmega oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi teekattemärgistusmasinate mugavamaks kasutamiseks.

Ei ole vaja uuesti mõõta mõõterattaga, rull-kiirusmõõturiga, veeremismõõturiga või mõõteriistaga.

RMCD-Light teeb seda teie eest!

Säästate väärtuslikku tööaega, mida saate kasutada muudeks tegevusteks.

Kontrollimiseks

- Kiirus
- Õhuta või õhupihustussüsteemide rõhu kontrollimiseks
- Märgistustööde registreerimiseks

Parem märgistuse kvaliteet

Seadistage RMCD-Light oma standarddüüsi ja standardmaterjaliga. See annab teile optimaalse kihipaksuse konkreetse kiiruse juures.

Kalibreerimisfunktsioon

Kirjeldus

RMCD-Light'i saab optimaalse tulemuse saavutamiseks kalibreerida pikkust. See on oluline erinevate ratta läbimõõtude puhul.

Tegevuste registreerimine

RMCD-Light salvestab sisemällu 40 tegevust.

Salvestatud tegevused:

- Läbitud meetrid
- Märgistatud meetrid
- Kulutatud aeg
- läbitud löökide arv (vastavalt löökide/vahede toetusele)

Mõõtmised ja mõõtühikud:

- Meetrid või jalad
- Bar või PSI
- km/h või m/h

Lihtne töö

RMCD Light töötab ilma keeleta. Kõik funktsioonid on varustatud standardiseeritud piktogrammidega ja neid saab seetõttu intuiitiivselt kasutada. See tähendab, et seda saavad kasutada ka töötajad, kes ei valda oma emakeelt optimaalselt.

Omadused:

- Värviline ekraan
- RMCD - inkrementaalkooder
- RMCD - kontaktivaba andur tegevuse registreerimiseks
- RMCD - rõhuandur õhuvaba või õhupritsimise jaoks
- RMCD - reaalne joon/vaheautomaat
- RMCD - ajam (tööks - käsitsi - poolautomaatne - automaatne)

Ühilduvus:

- Saab kohandada tõenäoliselt igale märgistamismasinale

RMCD on saadaval ka eramärgisena!

- Teie isikliku kaubamärgistuse jaoks kui märgistusfirma
- Teie kui märgistusmasinate tootja või edasimüüja kaubamärgiks.

Light, STD, ADV ja PRO ning Plus STD, ADV ja PRO ühtne välimus ja tunnetus.



RMCD-Drive Cab juhtimispult

Artikli number: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick on teie RMCD lahenduse juhtimispult.



Ekraan M835-01

Artikli number: BPL-4001905

DSEM835 on 3,5-tolline programmeeritav ekraan, mis on mõeldud kasutamiseks sõidukites ja maastikusõidukites. DSEM835 pakub kasutajale erakordset paindlikkust. DSEM835 on konfigureeritud CODESYS 3.5 abil.
sobib RMCD-Light jaoks



RMCD rõhuandur HP - Airless

Artikli number: BPL-4001945

Elektrooniline rõhuandur; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" väliskeermega
rAnaloogsignaali; 4...20 mA



RMCD kodeerija

Artikli number: BPL-4001946

Mõõtmed:
L = 76mm.
ilma võtmerattata



Ümberehituskomplekt RMCD Light märgistusmasinaks

Artikli number: CMC-KIT00087

Sobib RMCD Light'ile



RMCD - LIGHT - Professional

Artikli number: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional koos värvilise ekraaniga kontrollimiseks:

- Kiirus
- värvitrükk
- Märgistustööde salvestamine



RMCD - LIGHT - Edasijõudnud

Artikli number: RMCD-Light-Adv

RMCD Light koos värvilise ekraaniga jälgimiseks:

- Kiirus
- värvitrükk
- Märgistustööde salvestamine



RMCD - LIGHT - Standard

Artikli number: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard koos värvilise ekraaniga jälgimiseks:

- Kiirus
- värvitrükk
- Märgistustööde salvestamine



RMCD - Plus ADVANCED

Artikli number: RMCD-Plus-ADV

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mille abil saab RMCD-CAN-bussisüsteemil põhinevaid teemärgistusmasinaid mugavamalt juhtida. Mitmekülgsest konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.



RMCD - Plus Professional

Artikli number: RMCD-Plus-PRO

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONALiga oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mille abil saab teekattemasinatega mugavamalt töötada, tuginedes RMCD-CAN-bussisüsteemile. Mitmekülgsest konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.



RMCD standard

Artikli number: RMCD-Plus-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARDi abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mis võimaldab teekattemärgistusmasinate kasutamist suurema mugavusega ja mis põhineb RMCD-CAN-bussisüsteemil. Mitmekülgsest konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.
