

Metalen zoemer 19 mm met LED



Artikelnummer:

BPL-400_Buzz

Lengte:

55 mm

Breedte:

19 mm

Gemaakt 30.12.2025



Beschrijving

Voor visuele en hoorbare indicatie van het afgaan van het pistool.
Geschikt voor RMCD Light om de lijn/spleet-hulp te gebruiken.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Voedingskabel 2 x 0,5 mm² - 5 meter

Artikelnummer: BPL-2002136

Voedingskabel
geschikt voor RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Kabel voor inductieve sensor INI- markering IFM204

Artikelnummer: BPL-4000392

Geschikt voor RMCD-Light

Inductieve sensor INI-markering IFM204

Artikelnummer: BPL-4000440

Contactloze detectie of je verfpistool open of gesloten is.
Hoge schok- en trillingsbestendigheid voor gebruik in mobiele
machines



Display RMCD-Licht - M835-01

Artikelnummer: BPL-4001905

Het RMCD-Light - M835-01 display is een 3,5 inch programmeerbaar
display ontworpen voor gebruik in voertuigen en off-highway
machines. De DSEM835 biedt de gebruiker een uitstekende flexibili-
teit. De DSEM835 wordt geconfigureerd met CODESYS 3.5.
geschikt voor RMCD-Light





RMCD druksensor HP - Airless

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" buitendraad
Analoog signaal; 4...20 mA



RMCD-encoder

Artikelnummer: BPL-4001946

Afmeting:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
zonder opraapwiel

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Stekkerset met pennen en afdichting

Artikelnummer: BPL-4001954

Stekkerset met pennen en afdichting

geschikt voor RMCD-Light



RMCD druksensor LP - Airspray

Artikelnummer: BPL-4002205

Elektronische druksensor; 0...10 bar
1/4" buitendraad

