

Metallsummer 19 mm med LED



Varenummer:
BPL-400_Buzz

Lengde:
55 mm

Bredde:
19 mm

Opprettet 30.12.2025



Beskrivelse

For visuell og hørbar indikasjon på pistolutløsning.
Passer til RMCD Light for bruk av line/gap-hjelpemiddel.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Strømforsyningskabel 2 x 0,5 mm² - 5 meter

Varenummer: BPL-2002136

Strømforsyningskabel
egnet for RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kabel for induktiv sensor INI-merking IFM204

Varenummer: BPL-4000392

Egnet for RMCD-Light

Induktiv sensor INI-merking IFM204

Varenummer: BPL-4000440

Kontaktløs deteksjon av om malingspistolen er åpen eller lukket.
Høy støt- og vibrasjonsmotstand for bruk i mobile maskiner



Display RMCD-Light - M835-01

Varenummer: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 er et 3,5-tommers programmerbart display som er utviklet for bruk i kjøretøy og off-highway-maskiner. DSEM835 gir brukeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigurert med CODESYS 3.5.
egnet for RMCD-Light





RMCD trykksensor HP - Airless

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk trykksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvendig gjenge
Analogt signal; 4...20 mA



RMCD-koder

Varenummer: BPL-4001946

Dimensjon:
Diameter 36,5 mm / L = 76 mm
uten oppsamlingshjul

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pluggsett med pinner og tetning

Varenummer: BPL-4001954

Pluggsett med pinner og tetning

egnet for RMCD-Light



RMCD trykksensor LP - Airspray

Varenummer: BPL-4002205

Elektronisk trykksensor; 0...10 bar
1/4" utvendig gjenge

