

Metalbrummer 19 mm med LED



Varenummer:
BPL-400_Buzz

Længde:
55 mm

Bredde:
19 mm

Oprettet 30.12.2025



Beskrivelse

Til visuel og hørbar indikation af pistoludløsning.
Velegnet til RMCD Light til brug af line/gap-hjælp.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Strømforsyningskabel 2 x 0,5 mm² - 5 meter

Varenummer: BPL-2002136

Strømforsyningskabel
egnet til RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Kabel til induktiv sensor INI- mærkning IFM204

Varenummer: BPL-4000392

Velegnet til RMCD-Light



Induktiv sensor INI-mærkning IFM204

Varenummer: BPL-4000440

Kontaktløs registrering af, om din malingspistol er åben eller lukket.
Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer til brug i
mobile maskiner



Display RMCD-lys - M835-01

Varenummer: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01-displayet er et 3,5-tommers programmerbart
display, der er designet til brug i køretøjer og off-highway-maskiner.
DSEM835 giver brugeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfi-
gureret med CODESYS 3.5.
egnet til RMCD-Light



RMCD tryksensor HP - Airless

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;

1/4" udvendigt gevind

Analogt signal; 4...20 mA



RMCD-encoder

Varenummer: BPL-4001946

Dimension:

Diameter 36,5mm / L = 76mm

uden opsamlingshjul

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Propsæt med stifter og tætning

Varenummer: BPL-4001954

Stiksæt med stifter og tætning

egnet til RMCD-Light



RMCD tryksensor LP - Airspray

Varenummer: BPL-4002205

Elektronisk tryksensor; 0...10 bar

1/4" udvendigt gevind

Tilbehør/forlængelser