

RMCD - LIGHT - Εξαρτήματα



Αριθμός αντικειμένου:
STR-RMCD-Light_Adv

01.08.2025

Περιγραφή

- RMCD - Οθόνη (χωρίς στήριγμα)
- RMCD - Σετ καλωδίων φωτισμού
- RMCD - Αισθητήρας πίεσης
- RMCD - INI για καταγραφή όταν πραγματοποιείται επίσης σήμανση
- RMCD - Αύξηση του κωδικοποιητή
- RMCD - Λογισμικό (προεγκατεστημένο)

Συνιστούμε την μπαταρία BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

Εάν απαιτείται, αυτή μπορεί επίσης να αποκτηθεί από εμάς. Χωρίς υποδοχή!



Μεταλλικός βομβητής 19 mm με LED

Αριθμός αντικειμένου: BPL-400_Buzz

Για οπτική και ηχητική ένδειξη της ενεργοποίησης του όπλου.



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4000440

Ανίχνευση χωρίς επαφή για το αν το πιστόλι βαφής σας είναι ανοιχτό ή κλειστό.

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για χρήση σε κινητά μηχανήματα



Οθόνη RMCD-Light - M835-01

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001905

Η οθόνη RMCD-Light - M835-01 είναι μια προγραμματιζόμενη οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική ευελιξία. Η DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5. Κατάλληλη για RMCD-Light



Αισθητήρας πίεσης RMCD HP - Airless

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001945

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...250 bar; 0...3625 psi,
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"

Αναλογικό σήμα- 4...20 mA

Κωδικοποιητής RMCD



Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001946

Διάσταση:
L = 76mm

Καλωδίωση για το φως RMCD

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4002189

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
- Σύνδεση σε δείκτη INI
- Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
- Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
- Σύνδεση στην παροχή ρεύματος



Αισθητήρας πίεσης RMCD LP - Airspray

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4002205

Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης; 0...10 bar
Εξωτερικό σπείρωμα 1/4"





Κιτ μετατροπής RMCD Light σε μηχανή σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KIT00087

Κατάλληλο για RMCD Light
