

RMCD - LIGHT - Komponente



Numărul articolului:
STR-RMCD-Light_Adv

Creat pe 01.08.2025

Descriere

- RMCD - Afișaj (fără suport)
- RMCD - Set de cabluri luminoase
- RMCD - Senzor de presiune
- RMCD - INI pentru înregistrare atunci când se efectuează și marcarea
- RMCD - Codificator incremental
- RMCD - Software (preinstalat)

Recomandăm bateria BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

Dacă este necesar, aceasta poate fi obținută și de la noi. Fără suport!



Buzzer metalic 19 mm cu LED

Numărul articolului: BPL-400_Buzz

Pentru indicarea vizuală și sonoră a declanșării armei.



Senzor inductiv marcaj INI IFM204

Numărul articolului: BPL-4000440

Detectarea fără contact a faptului dacă pistolul dvs. de vopsit este deschis sau închis.

Rezistență ridicată la șocuri și vibrații pentru utilizarea în utilaje mobile



Afișaj RMCD-Lumină - M835-01

Numărul articolului: BPL-4001905

Afișajul RMCD-Light - M835-01 este un afișaj programabil de 3,5 inch proiectat pentru utilizarea în vehicule și utilaje de teren. DSEM835 oferă utilizatorului o flexibilitate remarcabilă. DSEM835 este configurat cu CODESYS 3.5. adecvat pentru RMCD-Light



Senzor de presiune RMCD HP - Airless

Numărul articolului: BPL-4001945

Senzor electronic de presiune; 0...250 bar; 0...3625 psi;
filet extern de 1/4"
rSemnal analogic; 4...20 mA

Codificator RMCD



Numărul articolului: BPL-4001946

Dimensiune:

Diametru 36,5mm / L = 76mm

fără roată de preluare

Cablaj pentru lumina RMCD

Numărul articolului: BPL-4002189

- Conexiune la afișaj M835-01
- Conexiune la markerul INI
- Conexiune la senzorul de presiune
- Conexiune la encoderul rotativ
- Conexiune la sursa de alimentare

Senzor de presiune RMCD LP - Airspray

Numărul articolului: BPL-4002205

Senzor electronic de presiune; 0...10 bar
filet extern de 1/4"





KIT de conversie RMCD Lumină la mașină de marcat

Numărul articolului: CMC-KIT00087

Potrivit pentru RMCD Light
