

## RMCD - LIGHT - Componentes



Número do artigo:

STR-RMCD-Light\_Adv

Criado em 01.08.2025

## Descrição do produto

- RMCD - Ecrã (sem suporte)
- RMCD - Conjunto de cabos de luz
- RMCD - Sensor de pressão
- RMCD - INI para registo quando a marcação também é efectuada
- RMCD - Codificador incremental
- RMCD - Software (pré-instalado)

Recomendamos a bateria BANNER - Traction Bull AGM 12-25.  
Se necessário, esta também pode ser obtida connosco. Sem suporte!

# Peças de substituição



## Campainha metálica de 19 mm com LED

Número do artigo: BPL-400\_Buzz

Para indicação visual e sonora do acionamento da pistola.

---



## Sensor indutivo com marcação INI IFM204

Número do artigo: BPL-4000440

Deteção sem contacto do facto de a pistola de pintura estar aberta ou fechada.

Elevada resistência a choques e vibrações para utilização em máquinas móveis

---



## Luz RMCD do ecrã - M835-01

Número do artigo: BPL-4001905

O ecrã RMCD-Light - M835-01 é um ecrã programável de 3,5 polegadas concebido para ser utilizado em veículos e máquinas fora de estrada. O DSEM835 oferece ao utilizador uma flexibilidade extraordinária. O DSEM835 é configurado com o CODESYS 3.5, adequado para RMCD-Light

---



## Sensor de pressão RMCD HP - Airless

Número do artigo: BPL-4001945

Sensor de pressão eletrónico; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
Rosca externa de 1/4"  
rSinal analógico; 4...20 mA

---

# Peças de substituição

## codificador RMCD



Número do artigo: BPL-4001946

Dimensão:

Diâmetro 36,5mm / L = 76mm  
sem roda de recolha

---

## Feixe de cabos para a luz RMCD



Número do artigo: BPL-4002189

- Ligação ao ecrã M835-01
- Ligação ao marcador INI
- Ligação ao sensor de pressão
- Ligação ao codificador rotativo
- Ligação à fonte de alimentação

---

## Sensor de pressão RMCD LP - Airspray



Número do artigo: BPL-4002205

Sensor de pressão eletrónico; 0...10 bar  
Rosca externa de 1/4"



## KIT de conversão RMCD Luz para máquina de marcação

Número do artigo: CMC-KIT00087

Adequado para luz RMCD

---