

RMCD - LUZ - Componentes



Número de artículo:
STR-RMCD-Light_Adv

Creado el 01.08.2025

Descripción

- RMCD - Pantalla (sin soporte)
- RMCD - Juego de cables de luz
- RMCD - Sensor de presión
- RMCD - INI para registro cuando también se realiza el marcado
- RMCD - Codificador incremental
- RMCD - Software (preinstalado)

Recomendamos la batería BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

En caso necesario, también se puede obtener de nosotros. ¡Sin soporte!



Zumbador metálico 19 mm con LED

Número de artículo: BPL-400_Buzz

Para la indicación visual y acústica del disparo de la pistola.



Detector inductivo marcado INI IFM204

Número de artículo: BPL-4000440

Detección sin contacto de si la pistola de pintura está abierta o cerrada.

Alta resistencia a golpes y vibraciones para su uso en maquinaria móvil.



Pantalla RMCD-Light - M835-01

Número de artículo: BPL-4001905

La pantalla RMCD-Light - M835-01 es una pantalla programable de 3,5 pulgadas diseñada para su uso en vehículos y maquinaria todo-terreno. El DSEM835 ofrece al usuario una flexibilidad excepcional. El DSEM835 se configura con CODESYS 3.5.
apto para RMCD-Light



Sensor de presión RMCD HP - Airless

Número de artículo: BPL-4001945

Sensor electrónico de presión; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Rosca exterior 1/4
rSeñal analógica; 4...20 mA

Codificador RMCD



Número de artículo: BPL-4001946

Dimensiones:

Diámetro 36,5mm / L = 76mm

sin rueda de recogida

Mazo de cables para RMCD Light

Número de artículo: BPL-4002189

- Conexión a la pantalla M835-01
- Conexión al marcador INI
- Conexión al sensor de presión
- Conexión al codificador rotatorio
- Conexión a la fuente de alimentación

Sensor de presión RMCD LP - Airspray

Número de artículo: BPL-4002205

Sensor electrónico de presión; 0...10 bar

Rosca exterior de 1/4





KIT de conversión RMCD Light a máquina de marcado

Número de artículo: CMC-KIT00087

Adecuado para RMCD Light
