

RMCD - LIGHT - Sastāvdaļas



Preces numurs:

STR-RMCD-Light_Adv

Izgatavots 01.08.2025

Apraksts

- RMCD - Displejs (bez kronšteina)
- RMCD - Gaismas kabeļu komplekts
- RMCD - Spiediena sensors
- RMCD - INI ierakstīšanai, ja tiek veikta arī marķēšana
- RMCD - inkrementālais enkoders
- RMCD - programmatūra (iepriekš instalēta)

Mēs iesakām BANNER - Traction Bull AGM 12-25 akumulatoru.
Ja nepieciešams, to var iegādāties arī pie mums. Bez turētāja!



Metāla skaņas signāls 19 mm ar LED

Preces numurs: BPL-400_Buzz

Vizuālai un akustiskai indikācijai par ieroča iedarbināšanu.



Induktīvā sensora INI marķējums IFM204

Preces numurs: BPL-4000440

Bezkontakta noteikšana, vai krāsu pistole ir atvērta vai aizvērta. Augsta triecienizturība un izturība pret vibrāciju izmantošanai mobilajās mašīnās.



Displejs RMCD-Light - M835-01

Preces numurs: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 displejs ir 3,5 collu programmējams displejs, kas paredzēts lietošanai transportlīdzekļos un bezceļu tehnikā. DSEM835 piedāvā lietotājam izcilu elastību. DSEM835 ir konfigurēts ar CODESYS 3.5. piemērots RMCD-Light



RMCD spiediena sensors HP - Airless

Preces numurs: BPL-4001945

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ārējā vītne
rAnalogais signāls; 4...20 mA

RMCD kodētājs



Preces numurs: BPL-4001946

Izmērs:

Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa

RMCD gaismas vadu instalācija

Preces numurs: BPL-4002189

- Savienojums ar displeju M835-01
- Savienojums ar INI marķieri
- Savienojums ar spiediena sensoru
- Savienojums ar rotācijas kodētāju
- Savienojums ar barošanas avotu

RMCD spiediena sensors LP - Airspray



Preces numurs: BPL-4002205

Elektroniskais spiediena sensors; 0...10 bar
1/4" ārējā vītne



RMCD Light pārveidošanas komplekts marķēšanas mašīnai

Preces numurs: CMC-KIT00087

Piemērots RMCD Light
